



**AMAZONE**

# Horse- Hopper



# Horse-Hopper

Des pâturages propres pour des chevaux en bonne santé !



⊕ Horse-Hopper HH 150

Largeur de travail 1,50 m, capacité de trémie 1.500 l

## Horse-Hopper

Des chevaux sains sur des prairies saines grâce au Horse-Hopper.



### Optimisation de l'hygiène des pâturages et mise à profit optimale des prairies

Le seul moyen efficace pour optimiser l'hygiène des pâturages est de ramasser les crottins. Un ratissage répartit les crottins et les parasites, les zones infectées par les chardons ou les orties s'étendent. Le Horse-Hopper permet une tonte nette en associant la coupe et le ramassage, même des chardons de 1 m de haut, on obtient ainsi une utilisation plus intensive des prairies.



- ⊕ Horse-Hopper HH 210 Super  
Largeur de travail 2,10 m, capacité de trémie 2.100 l

Visualiser le film:  
[www.amazone.tv](http://www.amazone.tv)



# Utilisation du Horse-Hopper toute l'année

Vos chevaux vous remercieront !

- + Ramassage des crottins
- + Tonte des zones luxuriantes et des chardons
- + Tonte et ramassage de l'herbe
- + Verticoupe et ramassage
- + Ramassage des feuilles



## Equipement de série :

- + Attelage 3 points cat. I, I N et II ajustable
- + Combinaison lames de tonte ventilées et affûtées H60 associées aux couteaux de verticoupe 3 mm
- + Rouleau de jauge et de rappuyage arrière avec réglage par vis micrométrique et décrotteur
- + Déflecteur « mulch »
- + Réglage rapide de la hauteur de tonte par roues de jauge frontales avec système de rappel
- + Jupes articulées frontales et déflecteur pour une sécurité optimale
- + Transmission à roue libre
- + Vidange hydraulique de la benne (déflecteur de flux d'air intégré)
- + Indicateur du niveau de remplissage
- + Pare-pierres

Pour les HH 150 et HH 180, il faut côté tracteur un distributeur simple effet.

Pour les HH 180 Super et HH 210 Super, il faut côté tracteur un distributeur double effet.



## L'unité de tonte : polyvalente, robuste et sûre

Le grand diamètre du rotor empêche l'enroulement de l'herbe. Les couteaux en acier spécial sont très résistants à l'usure. Le système d'accrochage individuel des couteaux leur permet d'éviter les corps étrangers en cas de choc. Les couteaux sont suspendus et fixés sur 4 rangées sur le rotor par des crochets spéciaux. Ces couteaux sont réversibles et leur remplacement se fait en un tournemain. Le résultat de la tonte est impeccable sur toute la largeur de travail.

Tous les composants importants sont rapidement et facilement accessibles pour permettre une maintenance de qualité et assurer ainsi une longévité optimale et un coût minimal. Les opérations de nettoyage et de maintenance sont rapidement et facilement réalisées.

## Utilisation tout au long de l'année – quelles que soient les conditions de travail

Quelle que soit l'humidité du produit coupé ou ramassé et la régularité d'entretien de l'espace vert, vous pouvez assurer son entretien tout au long de l'année. Le rotor de grand



## Vidange facile

Principe de fonctionnement du Horse-Hopper : tondre, ramasser, broyer et rouler en un seul passage. Les couteaux broient finement le mélange herbe-crottins. Les temps de compostage sont réduits. Le contenu de la trémie peut être vidé facilement et confortablement à un endroit précis, depuis la cabine du tracteur, pour être composté.

diamètre génère un flux d'air qui confère au Horse-Hopper AMAZONE une capacité de ramassage très élevée. La vitesse de rotation du rotor de 2.650 tr/min. offre une qualité de coupe de premier ordre.

L'association des lames de tonte ventilées et des couteaux de verticoupe est particulièrement adaptée à un entretien soigné de vos pâturages. En un seul passage les zones luxuriantes sont tondues et les crottins ramassés. Les couteaux de verticoupe détachent le crottin de la couche herbacée. Les lames de tonte ventilées propulsent dans la benne le crottin et l'herbe coupée.

- ⊕ Combinaison lames de tonte ventilées et couteaux de verticoupe



# Utilisation optimale des prairies

L'entretien parfait pour vos pâturages !



- ⊕ « Lorsque l'état des prairies est optimal, il est plus facile de convaincre les clients de la qualité de son exploitation. Nous obtenons également une meilleure capacité d'utilisation des praires. C'est pourquoi nous pouvons recommander chaudement cette machine aux autres exploitations ». (Hilga et Karl-Hermann Höfkens, Hof Lüttgesheide)



Hilga et Karl-Hermann Höfkens, Hof Lüttgesheide



## L'avis des utilisateurs :

« Notre principal cheval de bataille est dans la mesure du possible d'élever nos animaux en respectant leurs besoins – grâce à cette optique nous rencontrons un certain succès. Tous les chevaux doivent être installés, soignés et alimentés de façon optimale » explique Hilga Höfkens. Une bonne gestion et un bon entretien des pâturages fait naturellement partie des bons soins. « Nous rencontrons deux problèmes principaux pour l'entretien des pâturages. Pour des raisons d'hygiène les crottins doivent être enlevés. En outre, il faut maintenir les zones de mauvaises herbes les plus basses possibles ».

Avant d'acheter leur premier Horse-Hopper les Höfkens ratissaient leurs prairies et ils les fauchaient avec un mulcheur. Au fil du temps, les zones infestées se sont multipliées et les superficies de pâtures utiles ont diminué. Les orties, les chardons et autres mauvaises herbes se sont développés.

### Une tonte et un ramassage optimaux

Avec le Horse-Hopper nous n'avons plus ces problèmes : « Il tond les zones infestées, ramasse les crottins et nous maîtrisons les herbes sauvages » explique Hilga Höfkens. Le travail est optimal grâce à l'association des lames de tonte ventilées et des couteaux de verticoupe sur le rotor de coupe. Alors que les couteaux de verticoupe détachent le crottin de la couche herbeuse, les lames de tonte ventilées tondent et propulsent dans la benne le crottin avec le produit coupé.

A chaque fois que les chevaux passent dans une autre prairie, celle qu'ils viennent de quitter est intégralement tondue avec le Horse-Hopper AMAZONE. « Nous tondons l'ensemble de la superficie car à la longue le passage du Horse-Hopper contribue au rappuyage de la surface du sol et de la couche herbeuse qui est fortement mise à l'épreuve par les chevaux ». Les taupinières, un problème récurrent sur de nombreux paddocks sont aussi parfaitement nivelées. « Il semble même que les taupes à la longue abandonnent les prairies ainsi entretenues ».

Les Höfkens conseillent de déposer le contenu de la benne sur un tas central. « Nous réalisons chaque année un nouveau tas. Après un ou deux ans, lorsque le mélange végétal-crottin est complètement décomposé et composté, nous pouvons l'épandre pour servir d'engrais. Avec la chaleur qui se développe au fil du temps dans le tas, les œufs des vers ne risquent plus de faire des dégâts ».



➤ Horse-Hopper HH 180

Largeur de travail 1,8 m, capacité de trémie 1.800 l

## Caractéristiques du Horse-Hopper

Modèles	Horse-Hopper HH 150	Horse-Hopper HH 180	Horse-Hopper HH 180 Super	Horse-Hopper HH 210 Super
Largeur de travail (m)	1,50	1,80	1,80	2,10
Capacité de trémie (l)	1.500	1.800	1.800	2.100
Vidange de trémie	Par deux vérins hydrauliques SE		Par deux vérins hydrauliques DE	
Puissance tracteur (kW/CV)	25/34	30/40	30/40	40/53
Longueur (m)	1,80	1,80	1,80	1,90
Largeur (m)	1,90	2,20	2,20	2,60
Hauteur (m)	1,48	1,48	1,48	1,48
Poids (kg)	445	470	625	675

Les photos, illustrations, textes, et spécifications techniques ne sont données qu'à titre indicatif ! Les illustrations peuvent diverger des réglementations routières nationales spécifiques.



Profihopper automoteur PH 4WDi



Combiné de semis GBK



Epandeur deux disques ZA-XW, capacité 500 l



Epandeur hivernal E+S, capacité 300–1.000 l



HILAIRE VAN DER HAEGHE N.V. S.A. · Boomssteenweg 174, 2610 Wilrijk (Antwerpen)  
 Tel. +32 (0)3 821 08 30 · Fax +32 (0)3 821 08 80  
 www.vanderhaeghe.be · garden@vanderhaeghe.be