



**GAZONMAAIERS, ZITMAAIERS,
ZERO TURNS & ACCU AANGEDREVEN
TUINGEREEDSCHAP**



2021

DE SERIEUZE KEUZE

EXPERTISE BINNEN HANDBEREIK	02
OVERZICHT MOTOREN	03
XD ACCU TUINGEREEDSCHAP	04 - 07
XD GAZONMAAIERS OP ACCU	08 - 09
NX GAZONMAAIERS	10 - 13

ZITMAAIER MET MOTOR ACHTERIN	14 - 15
RPX ZITMAAIERS MET GRASOPVANG	16 - 19
SPX ZITMAAIERS MET ZIJ-UITWORP	20 - 25
ZTX ZERO TURNS	26 - 35
SPECIFICATIES & ACCESSOIRES	36 - 47

EXPERTISE BINNEN HANDBEREIK

// ...METEEN VANAF HET **BEGIN**

In 1951 bouwde Snapper® de allereerste gemotoriseerde cirkelmaaier en sindsdien is Snapper de marktleider in deze sector. Vandaag levert Snapper één van de uitgebreidste assortimenten van tuingereedschap om het werk in uw tuin te vergemakkelijken. De stijlvolle gemotoriseerde tuinmachines van Snapper zijn ontworpen met het oog op gebruiksvriendelijkheid, veelzijdigheid en comfort. De reeks is multifunctioneel en biedt een ruime keuze aan maai- en opvangsystemen. Afhankelijk van het model kunt u kiezen tussen zij- of achteruitworp, grasopvang of mulchen. Zoals de eigenaars van onze machines tevreden zeggen: “Het is zo simpel als wat”.



Uw gespecialiseerde Snapper® dealer zal u gepast advies geven en u de Snapper tuintrekker of zitmaaier aanraden die past bij uw specifieke wensen.

Wij ondersteunen u bij elke stap.

- Deskundig advies
- Gebruiksaanwijzing van het product
- Productkeuze
- Proefritten en demonstraties
- Messen slijpen
- Service en onderdelen
- Ophalen en afleveren
- Monteren en instellen
- Seizoensonderhoud



KRACHTPATSER

U wilt een motor die makkelijk start, lang meegaat en altijd werkt. Degelijk, betrouwbaar, innovatief en onderhoudsvriendelijk, zoals de krachtige motoren waarvoor onze grasmaaiers gekend zijn. Wij bieden u een totaalassortiment van makkelijk startende motoren met het vermogen om dik en hoogstaand gras te maaien.



De motoren van de E-reeks bepalen de norm voor de prestaties van gereedschap voor buitengebruik. Naast de verbeterde emissie, leveren deze motoren het vermogen, de prestaties en de duurzaamheid die de gebruikers van ons verwachten. Uitstekende motoren waarop u kunt rekenen om de klus te klaren..

De beste prijs-kwaliteitverhouding



De motoren van de EX-reeks hebben alle kenmerken van de E-reeks, maar zijn nog krachtiger om aan de hogere verwachtingen van de consument te beantwoorden. De motoren van de EX-reeks zijn de krachtigste van hun klasse en combineren dit met het ingenieuze ReadyStart®-systeem. Maximaal vermogen en moeiteloos starten met één trek aan het startkoord. Een krachtige reeks motoren met sterke prestaties.

De prestaties primeren



De motoren van de EXi-reeks combineren krachtige prestaties met een optimale gebruiksvriendelijkheid. Gebruiks- en onderhoudsvriendelijk, makkelijk te starten – de EXi-reeks biedt een nieuwe motorervaring voor de meest veeleisende eindgebruiker. Veel praktische functies zoals: ReadyStart®, een luchtfilter waarvoor u geen gereedschap nodig hebt en de olie moet niet meer regelmatig vervast worden (af en toe bijvullen volstaat*). De krachtige geavanceerde EXi-reeks met kopkleppen bepaalt een nieuwe norm op het vlak van soepele en geluidsarme prestaties met een optimale verhouding tussen gewicht en vermogen.

De nieuwe norm



De motoren van de I/C®-reeks zijn het summum van duurzaamheid. Deze motoren hebben alle prestatievoordelen van de E-reeks en zijn ook nog eens veel duurzamer, wat doorslaggevend is voor de professionele gebruikers. De I/C-reeks heeft een gietijzeren cilindermantel die werd ontworpen om de levensduur van de motor sterk te verlengen en speciaal voor de eigenaars die hun gereedschap dag in dag uit gebruiken.

De motoren van de I/C-reeks zijn makkelijk te starten, krachtig en ontworpen om hard te werken.

De keuze van de pro



De motoren van de iS-reeks zijn met hun ultieme prestaties de toppers in het rijtje van de motoren. Ze hebben uiteraard ook het vermogen, de prestaties en de betrouwbaarheid van hun kleinere broertjes geërfd, maar daarbij komt nog dat ze uitgerust zijn met het meest innovatieve en makkelijkste startstelsel dat ooit op een grasmaaier werd gezien.

De motoren van de iS-reeks kunnen zonder startkoord herhaaldelijk en probleemloos via de lithium-ion batterijen worden gestart.

Ingenieus, moeiteloos starten



XD ACCU TUINGEREEDSCHAP



BRUSHLESS
MOTOR TECHNOLOGY



- * Maximum eerste accu voltage (gemeten zonder werklast) bedraagt 82 Volt. Nominale voltage is 72 Volt.
- ** Raadpleeg de gebruikershandleiding of informeer bij uw dealer voor garantiedetails; 2-jaar garantie op accu geldend voor particulier gebruik.
- *** Kettingzaag alleen met 2 Ah accu uitrusten.



Eén accu, meerdere apparaten.

Het Snapper® XD (82-Volt Max*) accu tuingereedschap wordt aangedreven door een krachtige accu van Briggs & Stratton met een lange levensduur. Het productassortiment bestaat uit loopmaaiers, handgereedschap en een kruiwagen. Alle producten zijn compatibel met een lithium-ion-accu van 2 Ah, 4 Ah of 5 Ah van Briggs & Stratton®***. Maai, knip, zaag, snoei en blaas met gemak door je tuinwerk.

2 Ah, 4 Ah of 5 Ah Li-Ion Accu



- 82 V Max* Lithium-ion accu technologie voor constante kracht.
- Vier laadindicatorlichtjes geven het laadniveau aan.
- Laadtijd 2 Ah: 30 minuten (100%) .
- Laadtijd 4 Ah: 60 minuten (100%) .
- Laadtijd 5 Ah: 75 minuten (100%) .
- Laden met Briggs & Stratton® Snellader Accu Station.

BSB2AH82 (2 AH), BSB4AH82 (4 AH), BSB5AH82 (5 AH)



GELIMITEERDE
ACCU/LADER
GARANTIE**

Snellader Accu Station **EBSRC82**



- Te monteren op de muur of op een oppervlak voor ruimtebesparende opslag.
- Laadt Briggs & Stratton® 82 V Max* 2 Ah, 4 Ah en 5 Ah Lithium-ion accu's op.
- Blauwe indicatorlampjes tonen laadniveau aan.

XD ACCU TUINGEREEDSCHAP



Heggenschaar

- 800 Watt motor zonder koolborstels met hoog rendement.
- 26"/66 cm messen van een hoogwaardige staallegering.
- Tot 90 minuten* werktijd (met volledig opgeladen 2 Ah accu).
- Innovatieve 180° draibare handgreep, in stappen van 45° voor een gemakkelijk gebruik.
- De unieke functie om het mes in de tegenovergestelde richting te laten bewegen, maakt het mes weer los als het geblokkeerd is door verstopping.
- Stootbescherming dankzij metalen tip.
- Comfortabele, ergonomische rubberen handgreep en aanraakpunten.

SXDHT82



Bladblazer

- 750 Watt motor zonder koolborstels met hoog rendement.
- 201 km/u luchtsnelheid; 14,2 m³/min lucht volume**.
- Tot 40 minuten* gebruik (met volledig opgeladen 2 Ah accu).
- De traploze snelheidscontrole behoudt het benodigde luchtvolume bij elke snelheid.
- Stabiel, anti-kantel design.
- Metalen ring voor bescherming blaaspijp.
- Comfortabele, ergonomische rubberen handgreep en aanraakpunten.

SXDBL82

Accu harnas

- Geschikt voor het XD accu tuingereedschap.

Onderdeelnr.: 770294



Kettingzaag

- 1200 Watt motor zonder koolborstels met hoog rendement.
- Oregon® ketting 3/8 LP.
- 18" Oregon® geleider 0,050" / 1,3 mm.
- Snijdt 160+ stuks* 4" x 4" zachte den (Volledig geladen 2 Ah accu***).
- Auto-olie-systeem voor kettingsmeren (200 ml inhoud).
- Ingebouwde kettingspanner.
- Stevig metalen handgreep met comfortabele, ergonomische rubberen ommanteling en aanraakpunten.
- Op het huis gemonteerde metalen velkam voor maximale hefboomwerking.

SXDCS82



Trimmer / Multi-tool

- 800 Watt motor zonder koolborstels met hoog rendement.
- 16" / 41 cm snijdiameter.
- Tot 25 minuten werktijd* (met volledig opgeladen 2 Ah accu).
- Snijkop met twee maaidraden.
- Duurzame 1,54 cm aluminium stuurboom met gietijzeren verbindingstuk.
- Drukknop variabele snelheid met indicator lichtje.
- Comfortabel, ergonomisch rubberen handvat en aanraakpunten.

SXDST82

* Werkduur en uitvoercapaciteit is afhankelijk van de omstandigheden.

** Gemeten aan hendeluitgang.

*** Kettingzaag alleen met 2 Ah accu uitrusten.

Accessoires Trimmer / Multitool

Grondfrees

- Aluminium as 1" – vierkante groeven.
- Werkbreedte 10" / 25 cm - of kleiner als u de twee buitenste tanden verwijdert.
- 12 tanden, tand ø20 cm.
- Gietaluminium behuizing.
- Transportgewicht 6,3 kg.

Onderdeelnr.: 1696891



Heggenschaar

- Aluminium as 1" – vierkante groeven.
- Snijlengte 17" / 43 cm.
- Transportgewicht 3,2 kg.

Onderdeelnr.: 1696895



Telescopische kettingzaag

- Aluminium as 1" – vierkante groeven.
- Met Oregon® geleider en ketting, lengte 10" / 25 cm.
- Automatische smeernippel.
- Oliereservoir.

Onderdeelnr.: 1696893



Verlengstuk

Onderdeelnr.: 1696901

Bosmaaier

- Aluminium as 1" – vierkante groeven.
- Maaibreedte 10" / 25,5 cm.
- Stalen mes met 3 tanden.
- Plastic beschermkap.
- Gietaluminium behuizing.

Onderdeelnr.: 1696899



Gemotoriseerde kruitwagen

Een zelfrijdende kruitwagen om zwaar materiaal te verplaatsen en makkelijk leeg te kippen dankzij de bekrachtigde hefhendel. Met unieke opklapbare koppelstang zodat de kruitwagen ook aan een tractor kan worden gekoppeld.

- Hoog laadvermogen van 100 kg / 106 L*.
- Makkelijk regelbare snelheid.
- Twee snelheden vooruit en één achteruit.
- Bekrachtigde hefhendel om de laadbak makkelijk leeg te kippen.
- 300 Watt motor zonder koolborstels.
- Unieke opklapbare koppelstang om de kruitwagen achter een tractor te hangen.

ESXDU82

Hoog laadvermogen van 100 kg / 106 L



Bekrachtigde hefhendel

Opklapbare koppelstang

Parkeerrem

Makkelijk regelbare snelheid



Robuuste transmissie met 300 Watt motor zonder koolborstels

Luchtbanden met hoog tractievermogen

XD GAZONMAAIERS OP ACCU



INTELLIGENT EN EFFICIËNT

De 'loadsensing'-techniek detecteert de gesteldheid van het gras en levert automatisch het vermogen dat nodig is om te maaien. Dit resulteert in een optimale looptijd.



MAXIMALE ERGONOMIE

De in rubber omhulde duwboom biedt een ergonomische greep en comfort aan de gebruiker. De aanraaktoetsen en de start-drukknop op het stuur zijn makkelijk bereikbaar.



MOTOR ZONDER KOOLBORSTELS

Een motor van 1000 of 1200 watt met hoog rendement, een lange levensduur en zonder koolborstels levert het vermogen en de betrouwbaarheid die u nodig hebt om uw gazon jarenlang te maaien.

TOPPRESTATIES



Model	ESXD19PWM82K	ESXD19SPWM82K	ESXD21SPWM82K
Vermogen			
Max spanning*	82V	82V	82V
Accu	Lithium-Ion 2Ah, 4Ah of 5Ah	Lithium-Ion 2Ah, 4Ah of 5Ah	Lithium-Ion 2Ah, 4Ah of 5Ah
Aantal accu's	2 x 2Ah meegeleverd	2 x 2Ah meegeleverd	2 x 2Ah meegeleverd
Snellader	Inbegrepen	Inbegrepen	Inbegrepen
Laadtijd tot 100% (min)	2Ah - 30 min & 4Ah - 60 min & 5Ah - 75 min	2Ah - 30 min & 4Ah - 60 min & 5Ah - 75 min	2Ah - 30 min & 4Ah - 60 min & 5Ah - 75 min
Batterijduur (min)**	2 Ah: tot 40 min	2 Ah: tot 35 min	2 Ah: tot 30 min
Motor	Zonder koolborstels, 1000 Watt	Zonder koolborstels, 1000 Watt	Zonder koolborstels, 1200 Watt
Maaidek			
Maaibreedte (cm)	46 cm	46 cm	51 cm
Materiaal maaidek	Staal	Staal	Staal
Type maaidek	3-in-1	3-in-1	3-in-1
Hoogteregeling	1 hendel, 7 standen (25 - 80 mm)	1 hendel, 7 standen (25 - 80 mm)	1 hendel, 7 standen (25 - 80 mm)
Type mes	Staal	Staal	Staal
Transmissie			
Type transmissie	Duwmaaier	Zelfrijdend	Zelfrijdend
Type aandrijving	-	Regelbaar toerental	Regelbaar toerental
Snelheden vooruit	-	3 - 6 km/u.	3 - 6 km/u.
Andere kenmerken			
Wielafmetingen (voor/achter)	8" / 10"	8" / 10"	8" / 10"
Type stuur	Vergrendeling met snelkliksysteem	Vergrendeling met snelkliksysteem	Vergrendeling met snelkliksysteem
Opbergmogelijkheid	Mow N' Stow	Mow N' Stow	Mow N' Stow
Opvangzak / Inhoud	Soepele stoffen zak, 55 L	Soepele stoffen zak, 55 L	Soepele stoffen zak, 60 L
Garantie gazonmaaier***	5 jaar	5 jaar	5 jaar
Garantie batterij**	2 jaar	2 jaar	2 jaar



MAKKELIJKE BERGING

Compacte, verticale opbergstand zodat u de maaier ook op een smalle plaats in uw garage of schuur kunt wegzetten.




* De maximale lading van de batterij bij levering (gemeten zonder belasting) bedraagt 82 Volt. De nominale spanning is 72 Volt.

** Raadpleeg de gebruikershandleiding of informeer bij uw dealer naar de garantiedetails; 2-jaar garantie op accu geldend voor particulier gebruik.

*** Enkel voor particulier gebruik. Voor de volledige garantiedetails verwijzen we u naar de gebruikershandleiding.

NX GRASMAAIERS INSTART®



De NX-90S is het topmodel van Snapper. Deze loopmaaier is gebouwd op het succesvolle platform van de NX-reeks en biedt het ultieme hoogstandje van motortechnologie: InStart®. U hoeft niet meer aan de koord te trekken om de motor te starten. Een zachte druk op de knop volstaat om op volle toeren te kunnen werken.

De compacte NX-80S biedt hetzelfde startgemak als zijn grotere broer, maar heeft een stalen maaidek met een maaibreedte van 46 cm.

NX-SERIES

DRUK OP DE KNOP EN START



instart^{IS}
INSTANT STARTING TECHNOLOGY

Start-duwknop

Niet choken, niet pompen, niet trekken!

Ergonomische duwboom

De ergonomisch gevormde duwboom, uitgerust met schuimrubber, verzekert maximaal comfort.

Variabele snelheid

U bepaalt het maaitempo.

Lithium-Ion InStart[®] accu

Meer dan 50 keer starten met een volledig opgeladen accu (Meer dan 10 keer na snelladen).



...opladen!



...vastklikken!



...drukken!



...maaien!

Klik de accu vast, druk op de knop en maai!



Snellader inbegrepen

Voorgesteld model: NX-90S

In de hoogte aanpasbare duwboom
Verstelbaar op drie hoogtes en volledig inklapbaar om compact op te bergen.

28 cm grote achterwielen

Betere tractie en beter manoeuvreerbaar.

4-in-1 functionaliteit

Met het 4-in-1 maaisysteem kunt u kiezen uit maaien met opvang, met zij- of achteruitworp of mulchen.

Kogellagers

Duurzame kogellagers verzekeren een aangename rit voor een lange tijd.

NX-80S

- Briggs & Stratton 575IS Series™ OHV
- InStart[®] drukknop starter
- Zelfrijder - variabele snelheid
- Opvangen, zij- en achteruitworp en mulchen
- Maaibreedte: 18" / 46 cm
- Inhoud opvangbak: 60 liter



NX-90S

- Briggs & Stratton 775IS Series™ DOV[®]
- InStart[®] drukknop starter
- Zelfrijder - variabele snelheid
- Opvangen, zij- en achteruitworp en mulchen
- Maaibreedte: 21" / 53 cm
- Inhoud opvangbak: 70 liter



DOV[®]

NX GRASMAAIERS



NX-SERIES

Wat betreft de Snapper benzinegrasmaaiers is de enige echte beslissing die u moet nemen, kiezen welke maaier het beste bij u past. De grasmaaiers van de Snapper® NX-SERIES worden aangedreven door Briggs & Stratton®-motoren die een aantal voordelen bieden, zoals een lagere uitstoot en een technologie voor een snelle en eenvoudige start.

NX-90V

- Briggs & Stratton 875EXi Series™
- Repeteerstarter, ReadyStart®
- Zelfrijder - variabele snelheid
- Hi-Speed transmissie
- Snelheid vooruit: 2,8 - 5,5 km/u
- Opvangen, zij- en achteruitworp en mulchen
- Maaibreedte: 21" / 53 cm
- Inhoud opvangbak: 70 liter



READYSTART

HI-SPEED TRANSMISSION



EENVOUDIG MULCHEN

HET NINJA® MAAIDEK

De NINJA® grasmaaier is de perfecte keuze wanneer er moet worden gemulcht. Het krachtige maaimes met 6 maaiooppervlakken mulcht het gras fijn, terwijl het maaidek het gras terug in uw gazon blaast. De 6 unieke maaiooppervlakken op het NINJA® maaimes produceren extreem fijne mulch. Het krachtige maaidek blaast de mulch terug in het gazon en geeft voeding aan uw gazon terwijl u maait.

NX-100 NINJA®

- Briggs & Stratton 875EXi Series™
- Repeteerstarter, ReadyStart®
- Zelfrijder - variabele snelheid
- Snelheid vooruit: 1,9 - 6,4 km/u
- Mulchen en zij-uitworp
- Maaibreedte: 21" / 53 cm
- Ninja® mulchmes
- Wielen met stalen velgen



READYSTART



ZITMAAIER MET MOTOR ACHTERIN


De wereldbepaalde Snapper "Classic" rider is terug van weg geweest vanwege de grote vraag. Met zijn laag zwaartepunt en scharnierend frame volgt de Classic Rider gemakkelijk de oneffenheden in uw gazon.

Of u nu een zijlossend maaidek wenst of een mulchdek, het Hi-Vac® maaidek garandeert een perfect maaieresultaat keer op keer.

Kiezen voor de Classic Rider is kiezen voor de legendarische kwaliteit waar Snapper al sinds 60 jaar voor bekend staat.



DE KONING VAN DE RIDERS



HI VAC® MAAIDEK

Voor een perfect maaieresultaat.



BEHEERS HET TOERENTAL

Schijftransmissie met regelbaar toerental.



MAAIHOOGTEREGELING

Eenvoudige regeling van de maaihogte.

RER200

- Briggs & Stratton Intek™ 4175 met AVS®
- Maaidek: 33" / 84 cm Hi Vac®
- Schijfaandrijving
- Inhoud brandstoftank: 6,6 liter
- Snelheid vooruit: 0 - 6,2 km/u
- Snelheid achteruit: 0 - 2,6 km/u
- Banden voor/achter: 11" x 4" / 16" x 6,5"
- 3 jaar gelimiteerde garantie



Voor alle accessoires, zie pagina 42.

RPX ZITMAAIERS MET GRASOPVANG

De stijlvolle RPX-zitmaaierlijn staat bekend om zijn soepele rijgedrag en hoog comfort. Belangrijke features zijn onder meer de Tuff-Torq hydrostatische transmissie en een comfortabele, ergonomische stoel voor meer comfort voor de bestuurder.

Elke zitmaaier bevat een bedieningspaneel met een urenteller en een brandstofmeter, een knop voor de cruise control en een digitale onderhoudsindicator. Alle RPX zitmaaiers zijn uitgerust met hoogwaardige Briggs & Stratton®-motoren.

Deze hardwerkende tuintractoren zijn gebruiksvriendelijk en zorgen voor een smetteloos grasperk.



RPX310

TOT IN DE PUNTJES AFGEWERKT



DUURZAME TRANSMISSIE

De Tuff Torq® transmissie is een hydrostatisch aandrijfsysteem waardoor u tegen hogere snelheden met deze zitmaaier kunt werken.



ERGONOMISCH BEDIENINGSPANEEL

Het bedieningspaneel is uitgerust met een urenteller, een klok, een onderhoudsindicator, een brandstofmeter en RMO-schakelaar om de zitmaaier achteruit te laten rijden.



STALEN BUMPER VOORAAN

De stalen bumper vooraan maakt de zitmaaier nog duurzamer aan de voorzijde.

RPX210

- Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin
- 38" / 96 cm gestanst stalen maaidek
- Inhoud brandstoftank: 11 liter
- Snelheid vooruit: 0 - 7,7 km/u
- Snelheid achteruit: 0 - 4,5 km/u
- Banden voor/achter: 15" x 6" / 22" x 10"
- 3 jaar gelimiteerde garantie
- Halfhoge, premium stoel

RPX310

- Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin
- 42" / 107 cm gestanst stalen maaidek
- Inhoud brandstoftank: 11 liter
- Snelheid vooruit: 0 - 7,7 km/u
- Snelheid achteruit: 0 - 4,5 km/u
- Banden voor/achter: 15" x 6" / 22" x 9,5"
- 3 jaar gelimiteerde garantie
- Halfhoge, premium stoel



RPX ZITMAAIERS MET GRASOPVANG



De Snapper® RPX360 levert topprestaties. Deze zitmaaier met achteruitworp is krachtig, eenvoudig te bedienen, intelligent en comfortabel in gebruik. Hij is uitgerust met het exclusief ophangstelsel "Suspension System™" om de zo best mogelijke maaiervaring te garanderen.

VOORTDURENDE INNOVATIE



SUSPENSION SYSTEM™

De RPX360 zitmaaier met achterruitworp heeft een speciaal ontworpen gepatenteerd ophangeveersysteem voor een soepel rijgedrag.

Dit systeem bestaat uit voor- en achtervering en biedt een maximaal maaicomfort. Bij een constante maaisnelheid vermindert het de schokken met 25%, afhankelijk van de grasomstandigheden.

RPX360

- Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin
- 42" / 107 cm gestanst stalen maaidek
- **Voor- en achtervering**
- Inhoud brandstoftank: 11 liter
- Snelheid vooruit: 0 - 7,7 km/u
- Snelheid achteruit: 0 - 4,5 km/u
- Banden voor/achter: 15" x 6" / 22" x 9,5"
- 3 jaar gelimiteerde garantie
- Halfhoge, premium stoel



De Professional Series™ 8270 V-Twin motor is uitgerust met druksmering, een luchtfilter met vervanglement en een verwisselbare oliefilter.

Voor alle accessoires, zie pagina 42.

SPX ZITMAAIERS MET ZIJ-UITWORP

Het zeer succesvolle Snapper® SPX™ gamma zitmaaiers met zij-uitworp omvat een uitgebreide reeks van vijf modellen. Elk model zit boordevol innovatieve functies. Kies tussen een hoogwaardig gelast of een lichter gestanst stalen maaidek. Bent u op zoek naar een zitmaaier met achteruitworp kijk dan eens naar de SPX275. Met het ingenieuze CentreCut™ maaidek met achteruitworp levert deze maaier ongeëvenaarde prestaties en gemak.



SPX160

GEBOUWD VOOR EEN LANGE LEVENSDUUR

FABRICATED DECK
LIMITED LIFETIME WARRANTY

Raadpleeg de gebruikers-handleiding of vraag uw dealer naar alle details over de garantie.

LED-koplampen
Deze krachtige LED-koplampen verlichten uw maaipad.

Cruise control
Binnen handbereik op het bedieningspaneel.

Comfortabele stoel
De stoel is verstelbaar in 9 posities.

Grote brandstoftank van 15 liter

Gietijzeren vooras
De gietijzeren pendelende vooras volgt de glooiingen in het terrein en zorgt voor een gelijkmatig maaibeeld.

Robuust stalen maaidek met aansluiting voor een tuinslang
Vier antiscalpwielen om het maaidek op ruw terrein te beschermen.

Tuff Torq® IK46 transmissie

Voorgesteld model: SPX110



BUITENGEWONE DUURZAAMHEID

Duurzame pendelende gietijzeren vooras en voorwielen met kogellagers.



ERGONOMISCH BEDIENINGSPANEEL

Met cruise control en RMO-schakelaar om de maaier in achteruit te zetten.



STEVIG DUURZAAM MAAIDEK

Gelast stalen maaidek op de SPX160 met beperkte levenslange garantie.

SPX110

- Briggs & Stratton Intek™ Series 7200 V-Twin
- 42" / 107 cm gestanst stalen maaidek
- Inhoud brandstoftank: 15 liter
- Snelheid vooruit: 0 - 7,7 km/u
- Snelheid achteruit: 0 - 5,2 km/u
- Banden voor/achter: 15" x 6" / 20" x 8"
- 3 jaar gelimiteerde garantie
- Halfhoge stoel

SPX160

- Briggs & Stratton Intek™ Series 7200 V-Twin
- 42" / 107 cm gelast stalen maaidek
- Inhoud brandstoftank: 15 liter
- Snelheid vooruit: 0 - 7,7 km/u
- Snelheid achteruit: 0 - 5,2 km/u
- Banden voor/achter: 15" x 6" / 20" x 8"
- 3 jaar gelimiteerde garantie
- Halfhoge stoel



Voor alle accessoires, zie pagina 43.

SPX ZITMAAIERS MET ZIJ-UITWORP

De best verkochte Snapper® SPX210 zitmaaier is recentelijk opgewaardeerd met een zeer comfortabele, ergonomische stoel. Een geweldige rit wordt nog comfortabeler.



SPX210

EEN GEWELDIGE RIT



BUITENGEWONE DUURZAAMHEID

Duurzame pendelende gietijzeren vooras en voorwielen met kogellagers.



ERGONOMISCH DASHBOARD

Met cruise control en RMO-schakelaar om de maaier in achteruit te zetten.



STALEN BUMPER VOORAAN

De stalen bumper vooraan biedt extra duurzaamheid aan de voorkant van de zitmaaier.

SPX210

- Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin
- 46" / 117 cm gestanst stalen maaidek
- Inhoud brandstoftank: 15 liter
- Snelheid vooruit: 0 - 6,9 km/u
- Snelheid achteruit: 0 - 4,4 km/u
- Banden voor/achter: 15" x 6" / 22 x 10"
- 3 jaar gelimiteerde garantie
- Halfhoge, premium stoel



STOEL MET HOOG COMFORT

Verstelbare, halfhoge premium stoel

SPX ZITMAAIERS MET ZIJ-UITWORP

Mocht u nog robuustere prestaties nodig hebben, dan bieden zowel de SPX275 als de SPX310 een stalen maaidek met een maaibreedte van 122 cm. De SPX310 met zij-uitworp biedt een uitzonderlijke maaiervaring en maaicomfort terwijl de SPX275, dankzij zijn CentreCut™ maaidek met achteruitworp, maaiflexibiliteit op een hoog niveau biedt. Deze hoogwaardige tuintractoren zijn voorzien van een eersteklas tweecilinder Briggs & Stratton Professional Series™-motor om de zwaarste klussen te klaren.

Beide modellen beantwoorden aan de verwachtingen van veeleisende eigenaars van grote tuinen.



SPX310

VOOR HET ZWARE WERK

**FABRICATED DECK
LIMITED LIFETIME
WARRANTY**

Raadpleeg de gebruikers-handleiding of vraag uw dealer naar alle details over de garantie.

LED-koplampen
Deze krachtige LED-koplampen verlichten uw maaipad.

Stalen bumper vooraan
Voor extra duurzaamheid.

Gietijzeren vooras
De gietijzeren pendelende vooras volgt de glooiingen in het terrein en zorgt voor een gelijkmatig maaibeeld.

Cruise control
Binnen handbereik op het bedieningspaneel.

Comfortabele halfhoge premium stoel

Grote brandstoftank van 15 liter
Met handig peilglas naast de stoel.

Grote banden
Met hun uitstekende grip beschermen de 22" grote achterbanden de grasmat tegen beschadigingen.

Duurzaam stalen maaidek
Uitgerust met Eliminator® mulchmessen* en vier volgwielen. Makkelijk om te bouwen van achteruitworp naar mulchfunctie.

Voorgesteld model: SPX275

CENTRECUT™

Convertible Rear Discharge Deck

ENKEL OP DE SPX275
ZIE PAGINA 32 VOOR MEER INFORMATIE.

Dit zwaar uitgevoerd stalen maaidek is standaard uitgerust met Eliminator® mulchmessen*, die zorgen voor superieure maaiprestaties en meer veelzijdigheid. Bij alle maaifuncties zorgen de geleideplaten aan beide zijden achteraan het maaidek ervoor dat het maaisel niet in bloemperken of op de bestrating wordt geblazen.



STANDAARD MAAIDEK MET ACHTERUITWORP
Voor lang gras / eerste maaibeurt.



MET HALFHOGE MULCHPLAAT
Voor normaal gras / volgende maaibeurten.



MET HOGE MULCHPLAAT
Voor een uitstekend mulchresultaat.

SPX275

- Briggs & Stratton Professional Series™ 8230 V-Twin
- 48" / 122 cm gelast stalen CentreCut™ maaidek
- Inhoud brandstoftank: 15 liter
- Snelheid vooruit: 0 - 8,2 km/u
- Snelheid achteruit: 0 - 5,4 km/u
- Banden voor/achter: 15" x 6" / 22" x 9,5"
- 3 jaar gelimiteerde garantie
- Halfhoge, premium stoel

SPX310

- Briggs & Stratton Professional Series™ 8230 V-Twin
- 48" / 122 cm gelast stalen maaidek
- Inhoud brandstoftank: 15 liter
- Snelheid vooruit: 0 - 8,2 km/u
- Snelheid achteruit: 0 - 5,4 km/u
- Banden voor/achter: 15" x 6" / 22" x 9,5"
- 3 jaar gelimiteerde garantie
- Halfhoge, premium stoel



Voor alle accessoires, zie pagina 44.

* Eliminator® is een geregistreerd handelsmerk van Fisher Barton.

ZTX ZERO TURNS

De ZTX105 voegt een geheel nieuw prestatieniveau toe aan het uitgebreide Snapper® zero turn gamma. Ontworpen voor maximale toegang tot de tuin. Deze compacte zero turn maaier kan op plaatsen maaien waar andere zero turn maaiers niet kunnen komen omwille van hun breedte. Het compacte formaat maakt het gemakkelijk om zelfs op de smalste delen van uw gazon te navigeren en hij neemt minder ruimte in beslag bij het opbergen.



COMPACTE VOETAFDruk

FABRICATED DECK
**LIMITED LIFETIME
WARRANTY**

Raadpleeg de gebruikershandleiding of vraag uw dealer naar alle details over de garantie.

Bedieningspaneel
Ergonomisch binnen handbereik geplaatst bedieningspaneel. Met geïntegreerde parkeerrem.

Comfortabele stoel
Regelbare stoel met armsteunen voor een optimale ergonomie.

Betrouwbare kracht
Onze zero turns zijn uitgerust met betrouwbare Briggs & Stratton motoren.

Voetbediend lift mechanisme van het maaidek
Niet langer manueel het zware maaidek omhoog heffen.

Gelast stalen frame
De ZTX-serie kan zelfs de zwaarste maaioomstandigheden te baas.

Gelast stalen maaidek
Gelimiteerde levenslange garantie.



COMPACT DESIGN

Het hoogwaardig compacte maaidek van 91 cm is het kleinste in zijn klasse en levert een ongeëvenaarde toegang tot de tuin.



STEVIG DUURZAAM MAAIDEK

Gelast stalen maaidek met beperkte levenslange garantie



EGEGARANDEERD GEBRUIKERSCOMFORT

Een compacte zero-turn met een hoog comfort. Grote stoel en veel beenruimte.

ZTX105

- Briggs & Stratton Intek™ Series 7200 V-Twin
- Hydro-Gear® EZT® transmissies
- 36" / 91 cm gelast stalen maaidek
- Snelheid vooruit: 0 - 8,0 km/u
- Snelheid achteruit: 0 - 4,0 km/u
- Banden voor/achter: 11 x 4" / 18 x 6,5"
- Optionele transportbak*
- 3 jaar gelimiteerde garantie



BRIGGS & STRATTON® MOTOR

De Intek™-motoren zorgen voor een consistente start en garanderen duurzame prestaties.

Voor alle accessoires, zie pagina 44.

* Laadvermogen 22,7 kg; niet overbelasten; vervoer geen passagiers. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.

ZTX ZERO TURNS

De klassieke zero turn maaiers blijven uitzonderlijke allround maaiprestaties leveren. Beiden zijn uitgerust met een volledig gelast stalen frame, een dikwandige vooras en een duurzaam stalen maaidek voor een lange levensduur.

A man with a beard and safety glasses is operating a red Snapper ZTX150 zero-turn mower. He is wearing a grey polo shirt and blue jeans. The mower is red with a black handlebar. The background is a clear blue sky with some greenery visible on the left. The Snapper logo is prominently displayed on the side of the mower.

SNAPPER.

ZTX150

WERK MINDER, GENIET MEER



PEDAAL MAAIHOOGTEREGELING

Eenvoudige regeling van de maaihogte via een voetpedaal.



MOTORBESCHERMING

Het rooster rond de motor beschermt de kritieke motorcomponenten.



INTUÏTIEVE BEDIENING

De bedieningsinstrumenten van de zero turn (waaronder een urenteller) zijn gebruiksvriendelijk en binnen handbereik geplaatst.

ZTX110

- Briggs & Stratton Intek™ Series 7200 V-Twin
- Hydro-Gear® EZT® transmissies
- 42" / 107 cm gestanst stalen maaidek
- Snelheid vooruit: 0 - 9,0 km/u
- Snelheid achteruit: 0 - 4,0 km/u
- Banden voor/achter: 11 x 6" / 18 x 8,5"
- **Optionele transportbak***
- 3 jaar gelimiteerde garantie

ZTX150

- Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin
- Hydro-Gear® EZT® transmissies
- 46" / 117 cm gestanst stalen maaidek
- Snelheid vooruit: 0 - 9,0 km/u
- Snelheid achteruit: 0 - 4,0 km/u
- Banden voor/achter: 11 x 6" / 18 x 8,5"
- **Optionele transportbak***
- 3 jaar gelimiteerde garantie



Voor alle accessoires, zie pagina 44/45.

* Laadvermogen 22,7 kg; niet overbelasten; vervoer geen passagiers. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.

ZTX ZERO TURNS

De ZTX200 en ZTX250 zijn ontworpen voor de grotere gazons en leveren nog steeds uitstekende allround maaiprestaties. Naast hun befaamde duurzaamheid, omvatten beide modellen de extra voordelen van een robuust gefabriceerd stalen maaidek.



ZTX250

KORTE DRAAICIRKEL

FABRICATED DECK
**LIMITED LIFETIME
WARRANTY**

Raadpleeg de gebruikershandleiding of vraag uw dealer naar alle details over de garantie.

Bedieningspaneel
Ergonomisch binnen handbereik geplaatst bedieningspaneel. Met geïntegreerde parkeerrem.

Voetbediend lift mechanisme van het maaidek
Niet langer manueel het zware maaidek omhoog heffen.

Gelast stalen frame
De ZTX-serie kan zelfs de zwaarste maaioomstandigheden te baas.

Gelast stalen maaidek
Gelimiteerde levenslange garantie.

Comfortabele stoel
Regelbare stoel met armsteunen voor een optimale ergonomie.

Hydro-Gear® transmissies
Twee onafhankelijke Hydro-Gear® EZT® transmissies.

Voorgesteld model: ZTX200



TRANSPORTBAK

Met de transportbak* is deze zero turn nog multifunctioneler dan voorheen.



PREMIUM STOEL MET ARMSTEUNEN

Verstelbare, halfhoge stoel met armsteunen voor een hoog rijcomfort. Enkel op ZTX250.



MAKKELIJK BEREIKBARE MOTOR

De transportbak klappt makkelijk omhoog voor een volledige toegang tot het motorcompartiment.

ZTX200

- Briggs & Stratton Professional Series™ 8240 V-Twin
- Hydro-Gear® EZT® transmissies
- 42" / 107 cm gelast stalen maaidek
- Snelheid vooruit: 0 - 11,0 km/u
- Snelheid achteruit: 0 - 4,0 km/u
- Banden voor/achter: 11 x 6" / 20 x 8"
- **Optionele transportbak***
- 3 jaar gelimiteerde garantie

ZTX250

- Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin
- Hydro-Gear® EZT® transmissies
- 48" / 122 cm gelast stalen maaidek
- Snelheid vooruit: 0 - 11,0 km/u
- Snelheid achteruit: 0 - 4,0 km/u
- Banden voor/achter: 11 x 6" / 20 x 8"
- **Standaard transportbak***
- 3 jaar gelimiteerde garantie
- Halfhoge, premium stoel



Voor alle accessoires, zie pagina 45.

* Laadvermogen 22,7 kg; niet overbelasten; vervoer geen passagiers. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.

ZTX ZERO TURNS

VEELZIJDIGER, FLEXIBELER EN EEN MOOIER MAAIBEELD

Het CentreCut™ maaidek biedt de mogelijkheid de configuratie van het maaidek aan te passen aan de omstandigheden van het gras. Dit robuuste maaidek van gelast staal is standaard uitgerust met Eliminator® mulchmessen* die een perfect maaibeeld leveren bij de verschillende toepassingen.

Bij alle maaifuncties zorgen de geleideplaten aan beide zijden achteraan het maaidek ervoor dat de grashalmen niet in de bloemperken of op de paden terechtkomen.

CENTRECUT™
Convertible Rear Discharge Deck

Makkelijk om te bouwen van achteruitworp naar mulchfunctie!

VOOR HOOG GRAS / EERSTE MAAIRONDE

Stel het maaidek in op achteruitworp.

INBEGREPEN



FABRICATED DECK
LIMITED LIFETIME
WARRANTY

Raadpleeg de gebruikers-handleiding of vraag uw dealer naar alle details over de garantie.

VOOR NORMALE GRASOMSTANDIGHEDEN / VOLGENDE MAAIRONDES

Stel het maaidek in op achteruitworp en gebruik de halfhoge mulchplaat.

INBEGREPEN



VOOR EEN UITSTEKENDE MULCHRESULTAAT

Stel het maaidek in op achteruitworp en gebruik de hoge mulchplaat.

OPTIE

De hoge mulchplaat kan afzonderlijk worden besteld.



* Eliminator® is een geregistreerd handelsmerk van Fisher Barton.

VEELZIJDIG MAAIBEELD



ZTX275

- Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin
- Hydro-Gear® EZT® transmissies
- 48" / 122 cm gelast stalen maaidek
- Snelheid vooruit: 0 - 11,0 km/u
- Snelheid achteruit: 0 - 4,0 km/u
- Banden voor/achter: 11 x 6" / 20 x 8"
- **Standaard transportbak***
- 3 jaar gelimiteerde garantie
- Halfhoge, premium stoel



Voor alle accessoires, zie pagina 45.



ZTX ZERO TURNS

De ZTX350 vertegenwoordigt het ultieme niveau van all-round topprestaties voor de meest veeleisende eigenaars van grote tuinen. Van maai flexibiliteit en veelzijdigheid tot bestuurderscomfort en efficiëntie, de ZTX350 biedt het allemaal.



FABRICATED DECK
**LIMITED LIFETIME
WARRANTY**

Raadpleeg de gebruikershandleiding of vraag uw dealer naar alle details over de garantie.

Comfortabele, half-hoge premium stoel
Regelbare stoel met armsteunen voor een optimale ergonomie.

Grote brandstoftank van 11 liter
Peilmeter om de resterende hoeveelheid brandstof in de tank af te lezen.

Bedieningspaneel
Ergonomisch binnen handbereik geplaatst bedieningspaneel. Met geïntegreerde parkeerrem.

Geïntegreerde transportbak*
Met de transportbak is deze zero turn nog functioneler dan voorheen.

Voetbediend lift mechanisme van het maaidek
Niet langer manueel het zware maaidek omhoog heffen.

Gelast stalen frame
De ZTX-serie kan zelfs de zwaarste maaionstandigheden te baas.

Gelast stalen maaidek
Gelimiteerde levenslange garantie.

Hydro-Gear® transmissies
Twee onafhankelijke Hydro-Gear® ZT-2800® transmissies.



VOETBEDIEND HEFSYSTEEM VAN HET MAAIDEK

Geen zwaar manueel werk meer om het maaidek te heffen.



INTUÏTIEVE BEDIENING

De bedieningsinstrumenten van de zero turn (waaronder een urenteller) zijn gebruiksvriendelijk en binnen handbereik geplaatst.



MAAIDEK

Maaidek van gelast staal met beperkte levenslange garantie.

ZTX350

- Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin
- Hydro-Gear® ZT-2800® transmissies
- 52" / 132 cm gelast stalen maaidek
- Snelheid vooruit: 0 - 12,0 km/u
- Snelheid achteruit: 0 - 4,0 km/u
- Banden voor/achter: 11 x 4" / 20 x 10"
- **Standaard transportbak***
- 3 jaar gelimiteerde garantie
- Halfhoge, premium stoel



GROTE ACHTERBANDEN

Met hun uitstekende grip beschermen de 20" grote achterbanden de grasmat tegen beschadigingen.

Voor alle accessoires, zie pagina 45.

* Laadvermogen 22,7 kg; niet overbelasten; vervoer geen passagiers. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.

SPECIFICATIES

LOOPMAAIERS

Model	NX-80S InStart®	NX-90S InStart®	NX-90V ReadyStart®	NX-100 NINJA® MULCHEN
Vermogen				
Motor merk	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Motor model	575IS Series™	775IS Series™	875EXi Series™	875EXi Series™
Eigenschappen	OHV	DOV®	OHV	OHV
Aantal cilinders	150 cc	161 cc	190 cc	190 cc
Startinrichting	InStart®, ReadyStart®	InStart®, ReadyStart®	Repeteerstarter, ReadyStart®	Repeteerstarter, ReadyStart®
Tankinhoud	0,8 liter	1 liter	1 liter	1 liter
Maaidek				
Maaibreedte	18" / 46 cm	21" / 53 cm	21" / 53 cm	21" / 53 cm
Materiaal maaidek	Staal	Staal	Staal	Staal
Hoogteverstelling	1 punt / 28 - 92 mm	1 punt / 28 - 92 mm	1 punt / 28 - 92 mm	4 punt / 32 - 102 mm
Type mes	High Lift	High Lift	High Lift	Ninja® mulchen
Wielen				
Wielmaat voor/achter	18 cm / 28 cm	20 cm / 28 cm	20 cm / 28 cm	20 cm / 25 cm
Type lagers	Kogellagers	Kogellagers	Kogellagers	Kogellagers
Transmissie				
Type aandrijving	Aangedreven	Aangedreven	Aangedreven	Aangedreven
Aanpassing snelheid	Variabele snelheid	Variabele snelheid	Variabele snelheid	Variabele snelheid
Snelheid vooruit	2,8 - 4,5 km/u	2,8 - 4,5 km/u	2,8 - 5,5 km/u Hi-Speed	1,9 - 6,4 km/u
Eigenschappen				
Duwboom	Ergo, inklapbaar met snelsluiting, schuimrubber grip	Ergo, inklapbaar, schuimrubber grip	Ergo, inklapbaar, schuimrubber grip	Ergo, inklapbaar, schuimrubber grip
Type opvangbak	Stof met harde cover	Stof met harde cover	Stof met harde cover	Optioneel
Opvangbak volindicator	Ja	Ja	Ja	-
Inhoud opvangbak	60 liter	70 liter	70 liter	-
Achteruitworp	Ja	Ja	Ja	-
Zij-uitworp	Ja	Ja	Ja	Ja
Mulchkit	Inbegrepen	Inbegrepen	Inbegrepen	Standaard
Reinigingsaansluiting	Ja	Ja	Ja	-
Gewicht	37 kg	38 kg	38 kg	43 kg
Garantie*	2 jaar gelimiteerd	2 jaar gelimiteerd	2 jaar gelimiteerd	2 jaar gelimiteerd

* Enkel voor particulier gebruik. Voor de volledige garantiedetails verwijzen we u naar de gebruikershandleiding.

ZITMAAIER MET MOTOR ACHTERIN



Model	RER200 Mulch/Zij-uitworp
Vermogen	
Motor	Briggs & Stratton
Model	Intek™ Series 4175 OHV, AVS®
Aantal cilinders	1
Startinrichting	Elektrostart
Tankinhoud	6,6 liter
Transmissie	
Aandrijving	Schijfaandrijving
Snelheid vooruit	0 - 6,2 km/u
Snelheid achteruit	0 - 2,6 km/u
Type aandrijving	Achterwielaandrijving
Chassis	
Vooras	Staal
Banden voor/achter	11" x 4" / 16" x 6,5"
Draaicirkel	71 cm
Hefstelsysteem maaidek	Mechanisch, pedaal
Inschakeling mes	Manueel met hendel
Afmetingen	
Gemonteerd (LxB*xD)	163 x 100 x 90 cm
Wielbasis	117 cm
Gewicht gemonteerd	176 kg
Maaidek	
Maaibreedte	33" - 84 cm
Maaidek	Hi Vac® - frame opgehangen
Maaelhoogte	5 standen / 38 - 102 mm
Messen	1
Stoel	Stoel met lage rug
Cruise Control	Ja

* Gemeten met uitgeklapte deflector.

SPECIFICATIES

ZITMAAIERS

Model	RPX210 Achteruitworp	RPX310 Achteruitworp	RPX360 Achteruitworp	SPX110 Zij-uitworp
Vermogen				
Motor	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Model	Intek™ Series 7220 V-Twin OHV	Professional Series™ 8270 V-Twin OHV	Professional Series™ 8270 V-Twin OHV	Intek™ Series 7200 V-Twin OHV
Aantal cilinders	2	2	2	2
Startinrichting	Elektrostart	Elektrostart	Elektrostart	Elektrostart
Tankinhoud	11 liter	11 liter	11 liter	15 liter
Transmissie				
Aandrijving	Tuff Torq® K46	Tuff Torq® K46	Tuff Torq® K46	Tuff Torq® K46
Snelheid vooruit	0 - 7,7 km/u	0 - 7,7 km/u	0 - 7,7 km/u	0 - 7,7 km/u
Snelheid achteruit	0 - 4,5 km/u	0 - 4,5 km/u	0 - 4,5 km/u	0 - 5,2 km/u
Type aandrijving	Achterwielaandrijving	Achterwielaandrijving	Achterwielaandrijving	Achterwielaandrijving
Chassis				
Vooras	Gietijzer	Gietijzer	Gietijzer	Gietijzer
Banden voor/achter	15" x 6" / 22" x 10"	15" x 6" / 22" x 9,5"	15" x 6" / 22" x 9,5"	15" x 6" / 20" x 8"
Draaicirkel	36 cm	36 cm	36 cm	36 cm
Hefstelsysteem maaidek	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch
Inschakeling mes	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Vering	-	-	Voor en achter	-
Afmetingen				
Gemonteerd (LxB*xH)	260 x 102 x 121 cm	260 x 114 x 123 cm	260 x 114 x 123 cm	185 x 134 x 111 cm
Wielbasis	125 cm	125 cm	125 cm	125 cm
Gewicht gemonteerd	276 kg	291 kg	291 kg	211 kg
Maaidek				
Maaibreedte	38" / 96 cm	42" / 107 cm	42" / 107 cm	42" / 107 cm
Maaidek	Frame opgehangen	Frame opgehangen	Frame opgehangen	Frame opgehangen
Steunwielen maaidek	2	4	4	4
Opvangcapaciteit	350 liter	350 liter	350 liter	-
Maaiahogte	7 standen / 45 - 90 mm	7 standen / 45 - 90 mm	7 standen / 45 - 90 mm	7 standen / 38 - 102 mm
Messen	2	2	2	2
Stoel	Premium halfhoog	Premium halfhoog	Premium halfhoog	Halfhoog
Reinigingsaansluiting	Ja	Ja	Ja	Ja
Mulchset	Inbegrepen	Inbegrepen	Inbegrepen	Optioneel
Cruise control	Ja	Ja	Ja	Ja

* Gemeten met uitgeklapte deflector.

SNAPPER® DUURZAAMHEID

SPX160	SPX210	SPX275	SPX310	Model
Zij-uitworp	Zij-uitworp	Achteruitworp	Zij-uitworp	Vermogen
Briggs & Stratton Intek™ Series 7200 V-Twin OHV 2 Elektrostart 15 liter	Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin OHV 2 Elektrostart 15 liter	Briggs & Stratton Professional Series™ 8230 V-Twin OHV 2 Elektrostart 15 liter	Briggs & Stratton Professional Series™ 8230 V-Twin OHV 2 Elektrostart 15 liter	Motor Model Aantal cilinders Startinrichting Tankinhoud
Tuff Torq® K46 0 - 7,7 km/u 0 - 5,2 km/u Achterwielaandrijving	Tuff Torq® K46 0 - 6,9 km/u 0 - 4,4 km/u Achterwielaandrijving	Tuff Torq® K46 0 - 8,2 km/u 0 - 5,4 km/u Achterwielaandrijving	Tuff Torq® K46 0 - 8,2 km/u 0 - 5,4 km/u Achterwielaandrijving	Transmissie Aandrijving Snelheid vooruit Snelheid achteruit Type aandrijving
Gietijzer 15" x 6" / 20" x 10" 36 cm Mechanisch Elektrisch -	Gietijzer 15" x 6" / 22" x 10" 36 cm Mechanisch Elektrisch -	Gietijzer 15" x 6" / 22" x 9,5" 36 cm Mechanisch Elektrisch -	Gietijzer 15" x 6" / 22" x 9,5" 36 cm Mechanisch Elektrisch -	Chassis Vooras Banden voor/achter Draaicirkel Hefstelsel maaidek Inschakeling mes Vering
185 x 149 x 111 cm 125 cm 217 kg	185 x 149 x 117 cm 125 cm 223 kg	185 x 123 x 117 cm 125 cm 256 kg	185 x 150 x 117 cm 125 cm 250 kg	Afmetingen Gemonteerd (LxB*xD) Wielbasis Gewicht gemonteerd
42" / 107 cm Frame opgehangen - gelast 4 - 7 standen / 38 - 110 mm 2 Halfhoog Ja Optioneel Ja	46" / 117 cm Frame opgehangen 4 - 7 standen / 38 - 102 mm 3 Premium halfhoog Ja Optioneel Ja	48" / 122 cm Frame opgehangen - gelast 4 - 7 standen / 38 - 110 mm 3 Premium halfhoog Ja Inbegrepen Ja	48" / 122 cm Frame opgehangen - gelast 4 - 7 standen / 38 - 102 mm 3 Premium halfhoog Ja Optioneel Ja	Maaidek Maaibreedte Maaidek Steunwielen maaidek Opvangcapaciteit Maaiahogte Messen Stoel Reinigingsaansluiting Mulchset Cruise control

SPECIFICATIES

ZERO TURNS

Model	ZTX105 Zij-uitworp	ZTX110 Zij-uitworp	ZTX150 Zij-uitworp	ZTX200 Zij-uitworp
Vermogen				
Motor	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Model	Intek™ Series	Intek™ Series	Intek™ Series	Professional Series™
	7200 V-Twin	7200 V-Twin	7220 V-Twin	8240 V-Twin
Motor eigenschappen	OHV	OHV	OHV	OHV
Aantal cilinders	2	2	2	2
Startinrichting	Elektrostart	Elektrostart	Elektrostart	Elektrostart
Tankinhoud	11 liter	11 liter	11 liter	11 liter
Transmissie				
Aandrijving	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® EZT®
Snelheid vooruit	0 - 8,0 km/u	0 - 9,0 km/u	0 - 9,0 km/u	0 - 11,0 km/u
Snelheid achteruit	0 - 4,0 km/u	0 - 4,0 km/u	0 - 4,0 km/u	0 - 4,0 km/u
Chassis				
Frame	Gelast staal	Gelast staal	Gelast staal	Gelast staal
Banden voor/achter	11" x 4" / 18" x 6,5"	11" x 6" / 18" x 8,5"	11" x 6" / 18" x 8,5"	11" x 6" / 20" x 8"
Draaicirkel	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Hefstelsysteem maaidek	Via voetpedaal	Via voetpedaal	Via voetpedaal	Via voetpedaal
Inschakeling mes	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Afmetingen				
Lengte	178 cm	187 cm	187 cm	187 cm
Breedte*	125 cm	134 cm	149 cm	150 cm
Hoogte	107 cm	101 cm	101 cm	101 cm
Wielbasis	112 cm	112 cm	112 cm	112 cm
Gewicht	231 kg	238 kg	231 kg	237 kg
Maaidek				
Maaibreedte	91 cm	107 cm	117 cm	107 cm
Maaidek	Frame gemonteerd	Frame gemonteerd	Frame gemonteerd	Frame gemonteerd
Materiaal maaidek	Gelast staal	Geperst staal	Geperst staal	Gelast staal
Steunwielen maaidek	-	2	2	2
Configuratie maaidek	Zij-uitworp	Zij-uitworp	Zij-uitworp	Zij-uitworp
Maaihoogte	7 standen - 38 - 114 mm	10 standen - 42 - 96 mm	13 standen - 38 - 110 mm	13 standen - 38 - 110 mm
Messen	2	2	3	2
Stoel	Halfhoog & armsteunen	Halfhoog & armsteunen	Halfhoog & armsteunen	Halfhoog & armsteunen
Transportbak**	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Reinigingsaansluiting	Ja	Ja	Ja	Ja
Mulchset/plug	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel

* Gemeten met uitgeklapte deflector.

** Laadvermogen 22,7 kg; niet overbelasten; vervoer geen passagiers. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.

SNAPPER® DUURZAAMHEID

ZTX250	ZTX275	ZTX350	Model
Zij-uitworp	Achteruitworp	Zij-uitworp	Vermogen
Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin OHV 2 Elektrostart 11 liter	Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin OHV 2 Elektrostart 11 liter	Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin OHV 2 Elektrostart 11 liter	Motor Model Motor eigenschappen Aantal cilinders Startinrichting Tankinhoud
Hydro-Gear® EZT® o - 11,0 km/u o - 4,0 km/u	Hydro-Gear® EZT® o - 11,0 km/u o - 4,0 km/u	Hydro-Gear® ZT-2800® o - 12,0 km/u o - 4,0 km/u	Transmissie Aandrijving Snelheid vooruit Snelheid achteruit
Gelast staal 11" x 6" / 20" x 8" o cm Via voetpedaal Elektrisch	Gelast staal 11" x 6" / 20" x 8" o cm Via voetpedaal Elektrisch	Gelast staal 11" x 6" / 20" x 10" o cm Via voetpedaal Elektrisch	Chassis Frame Banden voor/achter Draaicirkel Hefstelsysteem maaidek Inschakeling mes
187 cm 148 cm 105 cm 112 cm 277 kg	187 cm 125 cm 105 cm 112 cm 287 kg	187 cm 167 cm 105 cm 112 cm 310 kg	Afmetingen Lengte Breedte* Hoogte Wielbasis Gewicht
122 cm Frame gemonteerd Gelast staal 2 Zij-uitworp 13 standen - 38 - 110 mm 3 Premium halfhoog & armsteunen Inbegrepen Ja Optioneel	122 cm Frame gemonteerd Gelast staal 2 Achteruitworp 13 standen - 38 - 110 mm 3 Premium halfhoog & armsteunen Inbegrepen Ja Inbegrepen	132 cm Frame gemonteerd Gelast staal 2 Zij-uitworp 13 standen - 38 - 110 mm 3 Premium halfhoog & armsteunen Inbegrepen Ja Optioneel	Maaidek Maaibreedte Maaidek Materiaal maaidek Steunwielen maaidek Configuratie maaidek Maaihoogte Messen Stoel Transportbak** Reinigingsaansluiting Mulchset/plug

ZITMAAIER MET MOTOR ACHTERIN

RER200 — 2691383

Beschrijving	Onderdeelnr.	Vereist	Onderdeelnr.
Ninja® Mes – 33"	7024741AYP		
Grasopvangsysteem met één opvangzak	1697108A	Air lift kit	7060480SM

RPX ZITMAAIERS MET GRASOPVANG

RPX210 — 2691704

Beschrijving	Onderdeelnr.	Vereist	Onderdeelnr.
Deflector achteraan	1688033		
Wielgewichten (2 nodig)	1696352YP		
Sneeuwkettingen, 22" x 10" banden	1695092SM		
Mulchset	885644YP		

RPX310 — 2691705

Beschrijving	Onderdeelnr.	Vereist	Onderdeelnr.
Deflector achteraan	1688033		
Sneeuwkettingen, 22" x 9,5" banden	1695092SM		
Mulchset	885959YP		

RPX360 — 2691706

Beschrijving	Onderdeelnr.	Vereist	Onderdeelnr.
Deflector achteraan	1688033		
Sneeuwkettingen, 22" x 9,5" banden	1695092SM		
Mulchset	885959YP		

SPX ZITMAAIERS MET ZIJ-UITWORP

SPX110 — 2691487		Maaidek 1696439	
Beschrijving	Onderdeelnr.	Vereist	Onderdeelnr.
Mulchset	1696374YP		
Grasopvangsysteem met twee opvangzakken	1695592A		
Gewichtendrager, achteraan	1694922SM		
Gewicht, 15kg	1691319SM		
Sneeuwschuif, 42"	1696092	Gewichtendrager Gewicht, 15 kg	1694922SM 1691319SM
Voorbumper	1687939		

SPX160 — 2691700		Maaidek 1697170	
Beschrijving	Onderdeelnr.	Vereist	Onderdeelnr.
Mulchset	1696915		
Grasopvangsysteem met twee opvangzakken	1696551		
Gewichtendrager, achteraan	1694922SM		
Gewicht, 15kg	1691319SM		
Sneeuwschuif, 42"	1696092	Gewichtendrager Gewicht, 15 kg	1694922SM 1691319SM
Voorbumper	1687939		

SPX210 — 2691701		Maaidek 1696680	
Beschrijving	Onderdeelnr.	Vereist	Onderdeelnr.
Mulchset met Eliminator® messen*	1696910		
Grasopvangsysteem met drie opvangzakken	1695776	Turboventilator	1695642
Turboventilator	1695642		
Gewichtendrager, achteraan	1694922SM	Gewicht, 15kg	1691319SM
Wielgewichten (2 nodig)	1690555SM		
Sneeuwkettingen, 22" x 10" banden	1695092SM		
Sneeuwschuif, 42"	1696092	Gewichtendrager Gewicht, 15 kg Sneeuwkettingen	1694922SM 1691319SM 1695092SM
Sneeuwrees, ééntreps, 42"	1696423	Gewichtendrager Gewicht, 15 kg Sneeuwkettingen	1694922SM 1691319SM 1695092SM
Eliminator® mulchmessen	1760646YP		

SPX ZITMAAIERS MET ZIJ-UITWORP

SPX275 — 2691703		Maaidek 1697173	
Beschrijving	Onderdeelnr.	Vereist	
Mulchset	1696907		
Wielgewichten (2 nodig)	1690555SM		
Sneeuwkettingen, 22" x 10" banden	1695092SM		
Sneeuwschuif, 42"	1696092	Gewichtendrager	1694922SM
		Gewicht, 15 kg	1691319SM
		Sneeuwkettingen	1695092SM
Sneeuwrees, ééntreps, 42"	1696423	Gewichtendrager	1694922SM
		Gewicht, 15 kg	1691319SM
		Sneeuwkettingen	1695092SM
Eliminator® mulchmessen	1760647YP		

De SPX275 heeft geen grasopvangzak (maaidek met achteruitworp). Eliminator® mulchmessen worden standaard meegeleverd. (Onderdeelnr. 1760647YP)

SPX310 — 2691702		Maaidek 1696948	
Beschrijving	Onderdeelnr.	Vereist	Onderdeelnr.
Mulchset met Eliminator® messen*	1696909		
Grasopvangsysteem met drie opvangzakken	1696462	Turboventilator	1696750
Turboventilator	1696750		
Gewichtendrager, achteraan	1694922SM	Gewicht, 15kg	1691319SM
Sneeuwschuif, 42"	1696092	Gewichtendrager	1694922SM
		Gewicht, 15 kg	1691319SM
		Sneeuwkettingen	1695092SM
Sneeuwrees, ééntreps, 42"	1696423	Gewichtendrager	1694922SM
		Gewicht, 15 kg	1691319SM
		Sneeuwkettingen	1695092SM
Eliminator® mulchmessen	1760647YP		

ZERO TURNS

ZTX105 — 2691707			
Beschrijving	Onderdeelnr.	Vereist	Onderdeelnr.
Mulchset	1697102		
Grasopvangsysteem met gewichtendrager vooraan	1697100	Adaptorset maaidek	1697101
Transportbak	1696711		
Een paar Rhino-klemmen voor transportbak	1687855YP		
Rhino-klemmen met ratelsysteem voor transportbak	1687856YP		
Verlichtingskit	1697104		

ZTX110 — 2691708			
Beschrijving	Onderdeelnr.	Vereist	Onderdeelnr.
Mulchset	1696374YP		
Transportbak	1696711		
Een paar Rhino-klemmen voor transportbak	1687855YP		
Rhino-klemmen met ratelsysteem voor transportbak	1687856YP		
Verlichtingskit	1697104		

ZTX150 — 2691709

Beschrijving	Onderdeelnr.	Vereist	Onderdeelnr.
Mulchset met Eliminator® messen*	1696910		
Grasopvangsysteem met twee opvangzakken	1696673	Maaidek adaptorkit	1696671
Transportbak	1696711		
Een paar Rhino-klemmen voor transportbak	1687855YP		
Een paar Rhino-klemmen voor transportbak met ratelsysteem	1687856YP		
Eliminator® mulchmessen	1760646YP		
Verlichtingskit	1697104		

ZTX200 — 2691710

Beschrijving	Onderdeelnr.	Vereist	Onderdeelnr.
Mulchset met Eliminator® messen*	1696915		
Grasopvangsysteem met twee opvangzakken	1696673	Maaidek adaptorkit	1696669
Transportbak	1696711		
Een paar Rhino-klemmen voor transportbak	1687855YP		
Een paar Rhino-klemmen voor transportbak met ratelsysteem	1687856YP		
Eliminator® mulchmessen	1760645YP		
Verlichtingskit	1697104		

ZTX250 — 2691711

Beschrijving	Onderdeelnr.	Vereist	Onderdeelnr.
Mulchset met Eliminator® messen*	1696909		
Grasopvangsysteem met twee opvangzakken	1696673	Maaidek adaptorkit	1696672
Een paar Rhino-klemmen voor transportbak	1687855YP		
Een paar Rhino-klemmen voor transportbak met ratelsysteem	1687856YP		
Eliminator® mulchmessen	1760647YP		
Verlichtingskit	1697104		

ZTX275 — 2691712

Beschrijving	Onderdeelnr.	Vereist	Onderdeelnr.
Mulchset met mulchplaat	1696907		
Een paar Rhino-klemmen voor transportbak	1687855YP		
Een paar Rhino-klemmen voor transportbak met ratelsysteem	1687856YP		
Verlichtingskit	1697104		

De ZTX275 heeft geen grasopvangzak (maaidek met achteruitworp). Eliminator® mulchmessen worden standaard meegeleverd. (Onderdeelnr. 1760647YP)

ZTX350 — 2691713

Beschrijving	Onderdeelnr.	Vereist	Onderdeelnr.
Mulchset met Eliminator® messen*	1696908		
Grasopvangsysteem met twee opvangzakken	1696673	Turboventilator	1696768
Een paar Rhino-klemmen voor transportbak	1687855YP		
Een paar Rhino-klemmen voor transportbak met ratelsysteem	1687856YP		
Eliminator® mulchmessen	1760648YP		
Verlichtingskit	1697104		

ACCESSOIRES



Mulchset

Voor een gemakkelijke ombouw naar een mulch maaidek.



Sneeuwkettingen

Voor gebruik op gladde ondergronden zoals ijs en sneeuw.



Grasopvangsysteem met één opvangzak

Goed bereikbare opvangbak met een inhoud van 175 liter.



Grasopvangsysteem met twee opvangzakken

Voor een zitmaaier met zij-uitworp.



Grasopvangsysteem met drie opvangzakken

Voor een zitmaaier met zij-uitworp.



Sneeuwschuif

Ideaal om zich een weg door de sneeuw te banen.



Voorbumper

Maakt de tuintractor nog duurzamer aan de voorzijde.



Verlichtingskit

Twee LED-koplampen voor allround maaien.



Rhino-klemmen

Klem eenvoudig uw tuingeredschap vast aan uw zero turn.

MULTIFUNCTIONEEL

Met de handige transportbak* van Snapper kunt u de zitmaaier tijdens het rijden voor allerlei transporttoepassingen gebruiken. De transportbak kipt naar achter zodat deze makkelijk kan worden leeggemaakt en maakt de zitmaaier tijdens het rijden veelzijdiger. U kunt er bijvoorbeeld zand, gereedschap en/of planten mee vervoeren.



* Laadvermogen 22,7 kg; niet overbelasten; vervoer geen passagiers. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.



Uw onafhankelijke Snapper®-dealer heeft een volledig assortiment gemotoriseerde machines voor buitengebruik om aan elke behoefte te voldoen. Snapper, een merk van Briggs & Stratton, produceert voor de consumentenmarkt een uitgebreid assortiment gemotoriseerde machines voor buitengebruik, waaronder loopmaaiers, zitmaaiers en werktuigen om sneeuw te ruimen. Door de fabriek goedgekeurde onderdelen, accessoires en onderhoudsproducten zijn verkrijgbaar bij de erkende dealers.

UW SNAPPER® DEALER:

HH garden
HILAIRE VAN DER HAEGHE
Boomsesteenweg 174, B-2610 Wilrijk (Antwerpen)

T. +32 (0)3 821 08 35 garden@vanderhaeghe.be
F. +32 (0)3 821 08 83 www.hh-garden.be

HH
VAN DER HAEGHE bv
De Elzenhof 7G - 4191 PA Geldermalsen (Nederland)

T. +31 (0)345 788 104 info@vanderhaeghe.nl
F. +31 (0)345 788 102 www.vanderhaeghe.nl

 **SnapperEurope**
www.snapper.com