


AMBROGIO
R O B O T

THE ROBOTIC LAWNMOWER

Catalogus | Catalogue

2021



ZCS




Ambrogio: de automatische gazonmaaier Ambrogio, la tondeuse robot	P. 2
Een robot voor elke tuin Un robot pour chaque jardin	P. 3
6 goede redenen om voor een Ambrogio robot te kiezen 6 bonnes raisons de choisir le robot Ambrogio	P. 4

GAMMA GAMME

GREENline	P. 5
L60 Elite - L60 Elite S+	P. 6
L15 Deluxe	P. 7
L32 Deluxe	P. 8
GREEN line datasheet GREEN line fiche technique	P. 9
PROline	P. 10
L35 B - L35 Deluxe	P. 12
L250 Deluxe	P. 13
L250i Elite - L250i Elite S+	P. 14
L350i Elite	P. 15
L400i Deluxe - L400i B	P. 16
ZCS Innovative Inside +	P. 18
PRO line datasheet PRO line fiche technique	P. 20
NEXTline	P. 23
TWENTY deluxe - TWENTY elite - TWENTY elite S+	P. 25
ZCS Power Unit	P. 26
4.0 Basic	P. 27
4.0 Elite	P. 28
4.36 Elite	P. 30
Langdurige garantie Garantie de longue durée	P. 31
NEXT line datasheet NEXT line fiche technique	P. 32

TOEBEHOREN ACCESOIRES

Toebehoren Accessoires	P. 34
AMICO	P. 37

TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE

APP	P. 38
Spraakassistent Assistants vocaux	P. 39
+INFINITY SYSTEM	P. 40



Ambrogio robot is de **automatische grasmaaier** die volledig autonoom is en die in alle veiligheid voor uw gazon zorgt. Ambrogio is de ideale oplossing voor diegenen die het **perfecte gazon en meer vrije tijd willen**. Het is geschikt voor diegenen die op zoek zijn naar uitmuntendheid, professionalisme en technologische innovatie, gecombineerd met respect voor het milieu.

De Ambrogio robot is de perfecte bondgenoot om elke dag welk type tuin dan ook te beheren: van kleine residentiële tuinen, eenvoudig en complex, tot grote tuinen. De **mulch-functie** maakt het mogelijk om een gezond en weelderig gazon in stand te houden dat minder meststoffen nodig heeft en het gras moet niet worden afgevoerd.

Ambrogio robot is een **Made in Italy** product: borstelloze motoren, lithium batterijen, resistente en betrouwbare materialen die lang meegaan en een mooi en goed afgewerkt ontwerp om hoge prestaties te bieden op alle soorten gazons.

De Ambrogio-robot spreekt **de taal van de toekomst** en maakt ons leven gemakkelijker: Het geeft u de tijd en de vrijheid om ten volle van uw tuin en buitenleven te genieten, zelfs op afstand van uw huis. Dankzij de slimme technologieën van ZCS is het mogelijk om de robot te besturen en te beheren, waar u ook bent. Geïntegreerd met spraakassistentie, voor het opvragen van informatie en statistieken en voor het geven van opdrachten.

De Ambrogio-robot is **veilig en huisdiervriendelijk**. Hij is een vriend van de omgeving en werkt op een veilige afstand van uw huisdier. Het mes stopt wanneer de robot te dicht in de buurt van uw huisdier komt. Hij is ook slim en in staat om in teamverband te werken, waardoor hij moeilijkere gebieden kan bereiken.

De Ambrogio-robot wordt geleverd in **3 lijnen** om aan de meest uiteenlopende behoeften te voldoen: GREEN Line, eenvoudig en intuitief, PRO Line, technologisch geavanceerd voor professioneel gebruik, NEXT Line, innovatief, slim, modulair en toekomstbestendig.

Ambrogio Robot est la tondeuse automatique qui prend soin de tout type de gazon en pleine autonomie et sécurité. La solution idéale pour ceux qui veulent améliorer l'herbe de leur jardin et récupérer leur temps libre ; parfaite pour ceux qui recherchent l'excellence dans la coupe du gazon, le respect de l'environnement, l'efficacité professionnelle et l'innovation technologique.

Ambrogio Robot est l'allié idéal de la vie quotidienne pour la gestion de tout espace vert : des petits jardins résidentiels, simples ou complexes, aux grands espaces verts. Grâce à la coupe mulching du robot, la pelouse devient saine, épaisse et moins affamée d'engrais et, surtout, il ne faut pas penser à l'élimination de l'herbe.

Ambrogio Robot est un produit fabriqué en Italie : moteurs sans balais, batteries lithium, matériaux résistants et fiables pour durer dans le temps et au design élégant et raffiné, offrant des performances élevées sur tous types d'espaces verts.

Ambrogio Robot parle la langue du futur et simplifie la vie : il donne le temps et la liberté de profiter pleinement du jardin et de la vie en plein air, même lorsqu'on est loin de la maison. Grâce aux nouvelles technologies intelligentes ZCS, il est possible de contrôler et de gérer le robot où que l'on soit. En outre, l'intégration avec les assistants vocaux permet de demander des informations, d'avoir des statistiques et de donner des commandes au robot.

Ambrogio Robot est fiable et respectueux des animaux : ami de l'environnement et des animaux domestiques. Il travaille à une distance de sécurité de l'animal jusqu'à ce que la lame s'éteigne. Il est également intelligent et capable de travailler en équipe, de couvrir ainsi des zones de plus en plus vastes et difficiles.

Ambrogio Robot est disponible en 3 lignes pour répondre à tous les besoins : GREEN line, simple et intuitive, PRO line, avancée du point de vue technologique, aussi pour un usage professionnel, NEXT line, innovante, intelligente et modulaire, au-delà de l'avenir.

VERHOOGDE REALITEIT VAN DE AMBROGIO ROBOT LA RÉALITÉ AUGMENTÉE DU ROBOT AMBROGIO

**VEEL INHOUD IN EEN KLIK
EN SAVOIR PLUS EN UN CLIC**



1. Download de **Ambrogio Remote APP**.
2. Zoek in de catalogus naar afbeeldingen die de elementen met symbool of letters **+AR** tonen
3. Open de APP, scan de afbeelding en...
de wereld van de Ambrogio-robot gaat open!
1. Téléchargez l'**APP Ambrogio Remote**.
2. Recherchez dans le catalogue les images avec le symbole **+AR**
3. Ouvrez l'APP, scannez l'image et...
entrez dans le monde d'Ambrogio robot !



Ontdek alle video's in de catalogus! - Découvrez toutes les vidéos du catalogue !

Drie lijnen, talloze modellen, gecreëerd voor elk type tuin

Trois lignes, de nombreux modèles, créés pour chaque type de jardin





**6 goede redenen voor een milieuvriendelijke,
slimme en in Italië gemaakte robot.**

***6 bonnes raisons pour un choix vraiment écologique,
intelligent et Made in Italy.***



GREENline



Enjoy your Time

Vergeet het tijdrovende maaien en herontdek de schoonheid van uw tuin.
De Ambrogio GREEN Line is ontworpen zodat u kan genieten van alle voordelen van Ambrogio's eenvoudige en innovatieve technologie.

De drie modellen van het assortiment, allen met borstelloze motoren, zorgen voor een uitstekend maairesultaat en het voeden van de grasmat. Dit resulteert in een groener en gezonder gazon op een volledig milieuvriendelijke manier. De modellen zijn zeer compact voor kleine tuinen en geven de mogelijkheid om de moeilijkste hellingen en tot 4 gebieden te beheren.

EENVOUDIG & ECOLOGISCH

Respect voor het milieu en zonder lawaai; het beheer is eenvoudig en intuïtief.

KLEIN, COMPACT EN VEILIG

Ontworpen voor kleine tot middelgrote tuinen, werkt met veel flexibiliteit en in alle veiligheid.

BLUETOOTH & APP

Alle GREEN line modellen kunnen worden beheerd en geüpdateert met de Ambrogio Remote APP.

DIERVRIENDELIJK (AMICO)

Ambrogio is een vriend van alle dieren en respecteert hun behoefte aan ruimte.

Oubliez l'ennui de la tonte et redécouvrez la beauté de votre jardin.

La GREEN Line est conçue pour faire découvrir les avantages de la technologie simple et innovante d'Ambrogio Robot. Les 3 modèles de la ligne, tous équipés de moteurs sans balais, garantissent une coupe et une nutrition optimales du gazon, pour qu'il devienne plus vert, plus sain et plus luxuriant de manière totalement écologique. Les modèles sont très compacts pour les petits jardins avec la capacité de gérer des pentes et jusqu'à 4 zones différentes.

SIMPLE ET ÉCOLOGIQUE

Il est silencieux et écologique, avec une gestion facile et intuitive.

PETIT ET SÛR

Destiné aux jardins de petites et moyennes tailles, il se déplace avec agilité en toute sécurité.

BLUETOOTH & APP

Tous les modèles de la GREEN Line peuvent être gérés et mis à jour par l'APP Ambrogio Remote.

RESPECTUEUX DES ANIMAUX DOMESTIQUES (AMICO)

Ambrogio est l'ami de tous les animaux et respecte leur espace.

L60 ELITE

GREENline



VIDEO



200 m²



Bluetooth ontvanger + App
Récepteur Bluetooth + App

ZCS Connect (Optioneel)
ZCS Connect (En option)



950,00 € Incl. BTW/TVAI

GEEN installatie
GEEN perimterkabel!

AUCUNE installation
AUCUN câble périmetrique !



Eenvoudig, geen installatie, voor kleine tuinen
Simple, sans installation, pour les petites zones

Om kleine tuinen in onberispelijke staat te houden, was het nog nooit zo gemakkelijk met de Ambrogio L60, ontworpen voor residentiële tuinen tot 400 m². De L60 Elite is ideaal voor diegenen die een perfect gemaaid gazon wensen, zonder een perimeterdraad te installeren. Deze robot is zo gebruiksvriendelijk dat hij onmiddellijk inzetbaar is en over meerdere zones en verschillende tuinen kan worden ingezet. De Ambrogio Remote App maakt het mogelijk om de robot te beheren en bij te werken.

Maintenir les petits jardins en parfait état n'a jamais été aussi facile avec l'Ambrogio L60, conçu pour les jardins résidentiels jusqu'à 200 m². Le L60 Elite est idéal pour ceux qui veulent une pelouse parfaitement tondu, sans avoir besoin d'installer des câbles périmetriques. Grâce à sa facilité d'utilisation, le robot peut être mis en fonction immédiatement et transporté sur plusieurs zones ou jardins différents. L'APP Ambrogio Remote permet de gérer et de mettre à jour le robot.

5 Ah lithium-ion
5 Ah lithium-ion



Licht en draagbaar
Léger et portable



Eco Mode Sensor Detecteert waar het gras al gemaaid werd en beperkt zo het aantal werkuren. Dit is voordelig voor uw gazon en uw robot.

Capteur éco-mode Pour reconnaître les zones déjà tondues et réduire les heures de travail à l'avantage total du gazon et d'une usure moindre du robot.



Bluetooth ontvanger Om software-updates door te sturen van smartphone/tablet naar de robot en om de Ambrogio Remote App te gebruiken op iOS en Android.

Récepteur Bluetooth Pour transférer les mises à jour du logiciel depuis le smartphone/la tablette vers le robot et utiliser l'APP Ambrogio Remote depuis iOS et Android.



Sensore ZGS De ZGS-sensor (Zucchetti Grass Sensor) detecteert de aanwezigheid van gras en stelt de robot in staat om gaten of lege ruimtes te herkennen zelfs zonder perimterkabel.

Capteur ZGS Le capteur breveté ZGS (Zucchetti Grass Sensor) détecte la présence de l'herbe et permet au robot de reconnaître un vide, malgré l'absence du câble périmetrique pour délimiter la zone.



Laadpunt
Point de recharge



Toetsenbordcommando's
Clavier de commande



Mes en ZGS Sensor
Lame et capteur ZGS



Bumper en obstakel sensor
Pare-chocs et détecteur d'obstacles



AMICO
AMICO

L15 DELUXE

GREENline



VIDEO



600 m²

995,00 € Incl. BTW/TVA



Bluetooth ontvanger + App
Récepteur Bluetooth + App

ZCS Connect (Optioneel)
ZCS Connect (En option)



Klein, efficiënt en uniek!

Petit, courageux et unique !

Het model L15 Deluxe is klein, licht, eenvoudig te vervoeren, stil en futuristisch ontworpen. Hij is gemaakt voor kleine tuinen die een perfecte maaibeurt nodig hebben. De efficiënte werkcyclus zorgen ervoor dat de tuin snel en punctueel kan worden gemaaid. Dankzij de nieuwste generatie processoren, de borstelloze motoren, de lithium-ion batterijen en het mes van 18 cm kan het Ambrogio L15 Deluxe tot 4 gescheiden gebieden beheren. Uitgerust met Bluetooth, kan de robot zelfs op afstand worden geprogrammeerd en bestuurd met de Ambrogio Remote APP. De Ambrogio L15 Deluxe is ideaal voor diegenen die een eenvoudige robot willen, zonder afstand te doen van de geavanceerde technologie, dit alles in slechts 42 cm en lichter dan 7 kg!

Le modèle L15 Deluxe est petit, léger, facilement transportable, silencieux et doté d'un design futuriste. Il a été créé pour les petits jardins qui ont besoin d'une coupe parfaite de l'herbe et d'un système d'installation facile. Les cycles de travail efficaces permettent une couverture complète de la zone de manière rapide et précise. De plus, grâce aux processeurs de dernière génération, aux moteurs sans balais, aux batteries lithium-ion et à la lame de 18 cm, Ambrogio L15 Deluxe gère jusqu'à 4 zones distinctes. Equipé d'une connectivité Bluetooth, le robot peut être programmé et géré via l'APP Ambrogio Remote. L'Ambrogio L15 Deluxe est parfait pour ceux qui veulent un robot simple, sans sacrifier la haute technologie, le tout enfermé dans un espace de seulement 42 cm et pas plus de 7 kg !



Efficiënte borstelloze motoren
Moteurs sans balais à haute efficacité



Eco Mode Sensor Detecteert waar het gras al gemaaid werd en beperkt zo het aantal werkuren. Dit is voordelig voor uw gazon en uw robot.

Capteur éco-mode Pour reconnaître les zones déjà tondues et réduire les heures de travail à l'avantage total du gazon et d'une usure moindre du robot.



Beheert tot 4 graszones
Gérer jusqu'à 4 zones distinctes



Toetsenbord & LED
Clavier & LED

Bluetooth ontvanger Om software-updates door te sturen van smartphone/tablet naar de robot en om de Ambrogio Remote App te gebruiken op iOS en Android.

Récepteur Bluetooth Pour transférer les mises à jour du logiciel depuis le smartphone/la tablette vers le robot et utiliser l'APP Ambrogio Remote depuis iOS et Android.



Toetsenbordcommando's
Clavier de commande



18 cm mes
Lame de 18 cm



Achterwielen in flexibel rubber
Roues arrière en caoutchouc souple



Afdak laadstation in glanzend zwart
Abri couleur noir brillant



AMICO
AMICO

P.34

L32 DELUXE

GREENline



VIDEO



Bluetooth ontvanger + App
Récepteur Bluetooth + App

ZCS Connect (Optioneel)
ZCS Connect (En option)



1.199,00 € Incl. BTW/TVA/

800 m²

Compact en efficient, voor complexe tuinen
Compact et efficace, pour les jardins complexes



De L32 Deluxe is ontworpen om tuinen met smalle en nauwe plekken te maaien. De borstelloze motoren en het innovatieve maaisysteem zorgen voor een perfect maairesultaat, zelfs op oneffen terreinen. Met de Ambrogio Remote App kunt u de robot beheren en updaten.

Le L32 Deluxe a été créé pour répondre aux besoins de coupe de jardins petits mais complexes, qui disposent d'espaces étroits pour les manœuvres. Les moteurs sans balais et les systèmes de coupe innovants permettent au robot de couvrir des zones non homogènes. L'APP Ambrogio Remote permet de gérer et de mettre à jour le robot.



Efficiënte borstelloze motoren
Moteurs sans balais à haute efficacité



Hellingen tot 45%
Pentes jusqu'à 45 %



Toetsenbord & LED
Clavier & LED



Eco Mode Sensor Detecteert waar het gras al gemaaid werd en beperkt zo het aantal werkuren. Dit is voordelig voor uw gazon en uw robot.

Capteur éco-mode Pour reconnaître les zones déjà tondues et réduire les heures de travail à l'avantage total du gazon et d'une usure moindre du robot.



Beheert tot 4 graszones
Gérer jusqu'à 4 zones distinctes



Bluetooth ontvanger Om software-updates door te sturen van smartphone/tablet naar de robot en om de Ambrogio Remote App te gebruiken op iOS en Android.

Récepteur Bluetooth Pour transférer les mises à jour du logiciel depuis le smartphone/la tablette vers le robot et utiliser l'APP Ambrogio Remote depuis iOS et Android.



Toetsenbord & LED
Clavier & LED



Mes met 4 tanden
Lame d'étoile à 4 pointes



Getand wiel
Roue à pointes



Afdak laadstation in glanzend zwart
Abri couleur noir brillant



Afdak laadstation in carbon look
Abri couleur carbone

P.34

GREENline


EIGENSCHAPPEN MODELLEN	DESCRIPTION DES MODÈLES	L60 Elite	L15 Deluxe	L32 Deluxe
VERMOGEN	PUISSEANCE			
Max. maaioppervlakte [m ²] (-20%)*	Superficie de coupe maximale [m ²] (-20%)*.	200	600	800
Motortype	Type de moteur	Borstelloos/Sans balais	Borstelloos/Sans balais	Borstelloos/Sans balais
Lithium-Ion batterij (25,9 V)	Batterie au lithium-ion (25,9 V)	1x5,0 Ah	1x2,5 Ah	1x 2,5 Ah
Aanbevolen maximale helling (%)	Pente admissible (%)	50%	45%	45%
Maximale helling (%)	Pente maximale (%)	40%	35%	35%
Maximale helling bij de perimterkabel en de rand (%)	Pente sur le bord extérieur ou câble périphérique (%)	–	20%	20%
Gemiddelde werktijd [u] (+-20%)	Temps moyen de travail [h] (+-20 %)	02:00	02:00	01:00
Oplaadmodus	Mode de recharge	Manueel/Manuel	Contact	Contact
MAAISYSTEEM	SYSTÈME DE COUPE			
Mestype	Type de lame	Mes 4 tanden/Étoile 4 pointes	Mes 4 tanden/Étoile 4 pointes	Mes 4 tanden/Étoile 4 pointes
Maaibreedte [cm]	Largeur de coupe [cm]	25	18	25
Maaihoogte (min-max) [mm]	Hauteur de coupe (min-max) [mm]	42-48	25-70	25-60
Spiraalvormig maaien	Système de coupe en spirale	–	Ja/Oui	Ja/Oui
ZGS Sensoren (Gras / Drop Off)	Capteurs ZGS (herbe /vide)	Ja/Oui	–	–
Eco mode	Mode écologique	Ja/Oui	Ja/Oui	Ja/Oui
Regensorse	Capteur de pluie	Nee/Non	Ja/Oui	Ja/Oui
Maximaal aantal zones	Zones gérées, y compris la principale	1	4	4
NAVIGATIE	NAVIGATION			
ZCS Connect Module (GPS, GSM)	Module ZCS Connect (GPS, GSM)	Optioneel/En option	Optioneel/En option	Optioneel/En option
BESTURING	DISPOSITIFS DE CONTRÔLE			
Gebruikersinterface	Interface utilisateur	Toetsenbord + LED/Clavier & LED	Toetsenbord + LED/Clavier & LED	Toetsenbord + LED/Clavier & LED
APP Controle	APP control	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth
Bluetooth-ontvanger	Récepteur Bluetooth	Ja/Oui	Ja/Oui	Ja/Oui
Smart Assistant	Smart Assistant	Inbegrepen in/Inclus dans ZCS Connect	Inbegrepen in/Inclus dans ZCS Connect	Inbegrepen in/Inclus dans ZCS Connect
AMICO	AMICO	Optioneel/En option	Optioneel/En option	Optioneel/En option
VEILIGHEID	SÉCURITÉ			
Pincode	Code PIN de sécurité	Pincode via app/Code PIN via APP	Pincode via app/Code PIN via APP	Pincode via app/Code PIN via APP
STANDAARDUITRUSTING VOOR INSTALLATIE	ÉQUIPEMENT DE SÉRIE POUR L'INSTALLATION			
Lengte perimter kabel [m]	Longueur du câble périphérique [m]	Niet nodig/Pas nécessaire	100	100
Bevestigingspennen	Clous de fixation	Niet nodig/Pas nécessaire	100	100
Oplaadstation	Station de recharge	–	Ja/Oui	Ja/Oui
Afdak oplaadstation	Abri station de recharge	–	Optioneel/En option	Optioneel/En option
EIGENSCHAPPEN	CARACTÉRISTIQUES			
Gewicht incl. batterijen [kg]	Poids du robot - batteries incluses [kg]	8,3	7,1	10,7
Afmetingen robot (L x B x H)	Dimensions du robot (lxhxh)	440x360x200 mm	420x290x220 mm	540x450x252 mm
Geluidsniveau [dB(A)]	Puissance sonore [dB(A)]	65	59	59
Beschermingsniveau	Niveau de protection	IPx4	IPx5	IPx4
Verkoopprijs incl. BTW	Prix TVAI	950,00 €	995,00 €	1.199,00 €

* m² verwijst naar de maximale prestaties van de batterijen. Gebaseerd op de condities van het gras, de ondergrond en de complexiteit van het maaggebied.

*m² se référant à la performance maximale des batteries. En fonction des conditions de l'herbe, du gazon et de la complexité de la zone à tondre.



Love your smart Garden





PROline

Geniet moeiteloos van een mooi en goed onderhouden gazon met het praktische gebruik van de nieuwste technologieën. Perfect gemaaid gras wanneer en hoe u het wilt. Beheer de robot ten alle tijden en vertrouw op een efficiënte en gebruiksvriendelijke technologie.

Profitez d'une belle pelouse bien entretenue, sans effort et avec l'aspect pratique de l'utilisation des dernières technologies. Obtenez une pelouse parfaitement coupée quand et comme vous le souhaitez, gérez le robot à tout moment et faites confiance à une technologie efficace et conviviale.

De PRO-lijn van de Ambrogio robotmaaiers is voor zij die een professioneel product willen met uitstekende prestaties. De 8 modellen van het assortiment hebben allemaal borstelloze motoren, krachtige lithium-ion batterijen en geavanceerde maaisystemen om aan de behoeften van de eigenaar te voldoen die het gazon het hele jaar door in perfecte staat wilt houden. Verbonden en beheerd door de Ambrogio Remote App

AUTONOMIE & EFFICIËNTIE

De Ambrogio robot hoeft overdag en 's nachts geen herhalende cycli te draaien. Met een doordachte programmering en een krachtige motor kan de robot de hele nacht en een deel van de dag rusten (of omgekeerd, naargelang de behoeften van de eigenaar).

HOGE PRESTATIES & NAUWKEURIGHEID

De robot kan gemakkelijk de moeilijkste hellingen aan. De roestvrijstalen messen maaien nauwkeurig alle soorten gras.

SMART & GEBRUIKSVRIENDELIJK

Ambrogio heeft sensoren die de robot bij regenweer waarschuwen om terug te keren naar het oplaadstation tot het weer verbeterd. U kunt de sensoren echter ook uitschakelen.

ZCS INNOVATIVE INSIDE

Ambrogio is een slim product, hyper-verbonden met de cloud via het internet. Innovatieve processoren, ZCS Connect, Touchscreen, GSM en Bluetooth. Bovendien kunt u met de nieuwe SMART-ASSISTENT-functie met uw Ambrogio robot praten (informatie en statistieken opvragen en opdrachten geven).

DIERVRIENDELIJK (AMICO)

Ambrogio is een vriend van alle dieren en respecteert hun behoefte aan ruimte.

SDM MAAISYSTEEM (SATELLITE DYNAMIC MEMORY)*

Het satellietnavigatiesysteem, gebaseerd op geavanceerde algoritmen, stelt de robot in staat om de gemaaid gebieden te herkennen. De robot maakt vervolgens virtuele kaarten en onthoudt de werktijden die voor elk gebied worden gebruikt, wat zorgt voor tijdwinst en meer efficiëntie.

*beschikbaar op sommige modellen.

+INFINITYSYSTEM*

Het innovatieve navigatiesysteem zorgt ervoor dat meerdere robots tegelijkertijd een gebied op een slimme en geïntegreerde manier kunnen beheren.

*beschikbaar op sommige modellen.

Les modèles de la PRO Line d'Ambrogio Robot sont conçus pour ceux qui veulent un produit professionnel et excellent. Les 8 modèles de la gamme sont tous équipés de moteurs sans balais, de puissantes batteries lithium-ion et de systèmes de coupe avancés, pour répondre aux besoins des propriétaires de jardin qui veulent garder leur pelouse en parfait état tout au long de l'année. Connecté et géré par l'APP d'Ambrogio Remote.

AUTONOME ET EFFICACE

Ambrogio n'a pas besoin de travailler pendant des cycles continus et répétés jour et nuit. Grâce aux batteries puissantes et à une programmation minutieuse, Ambrogio peut se reposer toute la nuit et une partie de la journée (ou inversement, en fonction des besoins réels du propriétaire).

HAUTE PERFORMANCE ET PRÉCISION

Ambrogio se débrouille facilement sur les pentes les plus difficiles. Les lames en acier inoxydable assurent une coupe précise sur tout type de gazon.

INTELLIGENT ET CONVIVIAL

Ambrogio est capable de travailler dans toutes les situations et conditions météorologiques. Les capteurs de pluie, qui peuvent être éteints à tout moment, renvoient le robot à la station de recharge en cas de pluie, ce qui contribue à préserver la qualité de l'herbe.

ZCS INNOVATIVE INSIDE

Ambrogio est un produit vraiment intelligent; hyper connecté au Cloud avec l'Internet des objets. Processseurs innovants, ZCS Connect, écran tactile, GSM et Bluetooth. De plus, la nouvelle fonction SMART ASSISTANT vous permet de parler à votre robot Ambrogio (demander des informations, des statistiques et donner des ordres).

RESPECTUEUX DES ANIMAUX DOMESTIQUES (AMICO)

Ambrogio est l'ami de tous les animaux et respecte leur besoin d'espace.

SYSTÈME DE COUPE SDM (SATELLITE DYNAMIC MEMORY)*

Le système de navigation par satellite, basé sur des algorithmes avancés, permet au robot de reconnaître les zones de travail récemment tondues. Le robot crée ensuite des cartes virtuelles et mémorise les temps de travail utilisés pour chaque zone, ce qui lui permet de gagner du temps et d'être plus efficace.

**disponible sur certains modèles*

+INFINITYSYSTEM*

Le système de navigation innovant qui permet à plusieurs robots de gérer simultanément une zone verte, de manière intelligente et intégrée.

**disponible sur certains modèles*




VIDEO



1.800 m²



Bluetooth ontvanger + App
Récepteur Bluetooth + App



LAATSTE GENERATIE
MOEDERKAART
CARTE MÈRE DE DERNIÈRE
GÉNÉRATION



BLUETOOTH & GSM
ZCS CONNECT
(L35 Deluxe)



SMART
ASSISTANT

Innovatief en compact Innovant et compact

De twee modellen van de L35 lijn - B en Deluxe - brengen een hoge mate van innovatie met zich mee. De borstelloze motoren, de geavanceerde maaisystemen en de flexibele rubberen wielen zorgen ervoor dat de robot in de kortst mogelijke tijd oppervlakten tot 1.800 m² kan bewerken.

Les deux modèles de la ligne L35 - B et Deluxe - comportent un haut degré d'innovation. Les moteurs sans balais, les systèmes de coupe avancés et la roue en caoutchouc souple permettent au robot de tondre et d'entretenir des zones complexes jusqu'à 1.800 m² en un minimum de temps.

L35 B

1.200 m²

1.799,00 € Incl. BTW/TVA/



5 Ah lithium-ion

2:30 h

Onafgebroken maaien*

18 h

Vrije tijd in de tuin

L35 DELUXE

1.800 m²

2.099,00 € Incl. BTW/TVA/



5 Ah lithium-ion

2:30 h

Onafgebroken maaien*

17 h

Vrije tijd in de tuin

Bluetooth ontvanger Om software-updates door te sturen van smartphone/tablet naar de robot en om de Ambrogio Remote App te gebruiken op iOS en Android.

Récepteur Bluetooth Pour transférer les mises à jour du logiciel depuis le smartphone/la tablette vers le robot et utiliser l'APP Ambrogio Remote depuis iOS et Android.



Flexibel rubberen achterwiel
Roue arrière en caoutchouc souple



Efficiënte borstelloze motoren
Moteurs sans balais à haute efficacité



Beheert tot 8 graszones
Gérer jusqu'à 8 zones distinctes



ZCS Connect (L35 Deluxe) Om overal en wanneer gewenst met de robot verbinding te maken en te communiceren.

ZCS Connect (L35 Deluxe) Pour se connecter et interagir à tout moment et en tout lieu avec le robot.



SDM Maaisysteem (Satellite Dynamic Memory) (L35 Deluxe) Het satellietnavigatiesysteem, gebaseerd op geavanceerde algoritmen, stelt de robot in staat om de gemaaiden gebieden te herkennen. De robot maakt vervolgens virtuele kaarten en onthoudt de werktijden die voor elk gebied worden gebruikt, wat zorgt voor tijdswinst en meer efficiëntie.

Système de coupe SDM (Satellite Dynamic Memory) (L35 Deluxe) Le système de navigation par satellite, basé sur des algorithmes avancés, permet au robot de reconnaître les zones de travail récemment tondues. Le robot crée ensuite des cartes virtuelles et mémorise les temps de travail utilisés pour chaque zone, ce qui lui permet de gagner du temps et d'être plus efficace.



Toetsenbord & LED
Clavier & LED



Mes met 4 tanden
Lame d'étoile à 4 pointes



Getand wiel
Roue à pointes



Afdak laadstation in glanzend zwart
Abri couleur noir brillant



Afdak laadstation in carbon look
Abri couleur carbone

P.34

L250 / DELUXE

PROline



VIDEO



Bluetooth ontvanger + App
Récepteur Bluetooth + App

ZCS Connect (Optioneel)
ZCS Connect (En option)



2.799,00 € Incl. BTW/TVAI

2.600 m²



Robuust, intuitief en foutloos

Robuste, intuitif et perfectionniste

De L250 Deluxe is geschikt voor oppervlakken tot 2.600 m² en hij kan tot 8 graszones beheren. Hij is ideaal voor mensen die een robuuste en innovatieve robot wensen met hoge prestaties. De nieuwe gebruikersinterface met het groot standaard touchscreen display maakt het eenvoudiger en intuïtiever om de robot te bedienen.

L'Ambrogio L250 Deluxe est destiné à des surfaces allant jusqu'à 2.600 m² et comporte jusqu'à 8 zones vertes distinctes. Il est idéal pour ceux qui souhaitent un robot robuste, performant et innovant. L'interface utilisateur avec un grand écran tactile de série rend la gestion du robot simple et intuitive.



7,5 Ah lithium-ion
7,5 Ah lithium-ion



3:30 h Onafgebroken maaien*
Une coupe continue*.



16 h Vrije tijd in de tuin
Temps libre au jardin



Efficiënte borstelloze motoren
Moteurs sans balais à haute efficacité



Gepatenteerde voorwielen De voorwielen bewegen onafhankelijk van elkaar zodat de robot ook op oneffen terrein uitstekende maairesultaten neerzet.

Roues avant brevetées Elles se déplacent indépendamment les unes des autres, tout en conservant des performances de coupe élevées, même sur un terrain accidenté.



Beheert tot 8 graszones
Gérer jusqu'à 8 zones distinctes



Eco Mode Sensor Detecteert waar het gras al gemaaid werd en beperkt zo het aantal werkuren. Dit is voordelig voor uw gazon en uw robot.

Capteur éco-mode Pour reconnaître les zones déjà tondues et réduire les heures de travail à l'avantage total du gazon et d'une usure moindre du robot.



Hellingen tot 45%
Pentes jusqu'à 45 %



Bluetooth ontvanger Om software-updates door te sturen van smartphone/tablet naar de robot en om de Ambrogio Remote App te gebruiken op iOS en Android.

Récepteur Bluetooth Pour transférer les mises à jour du logiciel depuis le smartphone/la tablette vers le robot et utiliser l'APP Ambrogio Remote depuis iOS et Android.



Touchscreen display
Écran tactile



Mes met 4 tanden
Lame d'étoile à 4 pointes



Flexibel rubberen achterwiel
Roue arrière en caoutchouc souple



Getand wiel
Roue à pointes



Afdak laadstation in glanzend zwart
Abri couleur noir brillant

P.34

L250i

PROline



VIDEO



5.000 m²



Interactief en intelligent Interactif et intelligent

De twee modellen L250i - Elite en Elite S+ - zijn een geheel van innovatie en technologie. Het touchscreen, de geavanceerde navigatiesystemen en de standaard ZCS Connect module maken de robots uiterst efficiënt en innovatief. Compatibel met de meeste spraakassistenten (SMART ASSISTANT), voor een volledige interactie met de robot.

Les deux modèles L250i - Elite et Elite S+ - sont un concentré d'innovation et de technologie. L'écran tactile, les systèmes de navigation avancés et le module ZCS Connect de série rendent les robots extrêmement efficaces et innovants. Compatible avec la plupart des assistants vocaux (SMART ASSISTANT) pour une interaction complète avec le robot.



L250i ELITE
3.200 m²

3.199,00 € Incl. BTW/TVA/

	3 : 30 h	16 h
7,5 Ah lithium-ion 7,5 Ah lithium-ion	Onafgebroken maaien* Coupe continue*	Vrije tijd in de tuin Temps libre au Jardin

L250i ELITE S+
5.000 m²

3.799,00 € Incl. BTW/TVA/

	7 : 00 h	12 h
7,5 Ah lithium-ion 7,5 Ah lithium-ion	Onafgebroken maaien* Coupe continue*	Vrije tijd in de tuin Temps libre au Jardin



Efficiënte borstelloze motoren
Moteurs sans balais à haute efficacité



Beheert tot 8 graszones
Gérer jusqu'à 8 zones distinctes



Hellingen tot 45%
Pentes jusqu'à 45 %



Flexibele achterwielen Voor een uitstekende grip op alle terreinen, ook op natte oppervlakken.
Roues arrière flexibles Pour une excellente adhérence sur tous les types de terrain, même sur les surfaces humides.



Gepatenteerde voorwielen De voorwielen bewegen onafhankelijk van elkaar zodat de robot ook op oneffen terrein uitstekende maairesultaten levert.

Roues avant brevetées Elles se déplacent indépendamment les unes des autres, tout en conservant des performances de coupe élevées, même sur un terrain accidenté.



SDM Maaisysteem (Satellite Dynamic Memory) Het satellietnavigatiesysteem, gebaseerd op geavanceerde algoritmen, stelt de robot in staat om de gemaaidde gebieden te herkennen. De robot maakt vervolgens virtuele kaarten en onthoudt de werktijden die voor elk gebied worden gebruikt, wat zorgt voor tijdwinst en meer efficiëntie.

Système de coupe SDM (Satellite Dynamic Memory) Le système de navigation par satellite, basé sur des algorithmes avancés, permet au robot de reconnaître les zones de travail récemment tondues. Le robot crée ensuite des cartes virtuelles et mémorise les temps de travail utilisés pour chaque zone, ce qui lui permet de gagner du temps et d'être plus efficace.



Touchscreen display
Écran tactile



Mes met 4 tanden
Lame d'étoile à 4 pointes



Flexibel rubberen achterwiel
Roue arrière en caoutchouc souple



Getand wiel
Roue à pointes



Afdak laadstation in glanzend zwart
Abri couleur noir brillant

P.34

L350i ELITE

PROline



VIDEO



4.199,00 € Incl. BTW/TVAI

7.000 m²

Aantrekkelijk design en hoogtechnologisch Design attrayant et haute technologie

De nieuwe L350 Elite kan oppervlakken tot 7.000 m² beheren en kan gedurende 7 opeenvolgende uren werken, met behoud van hoge maairesultaten. Het touchscreen display maakt de programmering eenvoudig en intuitief. De standaard ZCS Connect Module zorgt voor veiligheid en gebruiksgemak dankzij de compatibiliteit met de meest populaire spraakassistenten (SMART ASSISTANT).

Le L350i Elite est capable de gérer des espaces verts jusqu'à 7.000 m² et de travailler pendant 7 heures consécutives, tout en conservant des performances de tonte élevées. L'écran tactile rend la programmation simple et intuitive. Le module ZCS Connect de série assure la sécurité et la facilité d'utilisation grâce aussi à sa compatibilité avec les assistants vocaux les plus répandus (SMART ASSISTANT).



15 Ah lithium-ion
15 Ah lithium-ion

7:00 h Onafgebroken maaien*
Coupe continue*

9 h Vrije tijd in de tuin
Temps libre au Jardin



Efficiënte borstelloze motoren
Moteurs sans balais à haute efficacité



Krachtige lithium-ion batterijen
Batteries lithium-ion puissantes



Flexibele achterwielen Voor een uitstekende grip op alle terreinen, ook op natte oppervlakken.

Roues arrière flexibles Pour une excellente adhérence sur tous les types de terrain, même sur les surfaces humides.



SDM Maaisysteem (Satellite Dynamic Memory) Het satellietnavigatiesysteem, gebaseerd op geavanceerde algoritmen, stelt de robot in staat om de gemaaidde gebieden te herkennen. De robot maakt vervolgens virtuele kaarten en onthoudt de werklijden die voor elk gebied worden gebruikt, wat zorgt voor tijdwinst en meer efficiëntie.

Système de coupe SDM (Satellite Dynamic Memory) Le système de navigation par satellite, basé sur des algorithmes avancés, permet au robot de reconnaître les zones de travail récemment tondues. Le robot crée ensuite des cartes virtuelles et mémorise les temps de travail utilisés pour chaque zone, ce qui lui permet de gagner du temps et d'être plus efficace.



Beheert tot 8 graszones
Gérer jusqu'à 8 zones distinctes



Hellingen tot 45%
Pentes jusqu'à 45 %



Touchscreen display
Écran tactile



Flexibel rubberen achterwiel
Roue arrière en caoutchouc souple



Getand wiel
Roue à pointes



Afdak laadstation in glanzend zwart
Abri couleur noir brillant

P.34



Mes met 4 tanden
Lame d'étoile à 4 pointes

L400*i*

PROline



VIDEO



20.000 m²



Krachtig en elegant, voor hele grote oppervlaktes
Puissant et élégant, pour de très grandes surfaces

Een krachtige robot met een aantrekkelijk design, wat typisch is voor Italiaanse producten. De robot kan gebieden tot 20.000 m² beheren, alsook tuinen met afzonderlijke gebieden. De twee modellen hebben de ZCS Connect module om altijd en overal geconnecteerd te zijn.


Un puissant robot avec un design attrayant typique pour les produits italiens, qui peut gérer des jardins jusqu'à 20.000 m², également caractérisés par plusieurs zones distinctes. Les deux modèles sont également équipés du module ZCS Connect pour se connecter et interagir avec Ambrogio à tout moment et en tout lieu.

L7000i B
10.000 m²

L7000i DELUXE
20.000 m²

9.995,00 € Incl. BTW/TVA/

12.500,00 € Incl. BTW/TVA/



Efficiënte borstelloze motoren
Moteurs sans balais à haute efficacité



Elektrische regeling van de maaihoogte
Réglage électrique de la hauteur de coupe



Beheert tot 8 graszones
Gérer jusqu'à 8 zones distinctes



Perfect maairesultaat, zelfs op oneffen terrein
Une coupe parfaite, même sur un terrain accidenté



Hellingen tot 45%
Pentes jusqu'à 45 %

Flexibele achterwielen Voor een uitstekende grip op alle terreinen, ook op natte oppervlakken.
Roues arrière flexibles Pour une excellente adhérence sur tous les types de terrain, même sur les surfaces humides.



SDM Maaisysteem (Satellite Dynamic Memory) Het satellietnavigatiesysteem, gebaseerd op geavanceerde algoritmen, stelt de robot in staat om de gemaaidde gebieden te herkennen. De robot maakt vervolgens virtuele kaarten en onthoudt de werktijden die voor elk gebied worden gebruikt, wat zorgt voor tijdwinst en meer efficiëntie.
Système de coupe SDM (Satellite Dynamic Memory) Le système de navigation par satellite, basé sur des algorithmes avancés, permet au robot de reconnaître les zones de travail récemment tondues. Le robot crée ensuite des cartes virtuelles et mémorise les temps de travail utilisés pour chaque zone, ce qui lui permet de gagner du temps et d'être plus efficace.



Lichtgewicht en stevige carbonbehuizing

Een uniek ontwerp met golvende lijnen, gecombineerd met carbon, maakt de robot robuust en aantrekkelijk.

Une couverture de carbone légère et robuste

Une conception unique avec des lignes sinuées, qui, combinées au carbone, rendent le robot robuste et attrayant.



Touchscreen display
Écran tactile



Mes met 4 tanden
Lame d'étoile à 4 pointes



Flexibel rubberen wiel
Roue arrière en caoutchouc souple



Oplaadpunten
Points de chargement




AMICO
AMICO



EEN STANDAARDUPGRADE OP MEER GEAVANCEERDE MACHINES VAN DE PRO LINE
UNE MISE À JOUR STANDARD SUR DES MACHINES PLUS AVANCÉES DE LA LIGNE PRO

L250i **L350i** **L400i**



NIEUWSTE GENERATIE MOEDERBORDEN

De processoren zijn sneller en kunnen meer data verwerken aan hogere snelheden, met minder stroomverbruik.

CARTE MÈRE DE DERNIÈRE GÉNÉRATION

Les processeurs sont plus rapides. Ils peuvent traiter plus de données et plus rapidement, avec une consommation d'énergie moindre.



BLUETOOTH & GSM

De communicatietechnologie waarmee de software kan worden bijgewerkt en de robot van dichtbij kan worden bestuurd.

BLUETOOTH & GSM

La technologie de communication qui permet la mise à jour du logiciel et le guidage du robot à proximité.



TOUCHSCREEN DISPLAY

Het interactieve en intuïtieve touchscreen maakt het mogelijk om met de grafische interface van het besturingssysteem te interageren door simpelweg het scherm met je vingers aan te raken, zonder fysieke toetsen te gebruiken.

ÉCRAN TACTILE

L'écran tactile interactif et intuitif permet d'interagir avec l'interface graphique du système d'exploitation en touchant simplement l'écran avec les doigts, sans avoir à utiliser de touches physiques.

SMART ASSISTANT

De modellen uitgerust met ZCS Connect kunnen met de gebruiker communiceren dankzij de nieuwe SMART ASSISTENT-functie (compatibel met Siri, Google Home en Alexa). De SMART ASSISTENT-functie stelt u in staat om spraakopdrachten te sturen, informatie op te vragen over de werking en de werkstatistieken van de robot.

SMART ASSISTANT

Les modèles équipés de ZCS Connect peuvent interagir avec l'utilisateur grâce à la nouvelle fonction SMART ASSISTANT (compatible avec Siri, Google Home et Alexa) qui permet d'envoyer des commandes vocales, de demander des informations sur le fonctionnement du robot ainsi que des statistiques de travail.



ZCS CONNECT*

Connecteer en interageer altijd en overal met je robot (met uw eigen smartphone of tablet). Door gebruik te maken van de Ambrogio Remote App is het mogelijk om de maitijden van de robot in te stellen, de locatie te controleren (geo-lokalisatie), bepaalde werkspecifieke gebieden in de tuin te isoleren en/of aan te geven (Go Away), de status van de robot te controleren en waarschuwingen te ontvangen wanneer de robot uit de tuin gaat (Geo fence alarm, een ontwikkeld anti-diefstal systeem). Dankzij de functies "Go Home" and "Work Now" is het mogelijk de robot te laten terugkeren naar het laadstation of in de tuin te laten werken.

*De module vereist dekking en een gegevensoverdrachtverbinding van uw netwerk. Neem contact op met uw dealer en informeer naar de benodigde frequenties en controleer de gebruiksvereisten in uw land. Gratis dataverkeer gedurende twee jaar. Herneeuwbaar na afloop.

ZCS CONNECT*

Connectez-vous et interagissez avec le robot à tout moment et en tout lieu (avec votre propre smartphone ou tablette). En utilisant l'application Ambrogio Remote, il est possible de configurer les profils temporels du robot, de vérifier sa position (géolocalisation), d'isoler et/ou de travailler sur des zones spécifiques du jardin (Go Away), de surveiller l'état du robot et de recevoir des alertes lorsqu'il sort du jardin (alarme Geofence, un système antivol avancé). Grâce aux fonctions "Go Home" et "Work Now", il est possible de forcer le robot à retourner à la station de recharge ou à travailler dans le jardin.

*Le module nécessite une couverture et une connexion de transfert de données du réseau de votre pays. Contactez votre revendeur pour vous renseigner sur les fréquences nécessaires et pour vérifier les conditions de fonctionnement dans votre pays. Le trafic de données est gratuit pendant deux ans. Renouvelable à l'expiration.



EIGENSCHAPPEN MODELLEN		DESCRIPTION DES MODÈLES	L35 B
VERMOGEN		PIUSSANCE	
Max. maaioppervlakte [m ²] (-20%)*		Superficie de coupe maximale [m ²] (-20%)*.	1.200
Motortype		Type de moteur	Borstelloos/Sans balais
Lithium-Ion batterij (25,9 V)		Batterie au lithium-ion (25,9 V)	2x2,5 Ah
Aanbevolen maximale helling (%)		Pente admissible (%)	45%
Maximale helling (%)		Pente maximale (%)	35%
Maximale helling bij de perimterkabel en de rand (%)		Pente sur le bord extérieur ou câble périphérique (%)	20%
Gemiddelde werktijd [u] (+-20%)		Temps moyen de travail [h] (+-20 %)	02:30
Oplaadmodus		Mode de recharge	Contact
MAAISYSTEEM		SYSTÈME DE COUPE	
Mestype		Type de lame	Mes 4 tanden/Étoile 4 pointes
Maaibreedte [cm]		Largeur de coupe [cm]	25
Maaihoogte (min-max) [mm]		Hauteur de coupe (min-max) [mm]	25-60
Spiraalvormig maaien		Système de coupe en spirale	Ja/Oui
Satellite Dynamic Memory systeem		Système de coupe "SDM"	Nee/Non
"+ Infinity" maaisysteem		Système de coupe "+ Infinity"	Nee/Non
Zelf-nivelerend		Auto-nivelante	-
Eco mode		Mode écologique	Ja/Oui
Regensensor		Capteur de pluie	Ja/Oui
Maximaal aantal zones		Zones gérées, y compris la principale	8
NAVIGATIE		NAVIGATION	
ZCS Connect Module (GPS, GSM)		Module ZCS Connect (GPS, GSM)	Optioneel/En option
BESTURING		DISPOSITIFS DE CONTRÔLE	
Gebruikersinterface		Interface utilisateur	Toetsenbord + LED/Clavier & LED
APP Controle		APP control	Bluetooth
Bluetooth-ontvanger		Récepteur Bluetooth	Ja/Oui
Smart Assistant		Smart Assistant	Inbegrepen in/Inclus dans ZCS Connect
AMICO		AMICO	Optioneel/En option
VEILIGHEID		SÉCURITÉ	
Pincode		Code PIN de sécurité	Pincode via app/Code PIN via APP
STANDAARDUITRUSTING VOOR INSTALLATIE		ÉQUIPEMENT DE SÉRIE POUR L'INSTALLATION	
Lengte perimeter kabel [m]		Longueur du câble périphérique [m]	0
Bevestigingspennen		Clous de fixation	20
Oplaadstation		Station de recharge	Ja/Oui
Afdak oplaadstation		Abri station de recharge	Optioneel/En option
EIGENSCHAPPEN		CARACTÉRISTIQUES	
Gewicht incl. batterijen [kg]		Poids du robot - batteries incluses [kg]	11
Afmetingen robot (L x B x H)		Dimensions du robot (lxhxh)	540X450X252 mm
Wielen		Profil roue	Flexibel rubber/Caoutchouc souple
Geluidsniveau [dB(A)]		Puissance sonore [dB(A)]	59
Beschermsniveau		Niveau de protection	IPx4
Verkoopprijs incl. BTW		Prix TVAI	1.799,00 €



L35 Deluxe	L250 Deluxe	L250i Elite	L250i Elite S+	L350i Elite
1.800	2.600	3.200	5.000	7.000
Borstelloos/Sans balais				
2x2,5 Ah	1x7,5 Ah	1x7,5 Ah	2x7,5 Ah	1x15 Ah
45%	45%	45%	45%	45%
35%	35%	35%	35%	35%
20%	20%	20%	20%	20%
02:30	03:30	03:30	07:00	07:00
Contact	Contact	Contact	Contact	Contact

| Mes 4 tanden/Étoile 4 pointes |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 25 | 29 | 29 | 29 | 36 |
| 25-60 | 25-70 | 25-70 | 25-70 | 24-64 |
| Ja/Oui | Ja/Oui | Ja/Oui | Ja/Oui | Ja/Oui |
| Ja/Oui | Nee/Non | Ja/Oui | Ja/Oui | Ja/Oui |
| Nee/Non | Nee/Non | Ja/Oui | Ja/Oui | Ja/Oui |
| – | Ja/Oui | Ja/Oui | Ja/Oui | – |
| Ja/Oui | Ja/Oui | Ja/Oui | Ja/Oui | Ja/Oui |
| Ja/Oui | Ja/Oui | Ja/Oui | Ja/Oui | Ja/Oui |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

Ja/Oui	Optioneel/En option	Ja/Oui	Ja/Oui	Ja/Oui
--------	---------------------	--------	--------	--------

Toetsenbord + LED/Clavier & LED	Touchscreen display/Écran tactile	Touchscreen display/Écran tactile	Touchscreen display/Écran tactile	Touchscreen display/Écran tactile
Bluetooth-GSM	Bluetooth	Bluetooth-GSM	Bluetooth-GSM	Bluetooth-GSM
Ja/Oui	Ja/Oui	Ja/Oui	Ja/Oui	Ja/Oui
Ja/Oui	Inbegrepen in/Inclus dans ZCS Connect	Ja/Oui	Ja/Oui	Ja/Oui
Optioneel/En option	Optioneel/En option	Optioneel/En option	Optioneel/En option	Optioneel/En option

Pincode via app/ Code PIN via APP & Geofence	PIN Code	Pin & Geofence	Pin & Geofence	Pin & Geofence
---	----------	----------------	----------------	----------------

0	0	0	0	0
20	20	20	20	20
Ja/Oui	Ja/Oui	Ja/Oui	Ja/Oui	Ja/Oui
Optioneel/En option				

11	15,3	15,3	16,2	18,4
540X450X252 mm	580x500x290 mm	580x500x290 mm	580x500x290 mm	700x490x300 mm
Flexibel rubber/Caoutchouc souple				
59	63	63	63	69
IPx4	IPx4	IPx4	IPx4	IP44
2.099,00 €	2.799,00 €	3.199,00 €	3.799,00 €	4.199,00 €

PROline

			
EIGENSCHAPPEN MODELLEN	DESCRIPTION DES MODÈLES	L400i B	L400i Deluxe
VERMOGEN	PIUSSANCE		
Max. maaioppervlakte [m ²] (-20%)*	Superficie de coupe maximale [m ²] (-20%)*.	10.000	20.000
Motortype	Type de moteur	Borstelloos/Sans balais	Borstelloos/Sans balais
Lithium-Ion batterij (25,9 V)	Batterie au lithium-ion (25,9 V)	2x15Ah	4x15Ah
Aanbevolen maximale helling (%)	Pente admissible (%)	45%	45%
Maximale helling (%)	Pente maximale (%)	35%	35%
Maximale helling bij de perimetrokabel en de rand (%)	Pente sur le bord extérieur ou câble périphérique (%)	20%	20%
Gemiddelde werktijd [u] (+-20%)	Temps moyen de travail [h] (+-20 %)	06:00	11:00
Oplaadmodus	Mode de recharge	Contact	Contact
MAAISYSTEEM	SYSTÈME DE COUPE		
Mestype	Type de lame	Mes 4 tanden/Étoile 4 pointes	Mes 4 tanden/Étoile 4 pointes
Maaibreedte [cm]	Largeur de coupe [cm]	84 (3 schijven)/84 (3 disques)	84 (3 schijven)/84 (3 disques)
Maaihoogte (min-max) [mm]	Hauteur de coupe (min-max) [mm]	25-70	25-70
Maaihoogte instelling	Réglage de la hauteur de coupe	Automatisch/Automatique	Automatisch/Automatique
Satellite Dynamic Memory systeem	Système de coupe "SDM"	Ja/Oui	Ja/Oui
"+ Infinity" maaisysteem	Système de coupe "+ Infinity"	Ja/Oui	Ja/Oui
Eco mode	Mode écologique	Ja/Oui	Ja/Oui
Regensor	Capteur de pluie	Ja/Oui	Ja/Oui
Maximaal aantal zones	Zones gérées, y compris la principale	8	8
NAVIGATIE	NAVIGATION		
ZCS Connect Module (GPS, GSM)	Module ZCS Connect (GPS, GSM)	Ja/Oui	Ja/Oui
BESTURING	DISPOSITIFS DE CONTRÔLE		
Gebruikersinterface	Interface utilisateur	Touchscreen display/Écran tactile	Touchscreen display/Écran tactile
APP Controle	APP control	Bluetooth-GSM	Bluetooth-GSM
Bluetooth-ontvanger	Récepteur Bluetooth	Ja/Oui	Ja/Oui
Smart Assistant	Smart Assistant	Ja/Oui	Ja/Oui
AMICO	AMICO	Optioneel/En option	Optioneel/En option
VEILIGHEID	SÉCURITÉ		
Pincode	Code PIN de sécurité	Pin & Geofence	Pin & Geofence
STANDAARDUITRUSTING VOOR INSTALLATIE	ÉQUIPEMENT DE SÉRIE POUR L'INSTALLATION		
Lengte perimeter kabel [m]	Longueur du câble périphérique [m]	0	0
Bevestigingspennen	Clous de fixation	100	100
Oplaadstation	Station de recharge	Ja/Oui	Ja/Oui
Afdekking oplaadstation	Couverture station de recharge	–	–
EIGENSCHAPPEN	CARACTÉRISTIQUES		
Gewicht incl. batterijen [kg]	Poids du robot - batteries incluses [kg]	45	49
Afmetingen robot (L x B x H)	Dimensions du robot (lxhxh)	1.200x977x372 mm	1.200x977x372 mm
Wielen	Profil roue	Flexibel rubber/Caoutchouc souple	Flexibel rubber/Caoutchouc souple
Geluidsniveau [dB(A)]	Puissance sonore [dB(A)]	69	69
Beschermingsniveau	Niveau de protection	IP44	IP44
Verkoopprijs incl. BTW	Prix TVAI	9.995,00 €	12.500,00 €

* m² verwijst naar de maximale prestaties van de batterijen. Gebaseerd op de condities van het gras, de ondergrond en de complexiteit van het maaigebied.*m² se référant à la performance maximale des batteries. En fonction des conditions de l'herbe, du gazon et de la complexité de la zone à tondre.

NEXTline

Live in the Future



DE NIEUWE GENERATIE ROBOTMAAIERS

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE TONDEUSES À GAZON ROBOTISÉES

We leven in het tijdperk van digitale technologie, het internet, de cloud en connectiviteit, maar ook van maatwerk en flexibiliteit van intelligente producten.

La NEXT Line révolutionnaire est née à l'ère de la technologie digitale, de l'Internet des objets, du Cloud et de la connectivité, mais aussi de la personnalisation et de la flexibilité des produits intelligents.

De Z (post millennaire) generatie ZCS robot-grasmaaiers werd ontworpen om op toekomstige behoeften te anticiperen. De NEXT-lijn breidt uit en presenteert nieuwe modellen die in staat zijn om elke tuin te maaien, zelfs de meest complexe.

HOOGTECHNOLOGISCH & VERBONDEN

De geïntegreerde, nieuwe slimme technologieën maken het mogelijk om de robot te beheren en te besturen waar de gebruiker zich ook bevindt, hoge prestaties, verbonden in de Cloud via IoT, Display Touch, beheer/controle/bewaking op afstand dankzij de APP die compatibel is met alle stemassistenten.

BETROUWBAARHEID & GARANTIE

Hoogwaardige materialen, stevige en betrouwbare structuur. Hoge prestaties met maximale betrouwbaarheid gegarandeerd tot 6 jaar*.

*enkel voor 4.0 en 4.36 modellen.

MODULEERBAAR & AANPASBAAR

De NEXT lijn is uitgerust met een Power Unit Kit die door Ambrogio kan worden gebruikt om de functionaliteit en prestaties te implementeren. De generatie Ambrogio 4.0, met de twee Basic- en Elite-modellen en het 4.36-model, kan zichzelf transformeren in verschillende modellen, wat resulteert in verschillende robotmaaiers: modulaire, scharnierende, aan de verschillende behoeften van de tuin aangepast, intuïtief, borstelloze motoren, wielen met rubberen profiel. Ideaal voor middelgrote tuinen, kunnen ze worden aangepast aan kleinere of grotere ruimtes met behulp van de speciale Power Unit kits.

DIERVRIENDELIJK (AMICO)

Ambrogio is een vriend van alle dieren en respecteert hun behoefte aan ruimte.

SDM MAAISYSTEEM (SATELLITE DYNAMIC MEMORY)*

Het satellietnavigatiesysteem, gebaseerd op geavanceerde algoritmen, stelt de robot in staat om de gemaaid gebieden te herkennen. De robot maakt vervolgens virtuele kaarten en onthoudt de werktijden die voor elk gebied worden gebruikt, wat zorgt voor tijdwinst en meer efficiëntie.

*beschikbaar op sommige modellen.

+INFINITYSYSTEM*

Het innovatieve navigatiesysteem zorgt ervoor dat meerdere robots tegelijkertijd een gebied op een slimme en geïntegreerde manier kunnen beheren.

*enkel voor 4.0 Elite en 4.36 modellen.

La génération Z (post-millénaire) de tondeuses à gazon robotisées ZCS a été conçue pour anticiper les besoins futurs en matière de tonte et de gestion autonome et contrôlée. La NEXT Line s'agrandit et présente de nouveaux modèles capables de couvrir n'importe quelle surface de jardin, même les plus complexes.

HYPERTECHNOLOGIQUE & CONNECTÉ

Les nouvelles technologies intelligentes intégrées permettent de gérer et de contrôler le robot où que se trouve l'utilisateur, de hautes performances, fortement connectées dans le Cloud via IoT, écran tactile, gestion/contrôle/surveillance à distance grâce à l'APP, qui est compatible avec tous les assistants vocaux.

FIABILITÉ ET GARANTIE

Matériaux de haute qualité, structure solide et fiable. Très haute performance avec une fiabilité maximale garantie jusqu'à 6 ans.*

**seulement pour les modèles 4.0 et 4.36*

MODULAIRE ET PERSONNALISABLE

La NEXT Line est équipée d'un Power Unit Kit qui peut être utilisé par Ambrogio pour mettre en œuvre ses fonctionnalités et ses performances. La génération Ambrogio 4.0, avec les deux modèles Basic et Elite et le modèle 4.36 se transforme en de nombreux modèles qui peuvent être déclinés en différentes tondeuses à gazon robotisées : modulaires, articulées, adaptées aux différents besoins du jardin, intuitives, moteurs sans balais, roues avec profil caoutchouté. Idéales pour les jardins de taille moyenne, elles peuvent s'adapter à des espaces plus petits ou de plus en plus grands, en utilisant les Power Unit kits appropriés.

RESPECTUEUX DES ANIMAUX DOMESTIQUES (AMICO)

Ambrogio l'ami de tous les animaux et respecte leur espace.

SYSTÈME DE COUPE SDM (SATELLITE DYNAMIC MEMORY)*

Le système de navigation par satellite, basé sur des algorithmes avancés, permet au robot de reconnaître les zones de travail récemment tondues. Le robot crée ensuite des cartes virtuelles et mémorise les temps de travail utilisés pour chaque zone, ce qui lui permet de gagner du temps et d'être plus efficace.

**disponible sur certains modèles*

+INFINITYSYSTEM*

Le système de navigation innovant qui permet à plusieurs robots de gérer simultanément une zone verte, de manière intelligente et intégrée.

**disponible sur les modèles 4.0 Elite et 4.36.*

TWENTY

NEXTline



VIDEO

1.300 m²

De baby van de nieuwe generatie
La toute petite de la nouvelle génération



Een mini robotmaaier die ontworpen is om het milieu nog minder te beladen, uitgerust met de meest geavanceerde functies. Met de nieuwste generatie processoren, borstelloze motoren, krachtige batterijen en een 18 cm lang maaimes kan de robot tot 4 verschillende gebieden beheren. Uitstekende efficiëntie met perfecte en snelle resultaten voor een robot die slechts 7 kg weegt en 42 cm lang is. De Elite en Elite S+ modellen zijn uitgerust met een verbindingsmodule waarmee u de functies van de robot op afstand kunt beheren, bedienen en bewaken. Het is ook compatibel met de spraakassistenten (SMART ASSISTANT) en met AMICO.

Une mini-tondeuse à gazon robotisée créée pour avoir encore moins d'impact sur l'environnement et dotée des fonctionnalités les plus avancées. Les processeurs de dernière génération, les moteurs sans balais, les puissantes batteries et la lame de 18 cm permettent au robot de gérer jusqu'à 4 zones distinctes. Excellente efficacité avec des résultats parfaits et rapides pour un robot ne pesant que 7 kg et mesurant 42 cm. Les modèles Elite et Elite S+ sont équipés du module ZCS Connect qui vous permet de gérer, de communiquer et de surveiller à distance les travaux dans le jardin. Il est également compatible avec les assistants vocaux (SMART ASSISTANT) et avec AMICO.

TWENTY deluxe

700 m²

1.100,00 € Incl. BTW/TVA/

TWENTY elite

1.000 m²

1.399,00 € Incl. BTW/TVA/

TWENTY elite S+

1.300 m²

NEW

1.649,00 € Incl. BTW/TVA/



Smart Assistant (Elite and Elite S+)
Smart Assistant (Elite et Elite S+)



Nieuwe generatie processoren
Processeurs de dernière génération



Bluetooth & GSM
Bluetooth & GSM



ZCS Connect
ZCS Connect



Toetsenbord & LED
Clavier & LED



Toetsenbordcommando's
Clavier de commande



18 cm mes
Lame de 18 cm



Flexibel rubberen achterwielen
Roues arrière en caoutchouc souple



Afdak laadstation in glanzend zwart
Abri couleur noir brillant



AMICO
AMICO

P.34

DE OP MAAT ONTWORPEN ROBOT MET EEN GARANTIE TOT 6 JAAR!

LE ROBOT PERSONNALISÉ QUI EST LIVRÉ AVEC UNE GARANTIE ALLANT JUSQU'À 6 ANS !

Ambrogio 4.0 en 4.36 zijn de eerste tuinrobots van het nieuwe digitale tijdperk dat de maairobots revolutioneert. Met een nieuw technologisch platform, een futuristisch design en een geëvolueerde garticuleerde structuur, kan Ambrogio nog beter oneffen tuinen beheren en zich aanpassen aan de verschillende vormen en maten van de groene gebieden. Elke gebruiker kan zijn Ambrogio aanpassen met één van de kits, welke zijn ontworpen om te voldoen aan de meest uiteenlopende behoeften.

Power units met intelligente batterijen!

Lithium-ion batterijen uitgerust met Bluetooth-technologie om informatie uit te wisselen met het moederbord, optimalisatie van het laadproces en het stroomverbruik en de controle van de gezondheidstoestand van de batterij.

De keuze van Power Unit omvat een upgrade van het toestel: de batterij en de laadsnelheid maken het mogelijk om tuinen van verschillende afmetingen efficiënter te beheren, met langere werktijden en kortere laadtijden, indien gekoppeld aan de Ambrogio 4.0 en 4.36 modellen.

Een dubbel en driedubbel wiel is ook ontworpen voor meer stabiliteit en grip met minder druk op het gazon. Er kunnen ook spikes geplaatst worden om de robot op vochtig terrein en hellingen te laten werken. Dit betekent dat uw tuin vrij is van obstakels, zodat u van uw prachtig verzorgde tuin volledig kunt genieten.

Ambrogio 4.0 et 4.36 sont les premiers robots de jardin de la nouvelle ère digitale à révolutionner la robotique de jardinage. Doté d'une nouvelle plate-forme technologique, d'un design futuriste et d'une structure articulée avancée, Ambrogio permet de mieux gérer les terrains accidentés et de s'adapter à des jardins de formes et de tailles différentes. Chacun peut personnaliser son Ambrogio en choisissant le modèle et l'un des kits conçus pour répondre aux besoins les plus diversifiés

Toutes les Power Units sont dotées de batteries intelligentes !

Les batteries intelligentes au lithium-ion sont équipées de la technologie Bluetooth pour échanger des informations avec la carte mère, pour optimiser la charge et la consommation d'énergie, et pour surveiller l'état de santé de la batterie elle-même.

Le choix des Power Units implique une mise à jour de la machine elle-même : la puissance des batteries et la vitesse de recharge permettent de gérer des jardins de différentes tailles de manière plus efficace avec des temps de travail plus longs et des temps de charge plus courts, si associés aux modèles Ambrogio 4.0 et 4.36.

Une roue double et triple a également été conçue pour permettre une plus grande stabilité et une meilleure adhérence avec moins de pression sur la pelouse. Une pointe peut être installée pour aider le robot à se déplacer sur les terrains humides et les pentes. Le jardin sera libre de tout obstacle afin que vous puissiez profiter pleinement de votre espace extérieur magnifiquement entretenu.

Power Unit LIGHT	Power Unit MEDIUM	Power Unit PREMIUM	Power Unit EXTRA PREMIUM	Power Unit ULTRA PREMIUM
Enkel voor 4.0 Basic Seulement 4.0 Basic			Enkel voor 4.0 Elite Seulement 4.0 Elite	Enkel voor 4.36 Elite Seulement 4.36 Elite
Contact laden Recharge en contact	Contact laden Recharge en contact	Contact laden Recharge en contact	Inductief laden Charge inductive	Contact laden Recharge en contact
Batterij Batterie 2,9 Ah	Batterij Batterie 5,8 Ah	Batterij Batterie 8,7 Ah	Batterij Batterie 8,7 Ah	Batterij Batterie 10,35Ah
Batterijlader Chargeur de batterie 2.0 A	Batterijlader Chargeur de batterie 5.0 A	Batterijlader Chargeur de batterie 8.0 A	Batterijlader Chargeur de batterie 8.0 A	Batterijlader Chargeur de batterie 10.0 A
Werktijd Temps de travail 1:30 h	Werktijd Temps de travail 3:00 h 2:45 h 4.0 Basic 4.0 Elite	Werktijd Temps de travail 4:00 h 3:45 h 4.0 Basic 4.0 Elite	Werktijd Temps de travail 3:45 h	Werktijd Temps de travail 4:00 h
Laadtijd Temps de recharge 2:00 h	Laadtijd Temps de recharge 1:30 h	Laadtijd Temps de recharge 1:30 h	Laadtijd Temps de recharge 1:30 h	Laadtijd Temps de recharge 1:30 h
450,00 € Incl. BTW/TVA/I	550,00 € Incl. BTW/TVA/I	650,00 € Incl. BTW/TVA/I	1.050,00 € Incl. BTW/TVA/I	850,00 € Incl. BTW/TVA/I

4.0 basic

NEXTline



VIDEO

2.200 m²*

De flexibele robot die zichzelf transformeert
Le robot articulé qui se transforme

1.999,00 € Incl. BTW (batterij niet inbegrepen)/TVAI (batterie non incluse)



Power Unit **LIGHT**



1.000*
m²

Aanbevolen / Conseillé
800 m²

Power Unit **MEDIUM**



1.400*
m²

Aanbevolen / Conseillé
1.200 m²

Power Unit **Premium**




2.200*
m²

Aanbevolen / Conseillé
1.800 m²

Het 4.0 Basic model is ideaal voor mensen die een eenvoudige en betrouwbare robot willen die zich aanpast aan veranderingen. De flexibele, maar stevige en veilige structuur maakt het mogelijk om drie verschillende soorten Power Units te installeren, waardoor het mogelijk is de robot voor kleine tot middelgrote tuinen (met Power Light tot 1.000 m² of met Power Unit Medium tot 1.400 m²) om te zetten naar een automatische oplossing die maximaal 2.200 m² (met Power Unit Premium) bedekt met extreme precisie. De borstelloze motoren, rubberen wielen en zachte bumpers voldoen aan het profiel van een innovatieve robot die aan de meest uiteenlopende behoeften tegemoet komt. Uitgerust met een Bluetooth ontvanger, welke onafhankelijk kan worden beheerd met een speciale App. Het nieuwe ontwerp zorgt ook voor een grotere autonomie: het chassis rond het mes zorgt voor een snelle en veilige zelfreiniging.

Le modèle 4.0 Basic est idéal pour ceux qui ont besoin d'un robot simple, fiable et capable de s'adapter aux changements. Sa structure flexible mais solide et sûre permet l'installation de 3 types différents de Power Units, qui permettent de le transformer d'un robot pour les jardins de petite et moyenne taille (avec Power Unit Light jusqu'à 1.000 m² ou avec Power Unit Medium jusqu'à 1.400 m²) en une solution qui couvre jusqu'à 2.200 m² (avec Power Unit Premium) avec une précision extrême. Les moteurs sans balais, les roues profilées en caoutchouc et les pare-chocs souples complètent les caractéristiques d'un robot innovant qui répond à toutes sortes de besoins. Il est équipé d'un récepteur Bluetooth qui peut être contrôlé indépendamment par un APP dédié. Sa nouvelle conception permet également une plus grande autonomie : avec un plateau conçu autour de la lame, il permet un auto-nettoyage rapide et sûr.



Contact laden
Recharge en contact



Nieuwe generatie processoren
Processeurs de la dernière génération



App Bluetooth
App Bluetooth



Intelligente batterijen
Batteries Intelligentes



Rubberen wielen
Roues en caoutchouc

* Deze oppervlakte is enkel in ideale omstandigheden: een eenvoudige rechthoekige vlakke gazon, zonder obstakels of bijhorende gebieden en met een normale groei snelheid van het gazon.

* La plate-forme est conçue pour des surfaces de travail indiquées, dans des conditions de coupe idéales : un gazon simple, plat et de forme rectangulaire, sans obstacles ni zones supplémentaires et une vitesse de croissance modérée du gazon.



Toetsenbord & LED
Clavier et LED



Zwenkend
Articulation



Zelfreinigend
Autonettoyage



Toetsenbord & LED
Clavier & LED



25 cm mes
Lame de 25 cm



Dubbele rubberen wielen
Roue à double pneu en caoutchouc



Getand wiel
Roue à pointes



Afdak laadstation in glanzend zwart
Abri couleur noir brillant

P.34

4.0 elite

NEXTline

3.500 m²*

Super Smart, Super flexibel... de toekomst is reeds hier!
Super Smart, Super Flex ... l'avenir est déjà là !

2.799,00 € Incl. BTW (batterij niet inbegrepen)/TVAI (batterie non incluse)



Power Unit **MEDIUM**



2.200
m²

Aanbevolen / Conseillé
1.800 m²

Power Unit **Premium**



3.500
m²

Aanbevolen / Conseillé
3.200 m²

Power Unit **EXTRA PREMIUM**



3.500
m²

Aanbevolen / Conseillé
3.200 m²

Het Elite-model combineert de eigenschappen van flexibiliteit en modulariteit met 4.0 technologische innovatie. Hij wordt geleverd met de ZCS-connect module waarmee u de robot altijd en overal veilig kunt connecteren via GPS, Bluetooth en GSM-technologie. Met een eenvoudige aanraking kan de robot gestopt en gestart worden en kunnen gebieden uitgesloten worden. Dankzij het Geofence alarm kan het systeem de gebruiker waarschuwen wanneer de robot de tuin verlaat. Op deze manier wordt u altijd op de hoogte gebracht van de bewegingen van uw Ambrogio 4.0: een geavanceerd anti-diefstal systeem. Het kan gecombineerd worden met de Medium, Premium en Extra Premium Power Units, van 2.200 tot 3.500 m². De Extra Premium kit maakt het mogelijk om de robot uit te rusten met inductieve lading. De robot hoeft enkel tegen het station, dat nu kleiner en minder omvangrijk is, te komen om zich op te laden. Het inductief laden vermindert de gebruiksvriendelijke reiniging van de contacten. De aanpassing van de meshoogte, nu gemotoriseerd, is ook eenvoudig te bedienen, waardoor het gebruik van uw robot wordt vereenvoudigd. De ZCS-technologie is gebruiksvriendelijker en interactiever: het beheer van uw gazon gebeurt op een volledig autonome manier. Hij is ook compatibel met stemassistenten (SMART ASSISTANT) en met AMICO. Altijd en overal, de super intelligente Ambrogio!

Le modèle Elite combine la flexibilité et la modularité avec l'innovation technologique 4.0. Il est construit autour du module ZCS Connect qui, associé à la technologie GPS, Bluetooth et GSM, permet de connecter le robot à tout moment et en tout lieu, en toute sécurité. Il est possible d'arrêter, de démarrer, d'exclure des zones à couper et de surveiller le robot d'une simple pression sur un bouton. Grâce à l'alarme Geofence, le système permet d'avertir l'utilisateur lorsque le robot sort du jardin. Ainsi, vous serez toujours informé des mouvements et déplacements de votre Ambrogio 4.0. Il est également équipé d'un système antivol avancé. Il peut être combiné avec les Power Unit Medium, Premium et Extra Premium dont la surface varie entre 2.200 et 3.500 m². Avec le kit Extra Premium, il est possible d'équiper le robot de recharge inductive. il suffit au robot de se frotter contre la station, désormais plus petite et moins encombrante, pour se recharger n'importe où. La recharge par induction évite le nettoyage habituel des contacts. La hauteur de la lame est facile à régler, en fait, elle est maintenant motorisée, ce qui facilite l'utilisation de votre robot. La technologie ZCS est plus conviviale et interactive : elle permet de gérer plus facilement votre pelouse de manière totalement autonome. Elle est également compatible avec les assistants vocaux (SMART ASSISTANT) et avec AMICO. Toujours, partout, à tout moment... Ambrogio super intelligent !

* Deze oppervlakte is enkel in ideale omstandigheden: een eenvoudige rechthoekige vlakke gazon, zonder obstakels of bijhorende gebieden en met een normale groei snelheid van het gazon.

* La plate-forme est conçue pour des surfaces de travail indiquées, dans des conditions de coupe idéales : un gazon simple, plat et de forme rectangulaire, sans obstacles ni zones supplémentaires et une vitesse de croissance modérée du gazon.



Touchscreen display
Écran tactile



Maaischijf met 6 messen
Disque de coupe à 6 lames



Inductief laden
Charge inductive



Getand wiel
Roue à pointes



Afdak laadstation in glanzend zwart
Abri couleur noir brillant

P.34



VIDEO



Smart Assistant
Smart Assistant



Nieuwe generatie processoren
Processeurs de la dernière génération



Bluetooth & GSM
Bluetooth et GSM



ZCS Connect
ZCS Connect



Intelligente batterijen
Batteries intelligentes



Elektrische regeling van de maaahoogte
Réglage électrique de la hauteur de coupe



Zwenkend
Articulation



Zelfreinigend
Auto-nettoyage



Rubberen wielen
Roues en caoutchouc



Touch Display
Écran tactile

SDM Maaisysteem (Satellite Dynamic Memory) Het satellietnavigatiesysteem, gebaseerd op geavanceerde algoritmen, stelt de robot in staat om de gemaaidde gebieden te herkennen. De robot maakt vervolgens virtuele kaarten en onthoudt de werktijden die voor elk gebied worden gebruikt, wat zorgt voor tijdwinst en meer efficiëntie.



Système de coupe SDM (Satellite Dynamic Memory) Le système de navigation par satellite, basé sur des algorithmes avancés, permet au robot de reconnaître les zones de travail récemment tondues. Le robot crée ensuite des cartes virtuelles et mémorise les temps de travail utilisés pour chaque zone, ce qui lui permet de gagner du temps et d'être plus efficace.



Scan de foto met de
Ambrogio Remote APP en
bekijk de video

Scannez la photo avec
l'APP Ambrogio Remote
pour voir la vidéo



4.36 elite

NEXTline



VIDEO

6.000 m²

Krachtig en zwenkend
Puissant et articulé



3.399,00 € Incl. BTW (batterij niet inbegrepen)/TVAI (batterie non incluse)

Dankzij de krachtige batterij en het mes van 36 cm, kan de Ambrogio 4.36 Elite grote oppervlakken maaien. Met de ULTRA PREMIUM Power Unit kit is de robot in staat om meer dan 4 uur te werken en tot 6.000 m² te maaien. Hij is uitgerust met de nieuwste technologieën (Display Touch, ZCS Connect, GPS, Bluetooth & GSM) en heeft de mogelijkheid om met andere robots in team te werken. De robot is compatibel met spraakassistenten (SMART ASSISTANT) en met AMICO.

La puissante batterie et la lame de 36 cm du modèle Ambrogio 4.36 Elite lui permettent de gérer de grandes surfaces. Avec le Power Unit kit ULTRA PREMIUM, le robot est capable de travailler pendant plus de 4 heures, jusqu'à 6.000 m². Il est équipé de toutes les dernières technologies (Display Touch, ZCS Connect, GPS, Bluetooth et GSM), et a une grande capacité à travailler en équipe avec d'autres robots. Il est également compatible avec les assistants vocaux (SMART ASSISTANT) et avec AMICO.



Power Unit ULTRA PREMIUM



6.000

m²

SDM Maaisysteem (Satellite Dynamic Memory) Het satellietnavigatiesysteem, gebaseerd op geavanceerde algoritmen, stelt de robot in staat om de gemaaiden gebieden te herkennen. De robot maakt vervolgens virtuele kaarten en onthoudt de werktijden die voor elk gebied worden gebruikt, wat zorgt voor tijdwinst en meer efficiëntie.

Système de coupe SDM (Satellite Dynamic Memory) Le système de navigation par satellite, basé sur des algorithmes avancés, permet au robot de reconnaître les zones de travail récemment tondues. Le robot crée ensuite des cartes virtuelles et mémorise les temps de travail utilisés pour chaque zone, ce qui lui permet de gagner du temps et d'être plus efficace.



Smart Assistant
Smart Assistant



Nieuwe generatie processoren
Processeurs de la dernière génération



Bluetooth & GSM
Bluetooth et GSM



ZCS Connect
ZCS Connect



Intelligente batterijen
Batteries intelligentes



Réglage électrique de la hauteur de coupe
Elektrische regeling van de maaihoogte



Zwenkend
Articulation



Zelfreinigend
Auto-nettoyage



Rubberen wielen
Roues en caoutchouc



Touch Display
Écran tactile



Touchscreen display
Écran tactile



Mes met 4 tanden
Lame d'étoile à 4 pointes



Drievoudige, rubberen wielen
Triple roue en caoutchouc



Getand wiel
Roue à pointes



Afdak laadstation in glanzend zwart
Abri couleur noir brillant

P.34



Zucchetti Centro Sistemi verlengt bij de Ambrogio 4.0 Basic en Elite en Ambrogio 4.36 robots, de garantie tot 6 jaar!

Zucchetti Centro Sistemi étend la garantie des robots Ambrogio 4.0 Basic et Elite et Ambrogio 4.36 jusqu'à 6 ans !

Garantie tot 6 jaar

2 jaar garantie

met betrekking tot de voorwaarden en beperkingen vermeld in het garantieboekje

+

4 jaar garantie verlenging

 op de plastic onderdelen die niet onderhevig zijn aan slijtage en geen fabricagefouten bevatten.

 op de elektronische componenten met uitzondering van de beperkingen vermeld in het garantie boekje.

 op de maai- en aandrijfmotoren beperkt tot 5.000 werkuren.

Om de garantie-uitbreiding te laten gelden, is het verplicht om regelmatig winteronderhoud uit te voeren, deze onderhoudsbeurten op de website van de fabrikant te registreren, de afgifte en de juiste indiening van deze, naar behoren ingevulde certificeringen aan te vragen.

Garantie jusqu'à 6 ans

2 ans de garantie

aux conditions et limitations indiquées dans le carnet de garantie

+

4 ans de extension

 à la garantie couvrant les composants en plastique qui ne sont pas soumis à l'usure et qui présentent des défauts de fabrication.

 à la garantie couvrant les composants électroniques à l'exclusion des limitations spécifiées dans le livret de garantie.

 à la garantie couvrant les moteurs de coupe et de propulsion limitée à 5 000 heures de fonctionnement.

Pour valider l'extension de garantie, il est obligatoire d'effectuer un entretien hivernal régulier, les enregistrer sur le portail du fabricant, les faire émettre et conserver les certificats dûment remplis.

NEXTline



EIGENSCHAPPEN MODELLEN	DESCRIPTION DES MODÈLES	TWENTY Deluxe	TWENTY Elite	TWENTY Elite S+
VERMOGEN	PIUSSANCE			
Max. maaioppervlakte [m²] (-20%)*	Superficie de coupe maximale [m²] (-20%)*.	700	1.000	1.300
Motortype	Type de moteur	Borstelloos/Sans balais	Borstelloos/Sans balais	Borstelloos/Sans balais
Aanbevolen maximale helling (%)	Pente admissible (%)	45%	45%	45%
Maximale helling (%)	Pente maximale (%)	35%	35%	35%
Maximale helling bij de perimeterkabel en de rand (%)	Pente sur le bord extérieur ou câble périphérique (%)	20%	20%	20%
MAAISYSTEEM	SYSTÈME DE COUPE			
Mestype	Type de lame	Mes 4 tanden/Étoile 4 pointes	Mes 4 tanden/Étoile 4 pointes	Mes 4 tanden/Étoile 4 pointes
Maaibreedte [cm]	Largeur de coupe [cm]	18	18	18
Maaahoogte (min-max) [mm]	Hauteur de coupe (min-max) [mm]	25-70	25-70	25-70
Maaahoogte instelling	Réglage de la hauteur de coupe	Manueel/Manuel	Manueel/Manuel	Manueel/Manuel
Spiraalvormig maaien	Système de coupe en spirale	Ja/Oui	Ja/Oui	Ja/Oui
Satellite Dynamic Memory systeem	Système de coupe "SDM"	Nee/Non	Ja/Oui	Ja/Oui
"+ Infinity" maaisysteem	Système de coupe "+ Infinity"	Nee/Non	Nee/Non	Nee/Non
Zelf-nivelerend	Auto-nivelante	—	—	—
Eco mode	Mode écologique	Ja/Oui	Ja/Oui	Ja/Oui
Regensor	Capteur de pluie	Ja/Oui	Ja/Oui	Ja/Oui
Maximaal aantal zones	Zones gérées, y compris la principale	4	4	4
NAVIGATIE	NAVIGATION			
ZCS Connect Module (GPS, GSM)	Module ZCS Connect (GPS, GSM)	Optioneel/En option	Ja/Oui	Ja/Oui
BESTURING	DISPOSITIFS DE CONTRÔLE			
Gebruikersinterface	Interface utilisateur	Toetsenbord + LED/Clavier & LED	Toetsenbord + LED/Clavier & LED	Toetsenbord + LED/Clavier & LED
APP Controle	APP control	Bluetooth	Bluetooth-GSM	Bluetooth - GSM
Bluetooth-ontvanger	Récepteur Bluetooth	Ja/Oui	Ja/Oui	Ja/Oui
Smart Assistant	Smart Assistant	Inbegrepen in/Inclus dans ZCS Connect	Ja/Oui	Ja/Oui
AMICO	AMICO	Optioneel/En option	Optioneel/En option	Optioneel/En option
VEILIGHEID	SÉCURITÉ			
Pincode	Code PIN de sécurité	Pincode via app/Code PIN via APP	Pincode via app/Code PIN via APP & Geofence	Pincode via app/Code PIN via APP & Geofence
STANDAARDUITRUSTING VOOR INSTALLATIE	ÉQUIPEMENT DE SÉRIE POUR L'INSTALLATION			
Lengte perimeter kabel [m]	Longueur du câble périphérique [m]	0	0	0
Bevestigingspennen	Clous de fixation	20	20	20
Oplaadstation	Station de recharge	Ja/Oui	Ja/Oui	Ja/Oui
Afdekking oplaadstation	Couverture station de recharge	Optioneel/En option	Optioneel/En option	Optioneel/En option
EIGENSCHAPPEN	CARACTÉRISTIQUES			
Afmetingen robot (L x B x H)	Dimensions du robot (lxhx)	420X290X220 mm	420X290X220 mm	420x290x220 mm
Wielen	Profil roue	Caoutchouc /Rubber	Caoutchouc /Rubber	Caoutchouc /Rubber
Geluidsniveau [dB(A)]	Puissance sonore [dB(A)]	59	59	59
Beschermingsniveau	Niveau de protection	IPx5	IPx5	IPx5
Verkoopprijs incl. BTW	Prix TVAI	1.100,00 €	1.399,00 €	1.649,00 €

Max. voorgestelde maaioppervlakte [m²] (-20%)*	Surface de coupe maximale suggérée en m² (20%)	700 m²	1.000 m²	1.300
Lithium-Ion Batterij (25,9 V)	Batterie au lithium-ion (25,9 V)	2,5 Ah - 64 Wh	2,5 Ah - 64 Wh	5 Ah - 130 Wh
Batterij	Nombre de batteries	1x2,5 Ah	1x2,5 Ah	1x5,0 Ah
Gemiddelde werktijd [u] (+-20%)	Temps moyen de travail [h] (+-20 %)	02:00	02:00	04:00
Oplaadmodus	Mode de recharge	Contact	Contact	Contact
Batterijlader	Chargeur de batterie	2,3 A - 68 W	2,3 A - 68 W	5,0 A - 150 W
Gewicht incl. batterij [kg]	Poids du robot - batteries incluses [kg]	7,1	7,2	7,5
PRIJS incl. BTW	PRIX TVAI			

* m² verwijst naar de maximale prestaties van de batterijen. Gebaseerd op de condities van het gras, de ondergrond en de complexiteit van het maaigebied.


*m² se référant à la performance maximale des batteries. En fonction des conditions de l'herbe, du gazon et de la complexité de la zone à tondre.



4.0 Basic	4.0 Elite	4.36 Elite				
Maximale capaciteit 2.200 m ² /Motrice prévue jusqu'à 2.200 m ² *	Maximale capaciteit 3.500 m ² /Motrice prévue jusqu'à 3.500 m ² *	6.000				
Borstelloos/Sans balais	Borstelloos/Sans balais	Borstelloos/Sans balais				
45%	45%	45%				
35%	35%	35%				
20%	20%	20%				
Mes 4 tanden/Étoile 4 pointes	Messchijf met 6 messen/Disque de coupe à 6 lames	Mes 4 tanden/Étoile 4 pointes				
25	25	36				
20-65	20-65	20-65				
Manueel/Manuel	Automatisch/Automatique	Automatisch/Automatique				
Ja/Oui	Ja/Oui	Ja/Oui				
Nee/Non	Ja/Oui	Ja/Oui				
Nee/Non	Ja/Oui	Ja/Oui				
Ja/Oui	Ja/Oui	Ja/Oui				
Ja/Oui	Ja/Oui	Ja/Oui				
Ja/Oui	Ja/Oui	Ja/Oui				
4	8	8				
Optioneel/En option	Ja/Oui	Ja/Oui				
Toetsenbord + LED/Clavier & LED	Touchscreen display/Écran tactile	Touchscreen display/Écran tactile				
Bluetooth	Bluetooth-GSM	Bluetooth-GSM				
Ja/Oui	Ja/Oui	Ja/Oui				
Inbegrepen in/Inclus dans ZCS Connect	Ja/Oui	Ja/Oui				
Optioneel/En option	Optioneel/En option	Optioneel/En option				
Pincode via app/Code PIN via APP	PIN & Geofence	PIN & Geofence				
0	0	0				
20	20	20				
Ja/Oui	Ja/Oui	Ja/Oui				
Optioneel/En option	Optioneel/En option	Optioneel/En option				
635x464x300 mm	635x464x330 mm	784x536x330 mm				
Flexibel rubber/Caoutchouc souple	Flexibel rubber/Caoutchouc souple	Flexibel rubber/Caoutchouc souple				
63	63	65				
IPx5	IPx5	IPx5				
1.999,00 € (batterij niet inbegrepen/batterie non incluse)	2.799,00 € (batterij niet inbegrepen/batterie non incluse)	3.399,00 € (batterij niet inbegrepen/batterie non incluse)				
Power Unit LIGHT	Power Unit MEDIUM	Power Unit PREMIUM	Power Unit MEDIUM	Power Unit PREMIUM	Power Unit EXTRA PREMIUM	Power Unit ULTRA PREMIUM
800 m ²	1.200 m ²	1.800 m ²	1.800 m ²	3.200 m ²	3.200 m ²	6.000 m ²
2,9 Ah - 73 Wh	5,8 Ah - 146 Wh	8,7Ah - 220Wh	8,7 Ah - 220 Wh	8,7 Ah - 220 Wh	8,7 Ah - 220 Wh	10,35 Ah - 260 Wh
1x2,9 Ah	1x5,8 Ah	1x8,7 Ah	1x5,8 Ah	1x8,7 Ah	1x8,7 Ah	1x10,35 Ah
01:30	03:00	04:00	02:45	03:45	03:45	04:00
Contact	Contact	Contact	Contact	Contact	Inductief/Inductive	Contact
2,0 A - 60 W	5,0 A - 150 W	8,0 A - 235 W	5,0 A - 150 W	8,0 A - 253 W	8,0 A - 235 W	10,0 A - 300 W
15,0	15,3	15,6	15,5	15,8	15,8	18
450,00 €	550,00 €	650,00 €	550,00 €	650,00 €	1.050,00 €	850,00 €



TOEBEHOREN ACCESSOIRES



Installatie Kit *Kit d'installation*

PRODUCTEN <i>PRODUITS</i>	BEVAT <i>COMPREND</i>			ARTIKELNUMMER <i>NUMÉRO DE L'ARTICLE</i>	Verkoopprijs incl. BTW <i>Prix de vente TVA</i>
Installatie kit SS <i>Kit d'installation SS</i>	150 m kabel <i>150 m de fil</i>	300 grondpennen <i>300 clous de fixation</i>	3 connectoren <i>3 connecteurs</i>	200A00060A	95,00 €
Installatie kit S <i>Kit d'installation S</i>	150 m kabel (versterkt) <i>150 m de fil</i>	300 grondpennen <i>300 clous de fixation</i>	3 connectoren <i>3 connecteurs</i>	200A00065A	120,00 €
Installatie kit L <i>Kit d'installation L</i>	300 m kabel (versterkt) <i>300 m de fil</i>	500 grondpennen <i>500 clous de fixation</i>	6 connectoren <i>6 connecteurs</i>	200A00070A	215,00 €

Afdak voor laadstation

Abri pour station de recharge



PRODUCTEN <i>PRODUITS</i>	ARTIKELNUMMER <i>NUMÉRO DE L'ARTICLE</i>	AMBROGIO MODEL <i>MODÈLE AMBROGIO</i>	Verkoopprijs incl. BTW <i>Prix de vente TVAI</i>
Afdak in glanzend zwart <i>Abris couleur noir brillant</i>	015Z11800A	LISI DELUXE TWENTY	170,00 €
Afdak in carbon look <i>Abris couleur noir carbone</i>	051Z19000A	L32 L35	125,00 €
Afdak in glanzend zwart <i>Abris couleur noir brillant</i>	051A00050A	L32 L35	125,00 €
Afdak in glanzend zwart <i>Abris couleur noir brillant</i>	110Z66200A	L250 L250i	140,00 €
Afdak in glanzend zwart <i>Abris couleur noir brillant</i>	300Z42300A	L350i ELITE	140,00 €
Afdak in glanzend zwart <i>Abris couleur noir brillant</i>	075Z45800A	4.0 4.36 elite	260,00 €




Getande wielen *Roue à pointes*



PRODUCTEN <i>PRODUITS</i>	ARTIKELNUMMER <i>NUMÉRO DE L'ARTICLE</i>	AMBROGIO MODEL <i>MODÈLE AMBROGIO</i>
Getand wiel <i>Roue à pointes</i>	051Z50900A	L32 L35
Getand wiel <i>Roue à pointes</i>	110Z54001A	L250 L250i L350i ELITE
Getand wiel <i>Roue à pointes</i>	042Z21900A	4.0 4.36 elite

AMICO



PRODUCTEN <i>PRODUITS</i>	ARTIKELNUMMER <i>NUMÉRO DE L'ARTICLE</i>	AMBROGIO MODEL <i>MODÈLE AMBROGIO</i>	Verkoopprijs incl. BTW <i>Prix de vente TVA</i>
Veiligheidstoestel voor huisdieren <i>Dispositif de sécurité pour les animaux</i>	030Z22500A	L60 L15 DELUXE L32 L35 L250 L250i L350i ELITE L400i TWENTY 4.0 4.36 elite	49,00 €



Het begeleidende apparaat voor uw Ambrogio *Le dispositif d'accompagnement pour votre Ambrogio*

Ambrogio is een vriend van alle dieren en respecteert hun behoefte aan ruimte.

AMICO is de technologie met het ZCS-logo die de werking van Ambrogio garandeert op een veilige afstand van het dier, tot de automatische uitschakeling van het mes. Een micro-apparaat wordt geplaatst op een gemiddelde/grote halsband of op de rug van het dier, zoals in het geval van een schildpad. De AMICO identificatiechip communiceert met de Ambrogio robot zodra deze elkaar naderen.

AMICO is onschadelijk en veilig.

Ambrogio est l'ami de tous les animaux et respecte leur besoin d'espace.

AMICO est la technologie portant le logo ZCS qui assure le fonctionnement en toute sécurité du robot Ambrogio à proximité des animaux portant un AMICO, jusqu'à l'arrêt automatique de la lame. Un micro dispositif à mettre sur le collier des animaux de taille moyenne et grande ou sur le dos, comme pour une tortue, qui dialogue avec Ambrogio Robot. La balise AMICO communique avec le robot Ambrogio lorsqu'il s'approche un animal portant la balise.

AMICO est inoffensif et sûr.

AMICO is beschikbaar voor alle modellen in het Ambrogio assortiment.
Surf naar www.ambrogiorobot.com voor meer informatie of contacteer uw dealer.
AMICO est disponible pour tous les modèles de la gamme Ambrogio.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site ambrogiorobot.com ou contacter votre concessionnaire.

49,00 € Incl. BTW/TVA!



Scan de foto met de Ambrogio Remote APP en bekijk de video

Scannez la photo avec l'APP Ambrogio Remote pour voir la vidéo



APP Ambrogio Remote

Ambrogio Remote APP



Nieuw grafisch design
Restylage graphique



Manuele bediening van de robot via Bluetooth
Contrôle manuel des robots via Bluetooth



Download handleidingen
Télécharger les manuels

ZCS CONNECT MODULE*: de toekomst is hier en nu!
Avec le MODULE ZCS CONNECT*, l'avenir est déjà là !

Geografische lokalisatie Location géographique

de robot is op de kaart
gelokaliseerd
le robot est localisé sur la carte

Geofence alarm

een geëvolueerd
anti-diefstalbeveiliging
un dispositif antivol évolué

Go away

sluit tijdelijk een bepaald deel van
de tuin uit
*exclure temporairement une zone
particulière du jardin*

Go Home


stuur de robot
naar het laadstation
*pour envoyer volontairement le
robot à la base de recharge*

De beschikbare functies voor de L60:
Controleer de status van de robot op afstand | Ontvang meldingen in geval van
fouten | Geofence-meldingen ontvangen | Stop de robot

*Les fonctions disponibles pour le L60 sont les suivantes :
Surveillance à distance de l'état du robot | Réception de notifications en cas
d'erreur | Réception de notifications Geofence | Arrêt du robot*

*De module vereist dekking en een gegevensoverdrachtverbinding van uw
netwerk. Neem contact op met uw dealer en informeer naar de benodigde
frequenties en controleer de gebruiksvereisten in uw land. Gratis dataverkeer
gedurende twee jaar. Hernieuwbaar na afloop.

*Le module nécessite une couverture et une connexion de transfert de données
du réseau de votre pays. Contactez votre revendeur pour vous renseigner sur
les fréquences nécessaires et pour vérifier les conditions de fonctionnement
dans votre pays. Le trafic de données est gratuit pendant deux ans.
Renouvelable à l'expiration.



Scan de foto met de
Ambrogio Remote APP en
bekijk de video

Scannez la photo avec
l'APP Ambrogio Remote
pour voir la vidéo





De Ambrogio robot spreekt de taal van de toekomst! *Le robot Ambrogio parle la langue du futur !*

De modellen uitgerust met ZCS Connect kunnen communiceren met de meest populaire spraakassistenten (**Apple's Siri, Google Home and Amazon's Alexa**). Ambrogio maakt het mogelijk om de robot te bedienen met eenvoudige spraakopdrachten, zonder gebruik te maken van een APP of een display, maar op afstand, via een eenvoudige internetverbinding.

Dankzij de verschillende bekwaamheden, kunt u*:

- weten wat uw robot aan het doen is
- de robot onmiddellijk laten werken
- de robot naar het laadstation sturen
- statistieken opvragen over zijn werk

Communicer met je Ambrogio robot door spraakopdrachten te geven!

*Les modèles équipés de ZCS Connect sont capables de communiquer avec les assistants vocaux les plus populaires (**Siri d'Apple, Google Home et Alexa d'Amazon**). Cette fonction permet de contrôler le robot par de simples commandes vocales, sans utiliser d'APP ou d'écran, mais à distance, via une simple connexion internet.*

Avec une compétence spécifique, vous pouvez :*

- savoir ce que le robot Ambrogio fait
- le robot Ambrogio faire travailler immédiatement
- envoyer le robot Ambrogio à la station de recharge
- obtenir des statistiques de travail

Interagissez avec votre robot Ambrogio en lui donnant des commandes vocales !



*Voor specifieke opdrachten verwijzen wij u naar de "gids"-secties in de APP's van Ambrogio, Alexa en Google Home.

*Pour les commandes spécifiques, consultez les guides de l'APP d'Ambrogio, d'Alexa et de Google Home.



+INFINITYSYSTEM

Het innovatieve navigatiesysteem zorgt ervoor dat meerdere robots tegelijkertijd een gebied op een slimme en geïntegreerde manier kunnen beheren.

Le système de navigation innovant qui permet à plusieurs robots de gérer simultanément une zone, de manière intelligente et intégrée.

+INFINITYSYSTEM* creëert, via de Cloud-technologieën en ZCS Connect, een constant gedeelde, virtuele kaart van het te maaien gebied. De gedeelde kaart stelt robots in staat om de reeds gemaaiden deelgebieden te kennen, waardoor de werktijd wordt geoptimaliseerd, zonder enig gebied te verwaarlozen en met maximale precisie.

De robots uitgerust met +INFINITYSYSTEM hebben de mogelijkheid zichzelf aan te passen om te werken in gebieden die in de loop van de tijd groter zijn geworden. Externe gebieden die "grasveld" worden, kunnen in perfecte combinatie met alle andere groene ruimtes worden beheerd.

Het + INFINITYSYSTEM systeem wordt aanbevolen voor het onderhoud van middelgrote tot grote oppervlaktes tot zeer grote gebieden zoals sportvelden, vliegvelden en golfbanen.

*Beschikbaar op sommige modellen van het Ambrogio 2021 assortiment, voorafgaand aan een technische evaluatie van het gebied.

+INFINITYSYSTEM*, à l'aide des technologies Cloud et ZCS Connect, crée une carte virtuelle partagée en permanence sur la zone à tondre. La carte partagée permet aux robots de connaître les micro-zones déjà tondues, en optimisant ainsi le temps de travail, sans négliger aucune zone et avec une précision optimale.

Les robots équipés de +INFINITYSYSTEM ont la capacité de se réajuster pour travailler dans des zones dont la superficie a augmenté avec le temps. Les zones extérieures qui deviennent des "jardins" peuvent être gérées en parfaite combinaison avec tous les autres espaces verts.

Le système +INFINITYSYSTEM est recommandé pour l'entretien des espaces moyens/grands jusqu'aux très grandes surfaces comme les terrains de sport, les aérodromes et les terrains de golf.

* Disponible sur certains modèles de la gamme Ambrogio 2021, sous réserve d'une évaluation technique de la zone.



Scan de foto met de Ambrogio Remote APP en bekijk de video

Scannez la photo avec l'APP Ambrogio Remote pour voir la vidéo





ZUCCHETTI
Centro Sistemi



DE ROBOT SPECIALIST *LES SPÉCIALISTES DU ROBOTS*

Sinds 2000 heeft Zucchetti Centro Sistemi de Ambrogio robotmaaiers ontworpen, gemaakt en geïnnoveerd.
Depuis 2000, le Zucchetti Centro Sistemi conçoit, crée et innove avec ses tondeuses à gazon robotisées Ambrogio.

Kom en ontdek Ambrogio robotmaaiers bij uw dichtstbijzijnde erkende dealer voor:
Venez découvrir les tondeuses à gazon robotisées Ambrogio chez votre revendeur agréé le plus proche pour obtenir :



Professionele begeleiding en ondersteuning
bij het kiezen van uw robot
*Une orientation et soutien professionnels
lors du choix du robot*



Gespecialiseerde technische bijstand
in geval van storingen
*Une assistance technique spécialisée
en cas de dysfonctionnement*



Gegarandeerd originele
reserveonderdelen
*Des pièces de rechange d'origine
garanties*



AMBROGIO

ROBOT

THE ROBOTIC LAWNMOWER



Zucchetti Centro Sistemi SpA
Via Lungarno, 305/A
52028 - Terranuova Bracciolini (AR) - Italy
Phone +39 055 91971 - Fax +39 055 9197515



ambrogiorobot.com

Invoerder / Importateur



Boomssteenweg 174 - 2610 Wilrijk (Belgium)
Tel.: 03/821 08 35 - Mail: garden@vanderhaeghe.be
Website: www.hh-garden.be

Uw erkende Ambrogio Robot dealer /
Votre distributeur Ambrogio Robot