



ONGOING EVOLUTION

AMBROGIO
ROBOT

THE ROBOTIC LAWNMOWER



Catalogo | Catalogue

2022

Ambrogio, de robotmaaier Ambrogio, la tondeuse robot	P. 2
6 goede redenen om voor een robot van Ambrogio te kiezen 6 bonnes raisons de choisir un robot d'Ambrogio	P. 3
Een robot voor elke tuin Un robot pour chaque jardin	P. 4


 GAMMA
GAMME

NEXTline	
TWENTY ZR	P. 5
TWENTY deluxe - TWENTY elite - TWENTY elite S+	P. 6
TWENTY 25	P. 8
TWENTY 29	P. 10
Langdurige garantie Garantie de longue durée	P. 11
4.0 Basic	P. 12
4.0 Elite	P. 13
4.36 Elite	P. 14
QUAD Elite	P. 15
NEXT line technische fiche NEXT line fiche technique	P. 16
	P. 18

PROline	
L250i Elite - L250i Elite S+	P. 22
L400i Deluxe - L400i B	P. 23
PRO line technische fiche PRO line fiche technique	P. 24
	P. 26

GREENline	
L60 Elite - L60 Elite S+	P. 28
L15 Deluxe	P. 29
L32 Deluxe	P. 30
GREEN line technische fiche GREEN line fiche technique	P. 31
	P. 32


 TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE

APP	P. 34
ZCS innovative inside	P. 35
+INFINITY SYSTEM	P. 36


 SMART &
GREEN
ACCESSOIRES

AMICO	P. 37
ZDEFENCE	P. 37


 TOEBEHOREN
ACCESSOIRES

Afdak voor laadstations Abri pour station de recharge	P. 38
Getande wielen Roues à pointes	P. 39
Installatie kit Kit d'installation	P. 39
Smart & Green	P. 39

Ambrogio Robot is de robotmaaier die uw gazon volledig automatisch en veilig onderhoudt. De ideale oplossing voor wie kiest voor een perfect gazon en meer vrije tijd. Ideaal voor wie op zoek is naar uitmuntendheid, **professionalisme** en **technologische innovatie** met **respect voor het milieu**.

De robot van Ambrogio is uw perfecte bondgenoot om elke dag welk type tuin dan ook te beheren: van kleine residentiële tuinen, eenvoudig of complex tot grote tuinen. De mulch-functie houdt uw gazon weelderig en gezond zodat deze minder meststoffen nodig heeft en bovendien moet het afgemaaid gras niet worden afgevoerd.

Ambrogio robot is een Made in Italy product: borstelloze motoren, lithium batterijen, sterke en betrouwbare materialen die lang meegaan en een mooi en goed afgewerkt design om **hoge prestaties te bieden op alle soorten gazonen**.

De robot van Ambrogio spreekt de taal van de toekomst en vereenvoudigt ons leven: hij geeft ons de tijd en de vrijheid om ten volle van onze tuin en het leven in open lucht te genieten, zelfs als we ver van huis zijn. Dankzij de nieuwe slimme technologieën van ZCS kunt u uw robot bedienen en beheren waar u zich ook bevindt en kunt u eveneens met uw robot communiceren met spraakassistentie.

De nieuwste generatie robotmaaiers van Ambrogio is bovendien uitgerust met **artificiële intelligentie** en **intelligente sensoren en een radar** die de robot in staat stelt het te maaien gebied en vaste of mobiele obstakels in de tuin te herkennen, zonder gebruik te maken van de perimeterdraad.

De robots van Ambrogio werken veilig en **milieu- en huisdiervriendelijk**. De robot maait tot op een veilige afstand van het huisdier. Het mes stopt wanneer de robot te dicht in de buurt van uw huisdier komt. Met het ZDefence® systeem, dat gebruik maakt van een 100% natuurlijk bio-afweermiddel, zal uw tuin ook altijd vrij zijn van muggen.

*compatibel met de modellen 4.0 Basic/Elite en 4.36 Elite

Toegevoegde realiteit Réalité augmentée



ONTDEK MEER MET EEN KLIK

1. Download de **Ambrogio Remote APP**.
2. Zoek in de catalogus naar afbeeldingen met het symbool **+AR**
3. Open de APP, scan de afbeelding en... **treed binnen in de wereld van de Ambrogio robot!**

EN SAVOIR PLUS EN UN CLIC

1. Téléchargez l'**APP Ambrogio Remote**.
2. Recherchez dans le catalogue les images avec le symbole **+AR**
3. Ouvrez l'APP, scannez l'image et... **entrez dans le monde d'Ambrogio robot!**

ONTDEK ALLE VIDEO'S IN DE CATALOGUS - DÉCOUVREZ TOUTES LES VIDÉOS DU CATALOGUE!

6

Goede redenen om voor Ambrogio Robot te kiezen

De bonnes raisons de choisir Ambrogio Robot

Innovatie
Innovation

Vrijheid
Liberté

Betrouwbaarheid
Fiabilité

Keuze
Choix

Schoonheid
Beauté



A
GAMMA GAMME

NEXTline

De laatste generatie robotmaaiers

La dernière génération de tondeuses robotisées

De NEXT line behoort tot de Z-generatie (post millennium) van robotmaaiers. Ze werd ontworpen om op elke toekomstige behoefte van autonom en gecontroleerd grasmaaien te anticiperen. De NEXT line breidt uit en presenteert nieuwe modellen, die een revolutie betekenen in de wereld van het robotmaaien.

HYPERTECHNOLOGISCH & VERBONDEN
De geïntegreerde, nieuwe slimme technologieën stellen de robot zelf in staat om de kenmerken van het te maaien gebied aan te leren en te werken zonder dat er een perimetredraad nodig is. Hyperverbonden modellen in de cloud via IoT, op afstand te beheren dankzij de APP en compatibel met spraakassistenten.

BETrouwbaarheid & GARANTIE
Hoogwaardige materialen, stevige en betrouwbare structuur. Hoge prestaties met maximale betrouwbaarheid gegarandeerd tot 6 jaar*.
*voor de modellen 4.0 Basic/Elite en 4.36 Elite.

MODULAIR & AANPASBAAR
De 4.0 en 4.36 modellen kunnen worden omgevormd tot robots met andere specifieke mogelijkheden: dankzij hun modulair systeem zijn ze aanpasbaar aan verschillende tuinbehoeften. Ze zijn ideaal voor middelgrote tuinen, maar kunnen door gebruik van een andere Power Unit kit eveneens worden aangepast voor kleinere of zelfs grotere tuinen.

DIERVRIENDELIJK (AMICO)
Ambrogi is een vriend voor alle dieren en respecteert hun ruimte..

ZDEFENCE*
Het Smart & Green systeem tegen muggen.
*Compatibel met de Ambrogi 4.0 Basic/Elite en 4.36 modellen.

+INFINITYSYSTEM*
Het innovatieve navigatiesysteem waarmee meerdere robots tegelijkertijd een groene zone kunnen beheren, op een intelligente en geïntegreerde manier.
*beschikbaar op bepaalde modellen.

La NEXT line appartient à la génération Z (post-millénaires) des tondeuses robotisées. Il est conçu pour anticiper tout besoin futur en matière de tonte de pelouse autonome et contrôlée. La ligne NEXT s'agrandit et présente de nouveaux modèles qui révolutionnent le monde de la tonte robotisée.

HYPERTECHNOLOGIQUE & CONNECTÉ
Les nouvelles technologies intelligentes intégrées permettent au robot d'apprendre les caractéristiques de la zone à tonde et de fonctionner sans avoir besoin d'un câble périphérique. Des modèles hyperconnectés dans le cloud via l'IoT, gérables à distance grâce à l'APP et compatibles avec les assistants vocaux.

FIABILITÉ ET GARANTIE
Matières de haute qualité, structure solide et fiable. Très haute performance avec une fiabilité maximale garantie jusqu'à 6 ans.*
*Pour les modèles 4.0 Basic/Elite et 4.36 Elite.

MODULAIRE ET ADAPTABLE
Les modèles 4.0 et 4.36 peuvent être transformés en robots avec d'autres caractéristiques spécifiques : grâce à leur système modulaire, ils peuvent être adaptés aux différents besoins du jardinage. Ils sont idéaux pour les jardins de taille moyenne, mais peuvent également être adaptés à des jardins plus petits ou même plus grands en utilisant un autre Power Unit kit.

RESPECTUEUX DES ANIMAUX DOMESTIQUES (AMICO)
Ambrogi est l'ami de tous les animaux et respecte leur espace.

ZDEFENCE*
Le système Smart & Green contre les moustiques.
*Compatibile avec les modèles Ambrogi 4.0 Basic/Elite et 4.36

+INFINITYSYSTEM*
Le système de navigation innovant qui permet à plusieurs robots de gérer un espace vert en même temps, de manière intelligente et intégrée.
*Disponible sur certains modèles

TWENTY ZR

NEXTline



De technologie die een revolutie teweegbrengt in de tuin-robotica
La technologie qui révolutionne la robotique de jardin



VIDEO

1.000 m²

De Twenty ZR is een gloednieuwe eenvoudige, compacte, lichte, krachtige en snelle robotmaaier, waarvoor geen perimeterdraad dient te worden geïnstalleerd. De robot is uitgerust met de meest innovatieve technologieën, die hem in staat stellen de tuin te beheren en in kaart te brengen door de kenmerken van de tuin aan te leren. De ZR-technologie integreert artificiële intelligentiesystemen met radarsensoren, waardoor de robot gras kan detecteren en obstakels op afstand (stilstaand en bewegend), randen en perimeters kan herkennen.

Le Twenty ZR est un tout nouveau robot tondeuse simple, compact, léger, puissant et rapide, qui ne nécessite pas l'installation d'un câble périphérique. Le robot est équipé des technologies les plus innovantes, qui lui permettent de gérer et de cartographier le jardin en apprenant ses caractéristiques. La technologie ZR intègre des systèmes d'intelligence artificielle à des capteurs radar, ce qui permet au robot de détecter les obstacles (fixes et mobiles), les bords et les périmètres de l'herbe et des distances.

1.495,00 € incl BTW/ TVA incl.



ARTIFICIELLE INTELLIGENTIE
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE



DETECTIE VAN OBSTAKELS VIA RADAR
DÉTECTION DES OBSTACLES PAR RADAR



GRASHERKENNING
RECONNAISSANCE DE L'HERBE



Nieuwe generatie processoren
Processeurs de la dernière génération



Toetsenbord & LED
Clavier et LED



Bluetooth



ZCS Connect
(Optioneel
En option)

Geografische lokalisatie/Localisation géographique
Geofence alarm/Alarme Geofence
Go away
Go home
Smart Assistant



RADAR voor het detecteren
van obstakels
RADAR pour la détection des
obstacles



Commando-toetsenbord
Clavier de commande



18 cm mes
Lame de 18 cm



Afdak laadstation in glanzend
zwart
Abri pour station de recharge
en noir brillant



AMICO
AMICO

TWENTY

NEXTline



1.300 m²

De kleinste robot van de nieuwe generatie
La toute petite de la nouvelle génération



TWENTY deluxe

700 m²

1.230,00 € incl. BTW / TVA incl.

TWENTY elite

1.000 m²

1.595,00 € incl. BTW / TVA incl.

TWENTY elite S+

1.300 m²

1.750,00 € incl. BTW / TVA incl.



ZCS Connect
(Elite en Elite S+)

Geografische lokalisatie/
Localisation géographique
Geofence alarm/Alarme Geofence
Go away
Go home
Smart Assistant



Nieuwe generatie processoren
Processeurs de la dernière génération



Bluetooth



Toetsenbord & LED
Clavier et LED



Commando-toetsenbord
Clavier de commande



18 cm mes
Lame de 18 cm



Flexibele rubberen
achterwielen
Roues arrière en caoutchouc
flexible



Afdak laadstation in glanzend
zwart
Abri pour station de recharge
en noir brillant



AMICO
AMICO



VIDEO

TWENTY 25

NIEUW - NOUVEAU

NEXTline

1.800 m²

Compact en betrouwbaar, voor middelgrote tuinen
Compact et fiable, pour les jardins de taille moyenne



VIDEO



53 cm

De innovatieve TWENTY-reeks werd uitgebreid met het gloednieuwe TWENTY 25-model, speciaal ontworpen voor middelgrote tuinen. De twee modellen in deze lijn, Twenty 25 Deluxe en Twenty 25 Elite, zijn uitgerust met een geavanceerde technologie die de robot hoge prestaties verleent. Koolborstelloze motoren, krachtige batterijen en een maaimes van 25 cm laten de robot oppervlaktes tot 1.800 m² te beheren.

La gamme innovante TWENTY s'est enrichie du tout nouveau modèle TWENTY 25, spécialement conçu pour les jardins de taille moyenne. Les deux modèles de cette gamme, Twenty 25 Deluxe et Twenty 25 Elite, sont équipés d'une technologie avancée qui garantit au robot des performances élevées. Des moteurs sans balais, des batteries puissantes et une lame de coupe de 25 cm permettent au robot de gérer des surfaces allant jusqu'à 1800 m².

TWENTY 25 deluxe

1.400 m²

1.725,00 € incl. BTW / TVA incl.

TWENTY 25 elite

1.800 m²

2.050,00 € incl. BTW / TVA incl.

TWENTY 29

NIEUW - NOUVEAU

NEXTline

3.500 m²

Technologisch geavanceerd en efficiënt
Technologiquement avancée et performante



VIDEO



53 cm

De innovatieve TWENTY-reeks werd uitgebreid met het gloednieuwe TWENTY 29-model, speciaal ontworpen voor middelgrote tot grote tuinen. De twee modellen in de lijn, Twenty 29 Deluxe en Twenty 29 Elite, zijn uitgerust met een geavanceerde technologie die de robot hoge prestaties verleent. Koolborstelloze motoren, krachtige batterijen en een maaimes van 29 cm laten de robot oppervlaktes tot 3.500 m² te maaien.

La gamme innovante TWENTY s'est enrichie du tout nouveau modèle TWENTY 29, spécialement conçu pour les jardins de taille moyenne à grande. Les deux modèles de la gamme, Twenty 29 Deluxe et Twenty 29 Elite, sont équipés d'une technologie avancée qui confère au robot des performances élevées. Des moteurs sans balais, des batteries puissantes et une lame de 29 cm permettent au robot de tondre des surfaces allant jusqu'à 3.500 m².

TWENTY 29 deluxe

2.500 m²

2.350,00 € incl. BTW / TVA incl.

TWENTY 29 elite

3.500 m²

3.050,00 € incl. BTW / TVA incl.



ZCS Connect (Elite)

Geografische lokalisatie/Localisation géographique
Geofence alarm/Alarme Geofence
Go away
Go home
Smart Assistant



Nieuwe generatie processoren
Processeurs de la dernière génération



Bluetooth



Toetsenbord & LED
Clavier et LED



Toetsenbord & LED
Clavier et LED



25 cm mes
Lame de 25 cm



Flexible rubberen
achterwielen
Roues arrière en caoutchouc
flexible



Afdak laadstation in glanzend
zwart
Abri pour station de recharge
en noir brillant



AMICO



P 38



ZCS Connect (Elite)

Geografische lokalisatie/Localisation géographique
Geofence alarm/Alarme Geofence
Go away
Go home
Smart Assistant



Nieuwe generatie processoren
Processeurs de la dernière génération



Bluetooth



Toetsenbord & LED
Clavier et LED



Bumper



29 cm mes
Lame de 29 cm



Flexible rubberen
achterwielen
Roues arrière en caoutchouc
flexible



Afdak laadstation in glanzend
zwart
Abri pour station de recharge
en noir brillant



AMICO



P 38



De 4.0 en 4.36 Ambrogio modellen met garantie tot 6 jaar!

Les modèles 4.0 et 4.36 Ambrogio avec une garantie jusqu'à 6 ans!

De Ambrogio 4.0 en 4.36 zijn uitgerust met een nieuw technologisch platform, een futuristisch design en een ultramoderne scharnierstructuur, waardoor ze oneffen terrein beter kunnen bewerken en zich kunnen aanpassen aan tuinen van verschillende vormen en afmetingen. Alle Power Units zijn uitgerust met intelligente lithium-ion batterijen met Bluetooth-technologie om informatie uit te wisselen met het moederbord, het laden en het stroomverbruik te optimaliseren en de gezondheidstoestand van de batterij zelf te controleren. De keuze van de Power Unit betekent een upgrade van de machine zelf: het vermogen van de accu en de oplaadsnelheid maken het mogelijk tuinen van verschillende afmetingen efficiënter te beheren met langere werktijden en kortere oplaadtijden.

Power Unit LIGHT	Power Unit MEDIUM	Power Unit PREMIUM	Power Unit EXTRA PREMIUM	Power Unit ULTRA PREMIUM
Contact laden Recharge en contact	Contact laden Recharge en contact	Contact laden Recharge en contact	Contact laden Recharge en contact	Inductief laden Recharge inductif
Enkel 4.0 Basic Uniquement 4.0 Basic	4.0 Basic en Elite 4.0 Basic et Elite	4.0 Basic en Elite 4.0 Basic et Elite	4.0 Basic en Elite 4.0 Basic et Elite	Enkel 4.0 Elite Uniquement 4.0 Elite
Batterij Batterie				
2,9 Ah	5,8 Ah	8,7 Ah	8,7 Ah	10,35 Ah
Batterij-lader Chargeur de batterie				
2.0 A	5.0 A	8.0 A	8.0 A	10.0 A
Werkijd Temps de travail				
1:30 h	3:00 h 2:45 h 4.0 Basic 4.0 Elite	4:00 h 3:45 h 4.0 Basic 4.0 Elite	3:45 h	4:00 h
Laadtijd Temps de recharge				
2:00 h	1:30 h	1:30 h	1:30 h	1:30 h

Garantie tot 6 jaar

2 jaar garantie

Met betrekking tot de voorwaarden en beperkingen vermeld in het garantieboekje

+

4 jaar garantie verlenging

- op de plastic onderdelen die niet onderhevig zijn aan slijtage en fabricagefouten bevatten.
- op de elektronische componenten met uitzondering van de beperkingen vermeld in het garantieboekje.
- op de maai- en aandrijfmotoren beperkt tot 5.000 werkuren.

Om de uitgebreide garantie geldig te maken, is het verplicht regelmatig winteronderhoud uit te voeren (minstens 1 maal per jaar) dit op het portaal van de fabrikant te registreren, de certificaten in te dienen en de ingevulde certificaten te bewaren.

Garantie jusqu'à 6 ans

Garantie de 2 ans

aux conditions et limitations indiquées dans le carnet de garantie

+

4 ans de extension

- à la garantie couvrant les composants en plastique qui ne sont pas soumis à l'usure et qui présentent des défauts de fabrication.
- à la garantie couvrant les composants électroniques à l'exclusion des limitations spécifiées dans le carnet de garantie.
- à la garantie couvrant les moteurs de coupe et de propulsion limitée à 5.000 heures de fonctionnement.

Pour valider l'extension de garantie, il est obligatoire d'effectuer un entretien hivernal régulier (au minimum une fois par an), les enregistrer sur le portail du fabricant, les faire émettre et conserver les certificats dûment remplis.



4.0 basic

NEXTline

2.200 m²*

De flexibele robot die zichzelf transformeert
Le robot articulé qui se transforme



Power Unit LIGHT	Power Unit MEDIUM	Power Unit PREMIUM
1.000* m ²	1.400* m ²	2.200* m ²
Aanbevolen/Conseillé 800 m ²	Aanbevolen/Conseillé 1.200 m ²	Aanbevolen/Conseillé 1.800 m ²

De 4.0 Basic is ideaal voor wie een eenvoudige, betrouwbare robot nodig heeft die zich aan veranderingen kan aanpassen. Zijn flexibele maar stevige en veilige structuur maakt de installatie van 3 verschillende types Power Units mogelijk, waardoor hij kan worden omgevormd van een robot voor kleine en middelgrote tuinen (met Power Unit Light tot 1.000 m² of met Power Unit Medium tot 1.400 m²) tot een robot die tot 2.200 m² (met Power Unit Premium) beheert met uiterste precisie. Borstelloze motoren, geprofileerde rubberen wielen en zachte bumpers vervolledigen de kenmerken van een innovatieve robot die aan allerlei behoeften voldoet. Hij is uitgerust met een Bluetooth-onvanger die onafhankelijk kan worden bediend met een speciale APP. Het nieuwe ontwerp maakt ook een grotere autonomie mogelijk: het chassis rond het mes zorgt voor een snelle en veilige zelfreiniging.

Le 4.0 Basic est idéal pour ceux qui ont besoin d'un robot simple, fiable et capable de s'adapter aux changements. Sa structure flexible mais solide et sûre permet l'installation de 3 types différents de Power Units, qui permettent de le transformer d'un robot pour les jardins de petite et moyenne taille (avec Power Unit Light jusqu'à 1.000 m² ou avec Power Unit Medium jusqu'à 1.400 m²) en une solution qui couvre jusqu'à 2.200 m² (avec Power Unit Premium) avec une précision extrême. Les moteurs sans balais, les roues profilées en caoutchouc et les pare-chocs souples complètent les caractéristiques d'un robot innovant qui répond à toutes sortes de besoins. Il est équipé d'un récepteur Bluetooth qui peut être contrôlé indépendamment par un APP dédié. Sa nouvelle conception permet également une plus grande autonomie: avec un plateau conçu autour de la lame, il permet un auto-nettoyage rapide et sûr.

2.099,00 € incl. BTW / TVA incl.
Batterij niet inbegrepen / Batterie non incluse.

	Nieuwe generatie processoren Processeurs de la dernière génération		Bluetooth-app App Bluetooth		Intelligente batterijen Batteries intelligentes		Rubberen wielen Roues en caoutchouc		Toetsenbord en LED Clavier et LED
--	---	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--------------------------------------

* Deze oppervlakte is enkel bij ideale omstandigheden: een eenvoudig rechthoekig vlak gazon, zonder obstakels of bijhorende gebieden en met een normale groei snelheid van het gras.

* La plate-forme est conçue pour des surfaces de travail indiquées, dans des conditions de coupe idéales: un gazon simple, plat et de forme rectangulaire, sans obstacles ni zones supplémentaires et une vitesse de croissance modérée du gazon.



Toetsenbord en LED
Clavier et LED



25 cm mes
Lame à 25 cm



Gedant wiel
Roue à pointes



Afdak voor laadstation in
glanzend zwart
Abri pour station de recharge
en noir brillant



ZDEFENCE



VIDEO



P.38

4.0 elite

NEXTline



VIDEO

3.500 m²*

Super Smart, Super flexibel... de toekomst is reeds hier!
Super Smart, Super Flex... le futur est déjà là!



**Power Unit
MEDIUM**



2.200

m²

Aanbevolen/Conseillé

1.800 m²

**Power Unit
PREMIUM**



3.500

m²

Aanbevolen/Conseillé

3.200 m²

**Power Unit
EXTRA
PREMIUM**



3.500

m²

Aanbevolen/Conseillé

3.200 m²

De 4.0 Elite combineert flexibiliteit en modulariteit met de 4.0 technologische innovatie. Hij wordt geleverd met de ZCS Connect module die het mogelijk maakt om de robot altijd en overal te verbinden, in alle veiligheid. Het is mogelijk de robot met één druk op de knop te stoppen, te starten, te controleren en maaggebieden uit te sluiten. De Ambrogio 4.0 Elite kan worden gecombineerd met de Medium, Premium en Extra Premium Power Units om grasoppervlakten tussen 2.200 en 3.500 m² te maaien. De Extra Premium kit maakt het mogelijk de robot uit te rusten met inductieve lading wat het gebruikelijk reinigen van de contacten vermindert. De hoogte van het maaiblad is gemakkelijk in te stellen, namelijk gemotoriseerd, wat het gebruik van uw robot weer vereenvoudigt. De ZCS-technologie is gebruiksvriendelijk en interactief: zo kunt u uw gazon gemakkelijk beheren op een volledig autonome manier.

Le 4.0 Elite combine flexibilité et modularité avec l'innovation technologique 4.0. Il est livré avec le module ZCS Connect qui permet de connecter le robot à tout moment et en tout lieu, en toute sécurité. Il est possible d'arrêter, de démarrer, de contrôler et d'exclure des zones de tonte par simple pression sur un bouton. L'Ambrogio 4.0 Elite peut être combinée avec les Power Units Medium, Premium et Extra Premium pour tonde des surfaces de gazon entre 2.200 et 3.500 m². Le kit Extra Premium permet d'équiper le robot d'une charge inductive, ce qui évite le nettoyage habituel des contacts. La hauteur de la lame de coupe est facile à régler, notamment de manière motorisée, ce qui simplifie encore l'utilisation de votre robot. La technologie ZCS est conviviale et interactive: elle vous permet de gérer facilement votre pelouse de manière totalement autonome.

2.940,00 € incl. BTW / TVA incl.
Batterij niet ingegeven / Batterie non incluse.

* Deze oppervlakte is enkel bij ideale omstandigheden: een eenvoudig rechthoekig vlak gazon, zonder obstakels of bijhorende gebieden en met een normale groeiwelheid van het gras.

* La plate-forme est conçue pour des surfaces de travail indiquées, dans des conditions de coupe idéales: un gazon simple, plat et de forme rectangulaire, sans obstacles ni zones supplémentaires et une vitesse de croissance modérée du gazon.



ZCS Connect

Geografische lokalisatie/Localisation géographique
Geofence alarm/Alarme Geofence
Go away
Go home
Smart Assistant



Nieuwe generatie processoren
Processeurs de la dernière génération



Intelligente batterijen
Batteries intelligentes



Elektrische regeling van de
maaihoogte
Réglage électrique de la hauteur
de coupe



Zwenkend
Articulation



Zelfreinigend
Auto-nettooyage




Rubberen wielen
Roues en caoutchouc



Touchscreen display
Écran tactile



Touchscreen display
Écran tactile



Maaischijf met 6 messen
Disque de coupe à 6 lames



Getand wiel
Roue à pointes



Afdak voor laadstation in
glanzend zwart
Abri pour station de recharge
en noir brillant



ZDEFENCE

4.36 elite

NEXTline



VIDEO

6.000 m²

Krachtig en zwenkend
Puissante et articulé



Dankzij de krachtige batterij en het mes van 36 cm kan de Ambrogio 4.36 Elite grote oppervlakken aan. Met de ULTRA PREMIUM Power Unit is de robot in staat om meer dan 4 uur te werken, tot 6.000 m². Hij is uitgerust met de nieuwste technologieën (Display Touch, ZCS Connect, GPS, Bluetooth en GSM), en heeft de mogelijkheid om in teamverband met andere robots te werken. Deze robot is eveneens compatibel met spraakassistenten (SMART ASSISTANT) en met AMICO.

Grâce à sa batterie puissante et à sa lame de 36 cm, l'Ambrogio 4.36 Elite peut traiter de grandes surfaces. Avec le Power Unit kit ULTRA PREMIUM, le robot est capable de travailler pendant plus de 4 heures, jusqu'à 6.000 m². Il est équipé des dernières technologies (Display Touch, ZCS Connect, GPS, Bluetooth et GSM), et a la possibilité de travailler en équipe avec d'autres robots. Ce robot est également compatible avec les assistants vocaux (SMART ASSISTANT) et avec AMICO.

3.595,00 € incl. BTW / TVA incl.
Batterij niet ingegeven / Batterie non incluse.



**Power Unit
ULTRA PREMIUM**



6.000

m²

SDM maaisysteem (Satellite Dynamic Memory) Satellietnavigatiesysteem, gebaseerd op geavanceerde algoritmen, waardoor de robot in staat wordt gesteld om gemaaid gebieden te herkennen. De robot maakt vervolgens virtuele kaarten en onthoudt de werklijnen die voor elk gebied worden gebruikt, wat zorgt voor tijdwinst en meer efficiëntie.

Système de coupe SDM (Satellite Dynamic Memory) Système de navigation par satellite, basé sur des algorithmes avancés, qui permet au robot de reconnaître les récemment tondues. Le robot crée ensuite des cartes virtuelles et mémorise les temps de travail utilisés pour chaque zone, ce qui permet de gagner du temps et d'accroître l'efficacité.



ZCS Connect



Nieuwe generatie processoren
Processeurs de la dernière génération



Intelligente batterijen
Batteries intelligentes



Elektrische regeling van de
maaihoogte
Réglage électrique de la hauteur
de coupe



Zwenkend
Articulation



Zelfreinigend
Auto-nettooyage



Rubberen wielen
Roues en caoutchouc



Touchscreen display
Écran tactile



Touchscreen display
Écran tactile



Mes met 4 tanden
Lame en étoile à 4 points



Getand wiel
Roue à pointes



Afdak voor laadstation in
glanzend zwart
Abri pour station de recharge
en noir brillant



ZDEFENCE



15

QUAD elite

NEXTline

3.500 m²*

Gazons met onmogelijke hellingen? Geen probleem, de QUAD Elite is er voor u.


Des pelouses aux pentes impossibles ? Pas de problème, le QUAD Elite est là pour vous.



De QUAD Elite is de robot van Ambrogio speciaal ontworpen voor tuinen met hellingen tot 75%. Dankzij de 4-wielandrijving (elektrisch gestuurd) en de batterij van 10 Ah kan deze robot extreem steile hellingen en oneffenheden aan en werkt hij ook efficiënt aan de rand van de tuin op hellingen tot 65%. Zijn hoog niveau van efficiëntie wordt mogelijk gemaakt door de aanwezigheid van een tractiewielmotor voor elke aandrijvingsmodule, die het mogelijk maakt in elke richting te sturen zonder riskante manœuvres uit te voeren, zelfs op steile hellingen. De compacte, vierkante afmetingen (slechts 53 cm) maken de bewegingen van de robot aangenaam, zowel op effen als op oneffen terrein. De aan de 4 zijden geplaatste handgrepen maken hem veilig en gemakkelijk te transporteren. De QUAD Elite is ook uitgerust met een speciale RADAR sensor die de robot in staat stelt te begrijpen en aan te leren waar de obstakels in de tuin zich bevinden, zonder het gebied te moeten afbakenen met de perimeterdraad. Minder schokken, meer veiligheid en een langere levensduur van de robot!

Le QUAD Elite est le robot d'Ambrogio spécialement conçu pour les jardins dont la pente peut atteindre 75%. Grâce à ses 4 roues motrices (à commande électrique) et à sa batterie de 10 Ah, ce robot est capable d'affronter des pentes et des dénivellés extrêmement importants et travaille également efficacement au bord du jardin sur des pentes allant jusqu'à 65 %. Son haut niveau d'efficacité est rendu possible par la présence d'un moteur de roue motrice pour chaque module d'entraînement, ce qui lui permet de se diriger dans n'importe quelle direction sans effectuer de manœuvres risquées, même sur des pentes raides. Les dimensions compactes et carrées (seulement 53 cm) rendent les mouvements du robot agréables, aussi bien sur un sol plat que sur un sol irrégulier. Les poignées placées sur les 4 côtés le rendent sûr et facile à transporter. Le QUAD Elite est également équipé d'un capteur RADAR qui permet au robot de comprendre et d'apprendre où se trouvent les obstacles dans le jardin, sans avoir à délimiter la zone avec le câble périphérique. Moins de chocs, plus de sécurité et une plus longue durée de vie du robot !

4.499,00 € incl. BTW / TVA incl.



HELLINGEN TOT 75%
PENTES JUSQU'À 75%




OBSTAKELDETECTIE VIA RADAR
DÉTECTION DES OBSTACLES PAR RADAR



4-WIEL AANDRIJVING EN BESTURING
4 ROUES MOTRICES ET DIRECTRICES



Touchscreen display
Écran tactile



Obstakeldetectie via RADAR
RADAR pour la détection des obstacles



4 stuur- en aandrijfwelen
4 roues de conduite et de direction



AMICO

Afdak voor laadstation in
glanzend zwart
Abri pour station de recharge
en noir brillant



VIDEO



Geografische lokalisatie/Localisation géographique
Geofence alarm/Alarme Géofence
Go away
Go home
Smart Assistant



ZCS Connect



Nieuwe generatie processoren
Processeurs de la dernière génération



Intelligente batterijen
Batteries intelligentes



Elektrische regeling van de maaihoogte
Réglage électrique de la hauteur de coupe



Touchscreen display
Écran tactile



SDM maaisysteem (Satellite Dynamic Memory) Satelietnavigatiesysteem, gebaseerd op geavanceerde algoritmen, waardoor de robot in staat wordt gesteld om gemaaid gebieden te herkennen. De robot maakt vervolgens virtuele kaarten en onthoudt de werklijnen die voor elk gebied worden gebruikt, wat zorgt voor tijdwinst en meer efficiëntie.

Système de coupe SDM (Satellite Dynamic Memory) Système de navigation par satellite, basé sur des algorithmes avancés, qui permet au robot de reconnaître les récemment tondus. Le robot crée ensuite des cartes virtuelles et mémorise les temps de travail utilisés pour chaque zone, ce qui permet de gagner du temps et d'accroître l'efficacité



NO LIMIT



TECHNISCHE KENMERKEN	DONNEÉS TECHNIQUES	TWENTY ZR NIEUW - NOUVEAU	TWENTY Deluxe	TWENTY Elite	TWENTY Elite S+	TWENTY 25 Deluxe NIEUW - NOUVEAU	TWENTY 25 Elite NIEUW - NOUVEAU	TWENTY 29 Deluxe NIEUW - NOUVEAU	TWENTY 29 Elite NIEUW - NOUVEAU
VERMOGEN	PIUSSANCE								
Maximale maaioppervlakte (m²) (-20%)	Superficie de coupe maximale (m²) (-20%)	1.000	700	1.000	1.300	1.400	1.800	2.500	3.500
Motortype	Type de moteur	Borstelloos/Sans balais							
Aanbevolen maximale helling (%)	Pente admissible (%)	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%
Maximale helling (%)	Pente maximale (%)	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%
Maximale helling bij de perimertkabel en de rand (%)	Pente sur le bord extérieur ou câble périmetrique (%)	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
MAAISSTEEM	SYSTÈME DE COUPE								
Mestype	Type de lame	Mes met 4 tanden/Lame en étoile à 4 points	Mes met 4 tanden/Lame en étoile à 4 points	Mes met 4 tanden/Lame en étoile à 4 points	Mes met 4 tanden/Lame en étoile à 4 points	Mes met 4 tanden/Lame en étoile à 4 points	Mes met 4 tanden/Lame en étoile à 4 points	Mes met 4 tanden/Lame en étoile à 4 points	Mes met 4 tanden/Lame en étoile à 4 points
Maabreedte (cm)	Largeur de coupe (cm)	18	18	18	18	25	25	29	29
Maaihoogte (min-max) (mm)	Hauteur de coupe (min-max) (mm)	25-70	25-70	25-70	25-70	25-60	25-60	25-60	25-60
Maaihoogteregeling	Réglage de la hauteur de coupe	Manueel / Manuel	Manueel / Manuel	Manuel / Manuel	Manueel / Manuel	Manueel / Manuel	Manueel / Manuel	Elektrisch / Électrique	Elektrisch / Électrique
Spiraalvormig maaien	Système de coupe en spirale	Ja / Oui							
"SDM" maaisysteem	Système de coupe "SDM"	Neen / Non	Neen / Non	Ja / Oui	Ja / Oui	Neen / Non	Ja / Oui	Neen / Non	Neen / Non
"+Infinity" maaisysteem	Système de coupe "+Infinity"	Neen / Non							
Zelfnivelerend	Auto-nivelante	-	-	-	-	-	-	-	-
Eco mode	Mode écologique	Ja / Oui							
Regensensor	Capteur de pluie	Ja / Oui							
Beheerbare zones, inclusief de hoofdzone	Zones gérable, y compris la principale	4	4	4	4	4	8	8	8
NAVIGATIE	NAVIGATION								
ZCS Connect Module (GPS, GSM)	Module ZCS Connect (GPS, GSM)	Optioneel/En option	Optioneel/En option	Ja / Oui	Ja / Oui	Optioneel/En option	Ja / Oui	Optioneel/En option	Ja / Oui
BESTURING	DISPOSITIFS DE CONTRÔLE								
Gebruikersinterface	Interface utilisateur	Toetsenbord & LED/Clavier & LED							
APP controle	APP control	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth-GSM	Bluetooth-GSM	Bluetooth	Bluetooth - GSM	Bluetooth	Bluetooth - GSM
Bluetooth ontvanger	Récepteur Bluetooth	Ja / Oui							
Smart Assistant	Smart Assistant	Inbegrepen in/Inclus dans ZCS Connect	Inbegrepen in/Inclus dans ZCS Connect	Ja / Oui	Ja / Oui	Inbegrepen in/Inclus dans ZCS Connect	Ja / Oui	Inbegrepen in/Inclus dans ZCS Connect	Ja / Oui
AMICO	AMICO	Optioneel/En option							
BEVEILIGING	SÉCURITÉ								
Pincode	Code pin de sécurité	PIN code via APP/Code PIN via APP	PIN code via APP/Code PIN via APP	PIN Code via APP & Geofence	PIN Code via APP & Geofence	PIN code via APP/Code PIN via APP	PIN Code via APP & Geofence	PIN code via APP/Code PIN via APP	PIN Code via APP & Geofence
STANDAARD UITRUSTING VOOR INSTALLATIE	ÉQUIPEMENT DE SÉRIE POUR L'INSTALLATION								
Lengte perimertkabel (m)	Longueur du câble périmetrique (m)	50	0	0	0	0	0	0	0
Bevestigingspennen	Cloous de fixation	40	20	20	20	20	20	20	20
Oplaadstation	Station de recharge	Ja / Oui							
Afdak oplaadstation	Abri station de recharge	Optioneel/En option	Optionnel/En option						
EIGENSCHAPPEN	CARACTÉRISTIQUES								
Afmetingen van de robot (LxBxH)	Dimensions du robot (lxhxh)	453x296x220	420X290X220 mm	420X290X220 mm	420x290x220 mm	534x386x263	534x386x263	534x386x263	534x386x263
Wiel profiel	Profil de roue	Rubber/Caoutchouc							
Geluidsniveau (dB(A))	Puissance sonore (dB(A))	59	59	59	59	60	60	63	63
Beschermingsniveau	Niveau de protection	IPx5							
Verkoopprijs incl. BTW	Prix de vente TVAI	1.495,00 €	1.230,00 €	1.595,00 €	1.750,00 €	1.725,00 €	2.050,00 €	2.350,00 €	3.050,00 €

Maximale voorgestelde maaioppervlakte in m² (-20%)	Surface de coupe maximale sugerée en m² (-20%)	1.000	700	1.000	1.300	1.400	1.800	2.500	3.500
Lithium-ion batterij (25,9 V)	Batterie Lithium-ion (25,9 V)	5,0 Ah - 130 Wh	2,5 Ah - 64 Wh	2,5 Ah - 64 Wh	5 Ah - 130 Wh	5,0 Ah - 130 Wh	5,0 Ah - 130 Wh	5,0 Ah - 130 Wh	10 Ah - 260 Wh
Aantal batterijen	Nombre de batteries	1 x 5,0 Ah	1 x 2,5 Ah	1 x 2,5 Ah	1 x 5,0 Ah	1 x 5,0 Ah	1 x 5,0 Ah	1 x 5,0 Ah	2 x 5,0 Ah
Gemiddelde werktijd (u) (± 20%)	Temps de travail moyen (h) (± 20%)	04:00	02:00	02:00	04:00	03:00	03:00	03:00	06:00
Oplaadmodus	Mode de recharge	Contact	Contact	Contact	Contact	Contact	Contact	Contact	Contact
Batterijladers	Chargeurs de batterie	2,3 A - 68 W	2,3 A - 68 W	2,3 A - 68 W	5,0 A - 150 W	2,3 A - 68 W	2,3 A - 68 W	5 A - 150 W	8 A - 235 W
Gewicht inclusief batterijen (kg)	Weight batteries incluses (kg)	7,5	7,1	7,2	7,5	10	10	13	13

*m² verwijst naar de maximale prestaties van de batterijen. Gebaseerd op de grascondities, de ondergrond en de complexiteit van het maaigebied
*m² se référant à la performance maximale des batteries. En fonction des conditions de l'herbe, du gazon et de la complexité de la zone à tondre



TECHNISCHE KENMERKEN	DONNEÉS TECHNIQUES	4.0 Basic	4.0 Elite	4.36 Elite	QUAD
VERMOGEN	PIUSSANCE				
Maximale maaioppervlakte (m²) (-20%)	Superficie de coupe maximale (m²) (-20%)	Tot 2.200 m²* / Jusqu'à 2.200 m²*	Tot 3.500 m²* / Jusqu'à 3.500 m²*	6.000	3.500
Motortype	Type de moteur	Borstelloos/Sans balais	Borstelloos/Sans balais	Borstelloos/Sans balais	4 RM - Borstelloos/Sans balais
Aanbevolen maximale helling (%)	Pente admissible (%)	45%	45%	45%	75%
Maximale helling (%)	Pente maximale (%)	35%	35%	35%	70%
Maximale helling bij de perimterkabel en de rand (%)	Pente sur le bord extérieur ou câble périphérique (%)	20%	20%	20%	65%
MAAISYSTEEM	SYSTÈME DE COUPE				
Mestype	Type de lame	Mes met 4 tanden/Lame en étoile à 4 points	Messchijf met 6 messen /Disque avec 6 couteaux	Mes met 4 tanden/Lame en étoile à 4 points	Mes met 4 tanden/Lame en étoile à 4 points
Maaibreedte (cm)	Largeur de coupe (cm)	25	25	36	29
Maaihoogte (min-max) (mm)	Hauteur de coupe (min-max) (mm)	20-65	20-65	20-65	25-70
Maaihoogteregeling	Réglage de la hauteur de coupe	Manueel / Manuel	Elektrisch / Électrique	Elektrisch / Électrique	Elektrisch / Électrique
Spiraalvormig maaien	Système de coupe en spirale	Ja / Oui	Ja / Oui	Ja / Oui	Ja / Oui
"SDM" maaisysteem	Système de coupe "SDM"	Neen / Non	Ja / Oui	Ja / Oui	Ja / Oui
"+Infinity" maaisysteem	Système de coupe "+Infinity"	Neen / Non	Ja / Oui	Ja / Oui	Ja / Oui
Zelfnivelerend	Auto-nivelante	Ja / Oui	Ja / Oui	Ja / Oui	Ja / Oui
Eco mode	Mode écologique	Ja / Oui	Ja / Oui	Ja / Oui	Ja / Oui
Regensorse	Capteur de pluie	Ja / Oui	Ja / Oui	Ja / Oui	Ja / Oui
Beheerbare zones, inclusief de hoofdzone	Zones gérable, y compris la principale	4	8	8	8
NAVIGATIE	NAVIGATION				
ZCS Connect Module (GPS, GSM)	Module ZCS Connect (GPS, GSM)	Optioneel/En option	Ja / Oui	Ja / Oui	Ja / Oui
BESTURING	DISPOSITIFS DE CONTRÔLE				
Gebruikersinterface	Interface utilisateur	Toetsenbord & LED/Clavier & LED	Touchscreen display/Écran tactile	Touchscreen display/Écran tactile	Touchscreen display/Écran tactile
APP controle	APP control	Bluetooth	Bluetooth-GSM	Bluetooth-GSM	Bluetooth-GSM
Bluetooth ontvanger	Récepteur Bluetooth	Ja / Oui	Ja / Oui	Ja / Oui	Ja / Oui
Smart Assistent	Smart Assistent	Inbegrepen in/Inclus dans ZCS Connect	Ja / Oui	Ja / Oui	Ja / Oui
AMICO	AMICO	Optioneel/En option	Optioneel/En option	Optionnel/En option	Optionnel/En option
ZDefence	ZDefence	Optioneel/En option	Optioneel/En option	Optionnel/En option	-
BEVEILIGING	SECURITÉ				
Pincode	Code pin de sécurité	PIN code via APP/Code PIN via APP	PIN Code via APP & Geofence	PIN Code via APP & Geofence	PIN Code via APP & Geofence
STANDAARD UITRUSTING VOOR INSTALLATIE	ÉQUIPEMENT DE SÉRIE POUR L'INSTALLATION				
Lengte perimterkabel (m)	Longueur du câble périphérique (m)	0	0	0	0
Bevestigingspennen	Clous de fixation	20	20	20	20
Oplaadstation	Station de recharge	Ja / Oui	Ja / Oui	Ja / Oui	Ja / Oui
Afdak oplaadstation	Abri station de recharge	Optioneel/En option	Optionnel/En option	Optionnel/En option	Optionnel/En option
EIGENSCHAPPEN	CARACTÉRISTIQUES				
Afmetingen van de robot (LxBxH)	Dimensions du robot (lxhxh)	635x464x300 mm	635x464x330 mm	784x536x330 mm	533x533x333
Wielprofiel	Profil de roue	Flex Rubber/Caoutchouc souple	Flex Rubber/Caoutchouc souple	Flex Rubber/Caoutchouc souple	Flex Rubber/Caoutchouc souple
Geluidsniveau (dB(A))	Puissance sonore (dB(A))	63	63	65	63
Beschermingsniveau	Niveau de protection	IPx5	IPx5	IPx5	IPx5
Verkoopprijs incl. BTW	Prix de vente TVAI	2.099,00 €	2.940,00 €	3.595,00 €	4.499,00 €

		Power Unit LIGHT	Power Unit MEDIUM	Power Unit PREMIUM	Power Unit MEDIUM	Power Unit PREMIUM	Power Unit EXTRA PREMIUM	Power Unit ULTRA PREMIUM	
Maximale voorgestelde maaioppervlakte in m² (-20%)	Surface de coupe maximale suggerée en m² (-20%)	800 m²	1.200 m²	1.800 m²	1.800 m²	3.200 m²	3.200 m²	6.000 m²	3.500 m²
Lithium-ion batterij (25,9 V)	Batterie Lithium-ion (25,9 V)	2.9 Ah - 73 Wh	5.8 Ah - 146 Wh	8.7 Ah - 220 Wh	5.8 Ah - 146 Wh	8.7 Ah - 220 Wh	8.7 Ah - 220 Wh	10.35 Ah - 260 Wh	10 Ah - 260 Wh
Aantal batterijen	Nombre de batteries	1 x 2.9 Ah	1 x 5.8 Ah	1 x 8.7 Ah	1 x 5.8 Ah	1 x 8.7 Ah	1 x 8.7 Ah	1 x 10.35 Ah	2 x 5,0 Ah
Gemiddelde werktijd (u) (± 20%)	Temps de travail moyen (h) (± 20%)	01:30	03:00	04:00	02:45	03:45	03:45	04:00	02:30
Oplaadmodus	Mode de recharge	Contact	Contact	Contact	Contact	Contact	Inductief/Inductive	Contact	Contact
Batterijladers	Chargeurs de batterie	2.0 A - 60 W	5.0 A - 150 W	8.0 A - 235 W	5.0 A - 150 W	8.0 A - 235 W	8.0 A - 235 W	10.0 A - 300 W	8 A - 235 W
Gewicht inclusief batterijen (kg)	Weight batteries incluses (kg)	15,0	15,3	15,6	15,5	15,8	15,8	18	18,5



PROline



Love your Smart Garden

L250i

PROline


5.000 m²

Interactief en intelligent
Interactif et intelligent









De 2 L250i-modellen - Elite en Elite S+ - vormen een samensmelting van innovatie en technologie. Het touchscreen, de geavanceerde navigatiesystemen en de standaard ZCS Connect module maken de robots uiterst efficiënt en innovatief. Compatibel met de meeste spraakassistenten (SMART ASSISTANT) voor een volledige interactie met de robot.

Les deux modèles L250i - Elite et Elite S+ - sont un concentré d'innovation et de technologie. L'écran tactile, les systèmes de navigation avancés et le module ZCS Connect de série rendent les robots extrêmement efficaces et innovants. Compatible avec la plupart des assistants vocaux (SMART ASSISTANT) pour une interaction complète avec le robot.

L250i ELITE
3.200 m²

 7,5 Ah lithium-ion
3 :30 h
Onderbroken maaien*
Une tonte sans interruption

3.350,00 € incl. BTW / TVA incl.

L250i ELITE S+
5.000 m²

 7,5 Ah lithium-ion
7,5 Ah lithium-ion
7 :00 h
Onderbroken maaien*
Une tonte sans interruption

3.900,00 € incl. BTW / TVA incl.

 **Efficiente borstelloze motoren**
Moteurs sans balais à haute efficacité

 **Flexibele achterwielen** Voor een uitstekende grip op alle terreinen, zelfs op natte oppervlakken.
Roues arrière flexibles Pour une excellente adhérence sur tous les types de terrain, même sur les surfaces humides.

 **Beheert tot 8 aparte graszones**
Gérez jusqu'à 8 zones distinctes

 **Gepatenteerde voorwielen** De voorwielen bewegen onafhankelijk van elkaar zodat de robot ook op oneffen terrein uitstekende maairesultaten levert.

Roues avant brevetées Les roues se déplacent indépendamment les unes des autres, tout en conservant des performances de coupe élevées, même sur un terrain accidenté.

 **Hellingen tot 45%**
Pentes jusqu'à 45%

 **SDM maaisysteem (Satellite Dynamic Memory)** Satellietnavigatiesysteem, gebaseerd op geavanceerde algoritmen, waardoor de robot in staat wordt gesteld om gemaaid gebieden te herkennen. De robot maakt vervolgens virtuele kaarten en onthoudt de werktijden die voor elk gebied worden gebruikt, wat zorgt voor tijdwinst en meer efficiëntie.

Système de coupe SDM (Satellite Dynamic Memory) Système de navigation par satellite, basé sur des algorithmes avancés, qui permet au robot de reconnaître les récemment tondues. Le robot crée ensuite des cartes virtuelles et mémorise les temps de travail utilisés pour chaque zone, ce qui permet de gagner du temps et d'accroître l'efficacité.



Touchscreen display
Écran tactile



Mes met 4 tanden
Lame en étoile à 4 points



Flexibel rubberen achterwielen
Roue arrière en caoutchouc flexible



Getand wiel
Roue à pointes



Afdak voor laadstation in glanzend zwart
Abri pour station de recharge en noir brillant

p.38

L7000i

PROline



VIDEO


20.000 m²

Krachtig en elegant, voor hele grote oppervlaktes
Puissant et élégant, pour les très grandes surfaces



Een krachtige robot met een aantrekkelijk design, wat de Italiaanse producten typeert. Deze robot kan gebieden tot 20.000 m² beheren, alsook tuinen met afzonderlijke gebieden. De twee modellen hebben de ZCS Connect module om altijd en overal geconnecteerd te zijn.

Un robot puissant avec un design attrayant, typique pour les produits italiens, qui peut gérer des jardins jusqu'à 20.000 m², également caractérisé par plusieurs zones distinctes. Les deux modèles sont également équipés du module ZCS Connect pour se connecter et interagir avec Ambrogio à tout moment et en tout lieu.



L7000i B

10.000 m²

11.350,00 € incl. BTW / TVA incl.

L7000i DELUXE

20.000 m²

13.350,00 € incl. BTW / TVA incl.



Efficiënte borstelloze motoren
Moteurs sans balais à haut efficacité



Beheert tot 8 aparte graszones.
Gérer jusqu'à 8 zones distinctes



Hellingen tot 45%
Pentes jusqu'à 45%



Krachtige lithium-ion batterijen
Batteries lithium-ion puissantes



Elektrische regeling van de maaihoogte
Réglage électrique de la hauteur de coupe



Perfect maairesultaat, zelfs op oneffen terrein
Une coupe parfaite, même sur un terrain accidenté




Flexibele achterwielen Voor een uitstekende grip op alle terreinen, zelfs op natte oppervlakken.
Roue arrière flexibles Pour une excellente adhérence sur tous les types de terrain, même sur les surfaces humides.




SDM maaisysteem (Satellite Dynamic Memory) Satellietnavigatiesysteem, gebaseerd op geavanceerde algoritmen, waardoor de robot in staat wordt gesteld om gemaaid gebieden te herkennen. De robot maakt vervolgens virtuele kaarten en onthoudt de werktijden die voor elk gebied worden gebruikt, wat zorgt voor tijdwinst en meer efficiëntie.
Système de coupe SDM (Satellite Dynamic Memory) Système de navigation par satellite, basé sur des algorithmes avancés, qui permet au robot de reconnaître les récemment tondus. Le robot crée ensuite des cartes virtuelles et mémorise les temps de travail utilisés pour chaque zone, ce qui permet de gagner du temps et d'accroître l'efficacité.



Touchscreen display
Écran tactile



Mes met 4 tanden
Lame en étoile à 4 points



Flexibel rubberen wiel
Roue en caoutchouc flexible



Lichtgewicht en robuuste carbon behuizing
Couvercle en carbone léger et robuste



AMICO
AMICO



TECHNISCHE KENMERKEN	DONNEÉS TECHNIQUES	L250i Elite	L250i Elite S+	L400i B	L400i Deluxe
VERMOGEN	PIUSSANCE				
Maximale maaipervlakte (m ²) (-20%)	Superficie de coupe maximale (m ²) (-20%)	3.200	5.000	10.000	20.000
Motortype	Type de moteur	Borstelloos/Sans balais	Borstelloos/Sans balais	Borstelloos/Sans balais	Borstelloos/Sans balais
Lithium-ion batterij (25,9 V)	Batterie lithium-ion (25,9 V)	1 x 7,5 Ah	2 x 7,5 Ah	2 x 15 Ah	4 x 15 Ah
Aanbevolen maximale helling (%)	Pente admissible (%)	45%	45%	45%	45%
Maximale helling (%)	Pente maximale (%)	35%	35%	35%	35%
Maximale helling bij de perimterkabel en de rand (%)	Pente sur le bord extérieur ou câble périmetrique (%)	20%	20%	20%	20%
Gemiddelde werktijd (u) (± 20%)	Temps moyen de travail (h) (± 20%)	03:30	07:00	06:00	11:00
Oplaadmodus	Mode de recharge	Contact	Contact	Contact	Contact
MAAISYSTEEM	SYSTÈME DE COUPE				
Mestype	Type de lame	Mes met 4 tanden/Lame en étoile à 4 points	Mes met 4 tanden/Lame en étoile à 4 points	Mes met 4 tanden/Lame en étoile à 4 points	Mes met 4 tanden/Lame en étoile à 4 points
Maaibreedte (cm)	Largeur de coupe (cm)	29	29	84 (3 disques)	84 (3 disques)
Maaihoogte (min-max) (mm)	Hauteur de coupe (min-max) (mm)	25-70	25-70	25-70	25-70
Maaihoogteregeling	Réglage de la hauteur de coupe	Manueel / Manuel	Manueel / Manuel	Elektrisch /Electrique	Elektrisch /Electrique
Spiraalvormig maaien	Système de coupe en spirale	Ja / Oui	Ja / Oui	Ja / Oui	Ja / Oui
"SDM" maaisysteem	Système de coupe "SDM"	Ja / Oui	Ja / Oui	Ja / Oui	Ja / Oui
"+Infinity" maaisysteem	Système de coupe "+Infinity"	Ja / Oui	Ja / Oui	Ja / Oui	Ja / Oui
Zelfnivelerend	Auto-nivelante	Ja / Oui	Ja / Oui	-	-
Eco mode	Mode écologique	Ja / Oui	Ja / Oui	Ja / Oui	Ja / Oui
Regensorse	Capteur de pluie	Ja / Oui	Ja / Oui	Ja / Oui	Ja / Oui
Beheerbare zones, inclusief de hoofdzone	Zones gérable, y compris la principale	8	8	8	8
NAVIGATIE	NAVIGATION				
ZCS Connect Module (GPS, GSM)	Module ZCS Connect (GPS, GSM)	Ja / Oui	Ja / Oui	-	-
BESTURING	DISPOSITIFS DE CONTRÔLE				
Gebruikersinterface	Interface utilisateur	Touchscreen display/Écran tactile	Touchscreen display/Écran tactile	Touchscreen display/Écran tactile	Touchscreen display/Écran tactile
APP controle	APP control	Bluetooth-GSM	Bluetooth-GSM	Bluetooth-GSM	Bluetooth-GSM
Bluetooth ontvanger	Récepteur Bluetooth	Ja / Oui	Ja / Oui	Ja / Oui	Ja / Oui
Smart Assistant	Smart Assistant	Ja / Oui	Ja / Oui	Ja / Oui	Ja / Oui
AMICO	AMICO	Optioneel/En option	Optioneel/En option	Optioneel/En option	Optioneel/En option
BEVEILIGING	SÉCURITÉ				
Pincode	Code pin de sécurité	Pin & Geofence	Pin & Geofence	Pin & Geofence	Pin & Geofence
STANDAARD UITRUSTING VOOR INSTALLATIE	ÉQUIPEMENT DE SÉRIE POUR L'INSTALLATION				
Lengte perimterkabel (m)	Longueur du câble périmetrique (m)	0	0	0	0
Bevestigingspennen	Clous de fixation	20	20	100	100
Oplaadstation	Station de recharge	Ja / Oui	Ja / Oui	Ja / Oui	Ja / Oui
Afdak oplaadstation	Abri station de recharge	Optioneel/En option	Optioneel/En option	-	-
EIGENSCHAPPEN	CARACTÉRISTIQUES				
Gewicht van de robot inclusief batterijen (kg)	Poids du robot batteries incluses (kg)	15,3	16,2	45	49
Afmetingen van de robot (LxBxH)	Dimensions du robot (lxlxh)	580x500x290 mm	580x500x290 mm	1.200x977x372 mm	1.200x977x372 mm
Wielprofiel	Profil de roue	Flexibel rubber / Caoutchouc souple			
Geluidsniveau (dB(A))	Puissance sonore (dB(A))	63	63	69	69
Beschermingsniveau	Niveau de protection	IPx4	IPx4	IP44	IP44
Verkoopprijs incl. BTW	Prix de vente TVAI	3.350,00 €	3.900,00 €	11.350,00 €	13.350,00 €


*m² verwijst naar de maximale prestaties van de batterijen. Gebaseerd op de grascondities, de ondergrond en de complexiteit van het maaigebied*m² se référant à la performance maximale des batteries. En fonction des conditions de l'herbe, du gazon et de la complexité de la zone à tondre



GAMMA
GAMME

GREENline

Enjoy your Time



L60

GREENline

400 m²

Eenvoudig, geen installatie, voor kleine tuinen
Simple, sans installation, pour les petites surfaces

OOK BESCHIKBAAR VOOR ONLINE VERKOOP
AUSSI DISPONIBLE POUR LA VENTE EN LIGNE



VIDEO



Bluetooth ontvanger + App
Récepteur Bluetooth + App



ZCS Connect (optioneel)
ZCS Connect (en option)

GEEN installatie
GEEN perimetrokabel!

AUCUNE installation
AUCUN câble périmetrique!



Kleine tuinen in onberispelijke staat houden is nog nooit zo eenvoudig geweest met de Ambrogio L60, ontworpen voor tuinen tot 400 m². De 2 modellen, L60 Elite en L60 Elite S+, zijn ideaal voor wie een perfect gemaaid gazon wil, zonder een perimetrokabel te installeren. Deze robot is zo gebruiksvriendelijk dat hij onmiddellijk inzetbaar is en naar verschillende zones of tuinen kan worden vervoerd. De Ambrogio Remote APP maakt het mogelijk de robot te beheren en bij te werken.

Maintenir les petits jardins en parfait état n'a jamais été aussi facile avec l'Ambrogio L60, conçu pour les jardins résidentiels jusqu'à 400 m². Les 2 modèles, L60 Elite et L60 Elite S+, sont idéaux pour ceux qui veulent une pelouse parfaitement tonduée, sans avoir besoin d'installer des câbles périmetriques. Grâce à sa facilité d'utilisation, le robot peut être mis en fonction immédiatement et transporté sur plusieurs zones ou jardins différents. L'APP Ambrogio Remote permet de gérer et de mettre à jour le robot.

L60 ELITE
200 m²

5 Ah lithium-ion - 5 Ah lithium-ion

1.025,00 € incl. BTW / TVA incl.

L60 ELITE S+
400 m²

7,5 Ah lithium-ion - 7,5 Ah lithium-ion

1.190,00 € incl. BTW / TVA incl.



Licht en draagbaar
Léger et portable



Hellingen tot 50%
Pentes jusqu'à 50%



4-wielandrijving
Quatre roues motrices



Eco Mode Sensor Detecteert waar het gras al gemaaid werd en beperkt zo het aantal werkuren. Dit is voordelig voor uw gazon en voor uw robot.

Capteur éco-mode Détecte les endroits où l'herbe a déjà été coupée et réduit ainsi le nombre d'heures de travail. C'est bénéfique pour votre pelouse et pour votre robot.



Bluetooth ontvanger Om software-updates door te sturen van smartphone/tablet naar de robot en om de Ambrogio Remote App te gebruiken op iOS en Android.

Récepteur Bluetooth Pour transférer les mises à jour du logiciel depuis le smartphone/la tablette vers le robot et utiliser l'APP Ambrogio Remote depuis iOS et Android.



ZGS Sensor De ZGS-sensor (Zucchetti Grass Sensor) detecteert de aanwezigheid van gras en stelt de robot in staat om gaten of lege ruimtes te herkennen zonder perimetrokabel.

Capteur ZGS Le capteur ZGS (Zucchetti Grass Sensor) détecte la présence de l'herbe et permet au robot de reconnaître un vide, malgré l'absence du câble périmetrique pour délimiter la zone.



Laadpunt
Point de recharge



Toetsenbord
Clavier de commande



Mes en ZGS Sensor
Lame et capteur ZGS



Bumper en obstakel sensor
Pare-chocs et détecteur d'obstacles



AMICO
AMICO

L15 DELUXE

GREENline

600 m²

Klein, efficiënt en uniek!

Petit, courageux et unique!



VIDEO

OOK BESCHIKBAAR VOOR ONLINE VERKOOP
AUSSI DISPONIBLE POUR LA VENTE EN LIGNE



- Bluetooth ontvanger + App
Récepteur Bluetooth + App
- ZCS Connect (optioneel)
ZCS Connect (en option)
- Ambrogio Remote App



42 cm

De L15 Deluxe is klein, licht, gemakkelijk te vervoeren, stil en futuristisch ontworpen. Hij is gemaakt voor kleine tuinen die een perfecte maaibeurt nodig hebben en een eenvoudige installatie. De efficiënte werkcycli zorgen ervoor dat de tuin snel en punctueel kan worden gemaaid. Dankzij de nieuwste generatie processoren, de borstelloze motoren, de lithium-ion batterijen en het mes van 18 cm kan de Ambrogio L15 Deluxe tot 4 gescheiden gebieden beheren. Uitgerust met Bluetooth, kan de robot zelfs op afstand worden geprogrammeerd en bestuurd met de Ambrogio Remote App. De Ambrogio L15 Deluxe is ideaal voor diegenen die een eenvoudige robot willen, zonder afstand te doen van spitstechnologie en dit alles ingesloten in een robot van slechts 42 cm lang die niet meer dan 7 kg weegt!

Le modèle L15 Deluxe est petit, léger, facilement transportable, silencieux et doté d'un design futuriste. Il a été créé pour les petits jardins qui ont besoin d'une coupe parfaite de l'herbe et d'un système d'installation facile. Les cycles de travail efficaces permettent une couverture complète de la zone de manièvre rapide et précise. De plus, grâce aux processeurs de dernière génération, aux moteurs sans balais, aux batteries lithium-ion et à la lame de 18 cm, Ambrogio L15 Deluxe gère jusqu'à 4 zones distinctes. Equipé d'une connectivité Bluetooth, le robot peut être programmé et géré via l'APP Ambrogio Remote. L'Ambrogio L15 Deluxe est parfait pour ceux qui veulent un robot simple, sans sacrifier la haute technologie, le tout enfermé dans un espace de seulement 42 cm et pas plus de 7 kg !

1.060,00 € incl. BTW / TVA incl.

Efficiente borstelloze motoren
Moteurs sans balais à haut efficacité



Eco Mode Sensor Detecteert waar het gras al gemaaid werd en beperkt zo het aantal werkuren. Dit is voordelig voor uw gazon en voor uw robot.

Capteur éco-mode Détecte les endroits où l'herbe a déjà été coupée et réduit ainsi le nombre d'heures de travail. C'est bénéfique pour votre pelouse et pour votre robot.

Beheert tot 4 aparte graszones
Gérez jusqu'à 4 zones distinctes



Bluetooth ontvanger Om software-updates door te sturen van smartphone/tablet naar de robot en om de Ambrogio Remote App te gebruiken op iOS en Android.

Récepteur Bluetooth Pour transférer les mises à jour du logiciel depuis le smartphone/la tablette vers le robot et utiliser l'App Ambrogio Remote depuis iOS et Android.

Toetsenbord & LED
Clavier & LED



Toetsenbord & LED Om software-updates door te sturen van smartphone/tablet naar de robot en om de Ambrogio Remote App te gebruiken op iOS en Android.

Récepteur Bluetooth Pour transférer les mises à jour du logiciel depuis le smartphone/la tablette vers le robot et utiliser l'App Ambrogio Remote depuis iOS et Android.



Toetsenbord
Clavier de commande



18 cm mes
Lame de 18 cm



Achterwielen in flexibel rubber
Roues arrière en caoutchouc souple



Afdak voor laadstation in glanzend zwart
Abri pour station de recharge en couleur noir brillant



AMICO

P 38

L32 DELUXE

GREENline

800 m²

Compact en efficiënt, voor complexe tuinen

Compact et efficace pour les jardins complexes



VIDEO

OOK BESCHIKBAAR VOOR ONLINE VERKOOP
AUSSI DISPONIBLE POUR LA VENTE EN LIGNE



- Bluetooth ontvanger + App
Récepteur Bluetooth + App
- ZCS Connect (optioneel)
ZCS Connect (en option)
- Ambrogio Remote App



De L32 Deluxe werd ontworpen om tuinen met smalle en nauwe plekken te maaien. De borstelloze motoren en het innovatieve maaisysteem zorgen voor een perfect maairesultaat, zelfs op oneffen terreinen. Met de Ambrogio Remote App kunt u de robot beheren en updaten.

Le L32 Deluxe a été créé pour répondre aux besoins de coupe de jardins petits mais complexes, qui disposent d'espaces étroits pour les manœuvres. Les moteurs sans balais et les systèmes de coupe innovants permettent au robot de couvrir des zones non homogènes. L'App Ambrogio Remote permet de gérer et de mettre à jour le robot.

1.290,00 € incl. BTW / TVA incl.

Efficiente borstelloze motoren
Moteurs sans balais à haute efficacité

Hellingen tot 45%
Pentes jusqu'à 45%

Toetsenbord & Led
Clavier & LED

Eco Mode Sensor Detecteert waar het gras al gemaaid werd en beperkt zo het aantal werkuren. Dit is voordelig voor uw gazon en voor uw robot.
Capteur éco-mode Détecte les endroits où l'herbe a déjà été coupée et réduit ainsi le nombre d'heures de travail. C'est bénéfique pour votre pelouse et pour votre robot

Beheert tot 4 aparte graszones
Gérez jusqu'à 4 zones distinctes

Bluetooth ontvanger Om software-updates door te sturen van smartphone/tablet naar de robot en om de Ambrogio Remote App te gebruiken op iOS en Android.
Récepteur Bluetooth Pour transférer les mises à jour du logiciel depuis le smartphone/la tablette vers le robot et utiliser l'App Ambrogio Remote depuis iOS et Android.



Toetsenbord
Clavier de commande



18 cm mes
Lame de 18 cm



Achterwielen in flexibel rubber
Roues arrière en caoutchouc souple



AMICO



AMICO

P 38



Mes met 4 tanden
Lame en étoile à 4 points



Getand wiel
Roue à pointes



Afdak voor laadstation in glanzend zwart
Abri pour station de recharge en couleur noir brillant




Afdak voor laadstation in carbon kleur
Abri pour station de recharge en couleur carbone

GREENline



TECHNISCHE KENMERKEN	DONNEÉS TECHNIQUES	L60 Elite	L60 Elite S+	L15 Deluxe	L32 Deluxe
VERMOGEN	PIUSSANCE				
Maximale maaipervlakte (m ²) (-20%)	Superficie de coupe maximale (m ²) (-20%)	200	400	600	800
Motortype	Type de moteur	Borstelloos/Sans balais	Borstelloos/Sans balais	Borstelloos/Sans balais	Borstelloos/Sans balais
Lithium-ion batterij (25,9 V)	Batterie lithium-ion (25,9 V)	1 x 5,0 Ah	1x7,5 Ah	1 x 2,5 Ah	1 x 2,5 Ah
Aanbevolen maximale helling (%)	Pente admissible (%)	50%		45%	45%
Maximale helling (%)	Pente maximale (%)	40%		35%	35%
Maximale helling bij de perimetrokabel en de rand (%)	Pente sur le bord extérieur ou câble périphérique (%)	-		20%	20%
Gemiddelde werktijd (u) (± 20%)	Temps moyen de travail (h) (± 20%)	02:00	03:00	02:00	01:00
Oplaadmodus	Mode de recharge	Manueel / Manuel		Contact	Contact
MAISYSSTEEM	SYSTÈME DE COUPE				
Mestype	Type de lame	Mes met 4 tanden/Lame en étoile à 4 points	Mes met 4 tanden/Lame en étoile à 4 points	Mes met 4 tanden/Lame en étoile à 4 points	Mes met 4 tanden/Lame en étoile à 4 points
Maabreedte (cm)	Largeur de coupe (cm)	25		18	25
Maaihoogte (min-max) (mm)	Hauteur de coupe (min-max) (mm)	42-48		25-70	25-60
Spiraalvormig maaien	Système de coupe en spirale	-		Ja / Oui	
ZGS sensoren (gras/leeg)	Capteurs ZGS (herbe/vide)	Ja / Oui		-	
Eco mode	Mode écologique	Ja / Oui		Ja / Oui	Ja / Oui
Regensensor	Capteur de pluie	Neeen / Non		Ja / Oui	Ja / Oui
Beheerbare zones, inclusief de hoofdzone	Zones gérable, y compris la principale	1		4	4
NAVIGATIE	NAVIGATION				
ZCS Connect Module (GPS, GSM)	Module ZCS Connect (GPS, GSM)	Optioneel/En option		Optioneel/En option	Optioneel/En option
BESTURING	DISPOSITIFS DE CONTRÔLE				
Gebruikersinterface	Interface utilisateur	Toetsenbord & LED/Clavier & LED			
APP controle	APP control	Bluetooth		Bluetooth	Bluetooth
Bluetooth ontvanger	Récepteur Bluetooth	Ja / Oui		Ja / Oui	Ja / Oui
Smart Assistant	Smart Assistant	Inbegrepen in/Inclus dans ZCS Connect			
AMICO	AMICO	Optioneel/En option		Optioneel/En option	Optioneel/En option
BEVEILIGING	SÉCURITÉ				
Pincode	Code pin de sécurité	PIN code via APP/Code PIN via APP			
STANDAARD UITRUSTING VOOR INSTALLATIE	ÉQUIPEMENT DE SÉRIE POUR L'INSTALLATION				
Lengte perimetrokabel (m)	Longueur du câble périphérique (m)	Niet nodig /Pas nécessaire		100	100
Bevestigingspennen	Clous de fixation	Niet nodig /Pas nécessaire		100	100
Oplaadstation	Station de recharge	-		Ja / Oui	Ja / Oui
Afdak oplaadstation	Abri station de recharge	-		Optioneel/En option	Optioneel/En option
EIGENSCHAPPEN	CARACTÉRISTIQUES				
Gewicht van de robot inclusief batterijen (kg)	Poids du robot batteries incluses (kg)	8,3	8,6	7,1	10,7
Afmetingen van de robot (LxBxH)	Dimensions du robot (lxlxh)	440x360x200 mm		420x290x220 mm	540x450x252 mm
Geluidsniveau (dB(A))	Puissance sonore (dB(A))	65		59	59
Beschermingsniveau	Niveau de protection	IPx4		IPx5	IPx4
Verkoopprijs incl. BTW	Prix de vente TVAI	1.025,00 €	1.190,00 €	1.060,00 €	1.290,00 €

*m² verwijst naar de maximale prestaties van de batterijen. Gebaseerd op de grascondities, de ondergrond en de complexiteit van het maaigebied
*m² se référant à la performance maximale des batteries. En fonction des conditions de l'herbe, du gazon et de la complexité de la zone à tondre



TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE

Ambrogio robot is een technologisch geavanceerd product: APP en ZCS Connect module om de robot zelfs op afstand te bewaken en te beheren, innovatieve ZCS Inside+ op modellen die ook voor de professionele markt bestemd zijn en geavanceerde maaisystemen, met het +InfinitySystem.

Ambrogio Robot est un produit technologiquement avancé : APP et module ZCS Connect pour contrôler et gérer le robot même à distance, l'innovant ZCS Inside+ sur les modèles destinés également au marché professionnel et des systèmes de coupe avancés, avec le +InfinitySystem.



SMART & GREEN

Ambrogio robot is een milieuvriendelijk product, met respect voor het milieu en de huisdieren.
Ambrogio robot est un produit écologique, respectueux de l'environnement et des animaux domestiques.



TOEBEHOREN ACCESOIRES

Een compleet assortiment toebehoren om uw Ambrogio robot op zijn best te houden.
Une gamme complète d'accessoires pour maintenir votre robot Ambrogio.





Ambrogio robot spreekt de taal van de toekomst

Le robot Ambrogio parle la langue du futur

Download on the App Store GET IT ON Google play

Via de **Ambrogio Remote APP** is het mogelijk om de robot te bedienen en handleidingen te downloaden.

Grâce à l'**APP Ambrogio Remote**, il est possible de contrôler le robot et de télécharger des manuels.



Smart Assistant

Om de robot te besturen via stemcommando's*
*Pour gérer le robot par commandes vocales**



Geographic localisation

Om de robot op de kaart te lokaliseren
Pour localiser le robot sur une carte



Geofence alarm

Een geëvolueerd anti-diefstal beveiliging
Un dispositif antivol évolué
Uitsluiting van specifieke tuinzones
Pour exclure temporairement une zone spécifique du jardin



Go away

Om de robot naar het laadstation te sturen
Pour envoyer le robot à la station de recharge



Go Home

Om de robot naar het laadstation te sturen
Pour envoyer le robot à la station de recharge

Connect module** - Module connect**

De beschikbare functies voor de L60 zijn: Controleer de status van de robot van op afstand | Ontvang meldingen in geval van fouten | Geofence-meldingen | Stop de robot

Les fonctions disponibles pour le L60 sont les suivantes: Surveillance à distance de l'état du robot | Réception de notifications en cas d'erreur | Réception de notifications Geofence | Arrêt du robot

*De Ambrogio robot kan communiceren met de verschillende spraakassistenten van de belangrijkste platforms (Siri, Google Home en Alexa). Voor specifieke commando's verwijzen wij u naar de betreffende handleidingen.

**De module vereist dekking en een gegevensoverdrachtverbinding van het netwerk van uw land. Neem contact op met uw dealer en informeer naar de benodigde frequenties en controleer de gebruiksvrees in uw land. Gratis dataverkeer gedurende twee jaar. Hernieuwbaar na afloop.

*Le robot d'Ambrogio peut communiquer avec les différents assistants vocaux des principales plateformes (Siri, Google Home et Alexa). Pour les commandes spécifiques, veuillez-vous référer aux guides correspondants.

**Le module nécessite une couverture et une connexion de transfert de données du réseau de votre pays. Contactez votre revendeur pour vous renseigner sur les fréquences nécessaires et pour vérifier les exigences de fonctionnement dans votre pays. Trafic de données est gratuit pendant deux ans. Renouvelable à l'expiration.




Scan de foto met de Ambrogio Remote APP en bekijk de video.

Scannez la photo avec l'APP Ambrogio Remote pour voir la vidéo



ZCS INNOVATIVE INSIDE +



ZCS CONNECT*

Connecteer en interageer altijd en overal met je robot (met uw eigen smartphone of tablet). Door gebruik te maken van de Ambrogio Remote App is het mogelijk om de maaitijden van de robot in te stellen, de locatie te controleren (geo-localisatie), bepaalde werkspecifieke gebieden in de tuin te isoleren en/aan te geven (Go Away), de status van de robot te controleren en waarschuwingen te ontvangen wanneer de robot uit de tuin gaat (Geofence alarm, een ontwikkeld anti-diefstal systeem). Dankzij de functies "Go Home" en "Work Now" is het mogelijk de robot te laten terugkeren naar het laadstation of in de tuin te laten werken.

*De module vereist dekking en een gegevensoverdrachtverbinding van uw netwerk. Neem contact op met uw dealer en informeer naar de benodigde frequenties en controleer de gebruiksvrees in uw land. Gratis dataverkeer gedurende twee jaar. Hernieuwbaar na afloop.

Connectez-vous et interagissez avec le robot à tout moment et en tout lieu (avec votre propre smartphone ou tablette). En utilisant l'application Ambrogio Remote, il est possible de configurer les profils temporels du robot, de vérifier sa position (géolocalisation), d'isoler et/ou de travailler sur des zones spécifiques du jardin (Go Away), de surveiller l'état du robot et de recevoir des alertes lorsqu'il sort du jardin (alarme Geofence, un système antivol avancé). Grâce aux fonctions "Go Home" et "Work Now", il est possible de forcer le robot à retourner à la station de recharge ou à travailler dans le jardin.

*Le module nécessite une couverture et une connexion de transfert de données du réseau de votre pays. Contactez votre revendeur pour vous renseigner sur les fréquences nécessaires et pour vérifier les conditions de fonctionnement dans votre pays. Le trafic de données est gratuit pendant deux ans. Renouvelable à l'expiration.



SMART ASSISTANT

De modellen uitgerust met de ZCS Connect module kunnen met de gebruiker communiceren dankzij de nieuwe SMART ASSISTANT-functie (compatibel met Siri, Google Home en Alexa). De SMART ASSISTANT-functie stelt u in staat om spraakopdrachten te sturen, informatie op te vragen over de werking en de werkstatistieken van de robot.

Les modèles équipés du module ZCS Connect peuvent interagir avec l'utilisateur grâce à la nouvelle fonction SMART ASSISTANT (compatible avec Siri, Google Home et Alexa) qui permet d'envoyer des commandes vocales, de demander des informations sur le fonctionnement du robot ainsi que des statistiques de travail.



BLUETOOTH

De communicatietechnologie waarmee de software kan worden bijgewerkt en de robot van dichtbij kan worden bestuurd.

La technologie de communication qui permet la mise à jour du logiciel et le guidage du robot à proximité.

LAATSTE GENERATIE MOEDERBORD CARTE MÈRE DE DERNIÈRE GÉNÉRATION

De processoren zijn sneller en kunnen meer data verwerken aan hogere snelheden, met minder stroomverbruik.

Les processeurs sont plus rapides, ils peuvent traiter plus de données et plus rapidement, avec une consommation d'énergie moindre.

TOUCHSCREEN DISPLAY ÉCRAN TACTILE

Het interactieve en intuïtieve touchscreen maakt het mogelijk om met de grafische interface van het besturingssysteem te interageren door simpelweg het scherm met je vingers aan te raken, zonder fysieke toetsen te gebruiken.

L'écran tactile interactif et intuitif permet d'interagir avec l'interface graphique du système d'exploitation en touchant simplement l'écran avec les doigts, sans avoir à utiliser de touches physiques.





Om grote gebieden op een intelligente en geïntegreerde manier te beheren

Gérer de grandes surfaces de manière intelligente et intégrée

Het innovatieve navigatiesysteem zorgt ervoor dat meerdere robots tegelijkertijd een gebied op een slimme en geïntegreerde manier kunnen beheren.

+INFINITYSYSTEM* creëert via de Cloud-technologieën en de ZCS Connect een constant gedeelde virtuele kaart van het te maaien gebied. De gedeelde kaart stelt de robots in staat om de reeds gemaaiden deelgebieden te kennen, waardoor de werktijd wordt geoptimaliseerd, zonder enig gebied te verwaarlozen en met maximale precisie.

De robots uitgerust met het +INFINITYSYSTEM hebben de mogelijkheid zichzelf aan te passen om te werken in gebieden die in de loop van de tijd groter zijn geworden. Externe gebieden die "grasveld" worden, kunnen in perfecte combinatie met alle andere groene ruimtes worden beheerd.

Het +INFINITYSYSTEM systeem wordt aanbevolen voor het onderhoud van middelgrote tot grote oppervlaktes tot zeer grote gebieden zoals sportvelden, vliegvelden en golfbanen.

Le système de navigation innovant qui permet à plusieurs robots de gérer simultanément une zone, de manière intelligente et intégrée.

+INFINITYSYSTEM*, à l'aide des technologies Cloud et ZCS Connect, crée une carte virtuelle partagée en permanence sur la zone à tondre. La carte partagée permet aux robots de connaître les micro-zones déjà tondues, en optimisant ainsi le temps de travail, sans négliger aucune zone et avec une précision optimale.

Les robots équipés de +INFINITYSYSTEM ont la capacité de se réajuster pour travailler dans des zones dont la superficie a augmenté avec le temps. Les zones extérieures qui deviennent des "jardins" peuvent être gérées en parfaite combinaison avec tous les autres espaces verts.

Le système +INFINITYSYSTEM est recommandé pour l'entretien des espaces moyens/grands jusqu'aux très grandes surfaces comme les terrains de sport, les aérodromes et les terrains de golf.

*Beschikbaar op sommige modellen van het Ambrogio gamma 2022, voorafgaand aan een technische evaluatie van het gebied.

*Disponible sur certains modèles de la gamme Ambrogio 2022, sous réserve d'une évaluation technique de la zone.



Scan de foto met de Ambrogio Remote APP en bekijk de video.

Scannez la photo avec l'APP Ambrogio Remote pour voir la vidéo



VIDEO

Ambrogio is een vriend van alle dieren en respecteert hun behoefte aan ruimte.

AMICO is de technologie met het ZCS-logo die een veilige werking van de robot garandeert in de nabijheid van dieren die een AMICO dragen met een automatische uitschakeling van het mes tot gevolg. Een microapparaatje dat aan de halsband van middelgrote en grote dieren kan worden bevestigd of op de rug, zoals bij een schildpad, communiceert met de robot. De AMICO identificatiechip communiceert met de Ambrogio robot zodra deze elkaar naderen en het mes van de robot stopt onmiddellijk.

AMICO is onschadelijk en veilig.

AMICO is beschikbaar voor alle modellen in het Ambrogio Robot gamma. Surf naar www.ambrogiorobot.com voor meer informatie of contacteer uw dealer.

Ambrogio est l'ami de tous les animaux et respecte leur besoin d'espace.

AMICO est la technologie portant le logo ZCS qui assure le fonctionnement en toute sécurité du robot Ambrogio à proximité des animaux portant un AMICO, jusqu'à l'arrêt automatique de la lame. Un micro dispositif à mettre sur le collier des animaux de taille moyenne et grande ou sur le dos, comme pour une tortue, qui dialogue avec Ambrogio Robot. La balise AMICO communique avec le robot Ambrogio lorsqu'il s'approche un animal portant la balise.

AMICO est inoffensief et sûr.

AMICO est disponible pour tous les modèles de la gamme Ambrogio Robot. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.ambrogiorobot.com ou contacter votre concessionnaire.



ZDEFENCE

Het slimme & groene systeem tegen muggen

Natuurlijk, geautomatiseerd en eenvoudig te installeren. ZDefence* maakt gebruik van een 100% natuurlijk bio-afweermiddel, dat een barrière vormt tegen muggen.

Uw tuin zal er altijd mooi uitzien en vrij zijn van elke overlast!

*Compatibel met de Ambrogio 4.0 en 4.36 modellen.

Le système intelligent et écologique contre les moustiques

Naturel, automatisé et facile à installer, ZDefence* utilise un biorépulsif 100% naturel, qui crée une barrière contre les moustiques.

Votre jardin sera toujours beau et exempt de toute nuisance!



VIDEO

*Compatible avec les modèles Ambrogio 4.0 et 4.36.



Afdak voor laadstation | Abri pour station de recharge



Producten Produits	Artikelnummer Numéro d'article	Ambrogio model Modèle Ambrogio	Verkoopprijs incl. BTW Prix de vente TVA incl.
Afdak voor laadstation in glanzend zwart <i>Abri pour station de recharge en couleur noir brillant</i>	015Z11800A	TWENTY ZR TWENTY LIS DELUXE	180,00 €
Afdak voor laadstation in glanzend zwart <i>Abri pour station de recharge en couleur noir brillant</i>	L29Z03700A	TWENTY 25 TWENTY 29	
Afdak voor laadstation in carbon kleur <i>Abri pour station de recharge en couleur noir carbone</i>	051Z19000A	L32	130,00 €
Afdak voor laadstation in glanzend zwart <i>Abri pour station de recharge en couleur noir brillant</i>	051A00050A	L32	130,00 €
Afdak voor laadstation in glanzend zwart <i>Abri pour station de recharge en couleur noir brillant</i>	110Z66200A	L250i	145,00 €
Afdak voor laadstation in glanzend zwart <i>Abri pour station de recharge en couleur noir brillant</i>	075Z45800A	4.0 4.36 elite QUAD elite	260,00 €



Getand wiel | Roue à pointes

Producten Produits	Artikelnummer Numéro d'article	Ambrogio model Modèle Ambrogio
Getand wiel <i>Roue à pointes</i>	051Z50900A	L32
Getand wiel <i>Roue à pointes</i>	110Z54001A	L250i
Getand wiel <i>Roue à pointes</i>	042Z21900A	4.0 4.36 elite

Installatie kit | Kit d'installation



Producten Produits	Bevat Comprend	Artikelnummer Numéro d'article
Installatie kit S <i>Kit d'installation S</i>	150 m kabel 150 m de fil 300 grondpennen 300 clous de fixation 3 connectoren 3 connecteurs	200A00060A
Installatie kit M <i>Kit d'installation M</i>	150 m kabel 150 m de fil 300 grondpennen 300 clous de fixation 3 connectoren 3 connecteurs	200A00065A
Installatie kit L <i>Kit d'installation L</i>	300 m kabel 300 m de fil 500 grondpennen 500 clous de fixation 6 connectoren 6 connecteurs	200A00070A

Smart & Green



Producten Produits	Artikelnummer Numéro d'article	Ambrogio model Modèle Ambrogio
Veiligheidsvoorziening voor huisdieren (AMICO) <i>Dispositif de sécurité pour animaux domestiques (AMICO)</i>	030Z22500A	TWENTY ZR TWENTY TWENTY 25 TWENTY 29 4.0 4.36 elite L60 LIS DELUXE L32 L250i L700i
Anti-muggen apparaat (ZDEFENCE) <i>Dispositif contre les moustiques (ZDEFENCE)</i>		4.0 4.36 elite

De robot specialist *Les spécialistes du robot*

Sinds 2000 heeft Zucchetti Centro Sistemi de Ambrogio robotmaaiers ontworpen, gecreëerd en geïnnoveerd.

Depuis 2000, Zucchetti Centro Sistemi a conçu, créé et innové ses tondeuses robot Ambrogio.



Kom en ontdek de Ambrogio robotmaaiers bij uw dichtsbijzijnde erkende dealer voor:

- » Professionele begeleiding en ondersteuning bij het kiezen van uw robot
- » Gespecialiseerde technische bijstand in geval van storingen
- » Gegarandeerd originele reserveonderdelen

*Venez découvrir les robots Ambrogio chez votre **revendeur agréé** le plus proche pour obtenir:*

- » *Une orientation et soutien professionnels lors du choix du robot*
- » *Une assistance technique spécialisée en cas de dysfonctionnement*
- » *Des pièces de rechange d'origine garanties*



AMBROGIO

ROBOT

THE ROBOTIC LAWNMOWER



Zucchetti Centro Sistemi SpA
Via Lungarno, 305/A
52028 - Terranuova Bracciolini (AR) - Italy
Phone +39 055 91971 - Fax +39 055 9197515



ambrogiorobot.com

HHgarden
HILAIRE VAN DER HAEGHE

Boomsesteenweg 174, B-2610 Wilrijk (Antwerpen)

T. +32 (0)3 821 08 35 garden@vanderhaeghe.be
F. +32 (0)3 821 08 83 www.hh-garden.be

HHgarden
HILAIRE VAN DER HAEGHE

Boomsesteenweg 174, B-2610 Wilrijk (Antwerp)

T. +32 (0)3 821 08 35 garden@vanderhaeghe.be
F. +32 (0)3 821 08 83 www.hh-garden.be

Rivenditore/Dealer